

御纂醫宗金鑑

匏部

卷五十一



御製醫宗金鑑卷五十

編輯幼科雜病心法要訣目錄

四診總括

察色

審病

虎口三關脈紋圖

初生門

拭口

甘草法

硃蜜法

面圖

聽聲

切脈

虎口三關部位脈紋形色

黃連法

豆豉法

斷臍

胡粉散

烙臍餅子

浴兒

藏胎衣法

剃頭

不啼

轉背法

熏臍帶法

不乳

一捻金

勻氣散

理中湯



北京中医药大学图书馆版权所有

眼不開

生地黄湯

熊膽洗法

吐不止

一捻金

香薷飲

黃連二陳湯

理中湯

不小便

導赤散

八正散

豆豉膏

不大便

硃蜜法

一捻金



北京中医药大学图书馆版权所有

大小便不通

木通散

紫霜丸

肛門內合

黑白散

蘇合香丸

噤口

龍膽湯

紫霜丸

秘方擦牙散

辰砂全蠍散

勻氣散

撮口

辰砂蠶散

紫霜丸



龍膽湯

搗風散

臍濕臍瘡

滲臍散

金黃散

臍突

犀角消毒飲

二豆散

臍風

驅風散

黑白散

理中湯

辰砂殭蠶散

龍膽湯

益脾散

撮風散

天鈞

九龍控涎散

牛黃散

鈞藤飲

蘇合香丸

內鈞

鈞藤飲

木香丸

養藏散

盤腸氣痛

白豆蔻散

熨臍法



北京中医药大学图书馆版权所有

御纂醫宗金鑑卷五十

編輯幼科雜病心法要訣

四診總論

兒科自古最爲難。毫釐之差千里愆。氣血未充難據脈。神志未發不知言。惟憑面色識因病。再向三關診熱寒。聽聲審病兼切脈。表裏虛實隨證參。

註 兒科一道自古爲難。蓋以小見形質柔脆。易虛易實。調治少乖。則毫釐之失。遂致千里之謬。氣血未充者。氣血尙未充盈也。難據脈者。脈無定準。不可祇以脈爲主也。神識未發者。茫然無知識也。不知言者。不能言其疾苦也。診小兒



之病。惟憑察面部形色。識其因何而生也。三關者。手虎口處。風氣命三關也。當視脈紋形色。以診其屬熱屬寒。聲者。聽其五聲所主之病也。審病者。審其安煩苦。二便也。切脈者。切脈之浮沉遲數滑澀大小有力無。醫者誠能以四診叅合表裏虛實寒熱之病。則可保萬全也。



面 部 圖



面五臟部位圖



察色

欲識小兒百病原。先從面部色詳觀。五部五色應五藏。就
外理昭然。額心頰腎鼻脾位。右腮屬肺左屬肝。青肝赤
色。白爲肺色黑腎顏。青主驚風赤火熱。黃傷脾食白虛寒。黑
主痛多惡候。明顯濁晦輕重來。部色相生爲病順。部色相尅病
多難。相生實者邪助病。相尅虛者正難堪。天庭青暗驚風至。紅
主內熱黑難痊。太陽青驚入耳惡。印堂青色驚瀉纏。風氣青驚
紫吐逆。兩眉青吉紅熱煩。鼻赤脾熱黑則死。唇赤脾熱白脾寒。
左腮赤色肝經熱。右腮發赤肺熱痰。承漿青驚黃嘔吐。黑主抽
搐病纏綿。此是察色之大要。還將脈證一同參。

註

小兒之病。先從面部氣色觀之。詳察五部之色。則五藏之病自昭然可見矣。五部者。額屬心。頰屬腎。鼻屬脾。左腮屬肺也。五色者。青爲肝色。赤爲心色。黃爲脾色。白爲肺色。黑爲腎色也。如面青主是驚風之譟。面赤主火。面黃主傷脾傷食。面白主虛寒。面黑主痛。多是惡候。總之。五色明顯爲新病。其證輕。濁晦爲久病。其證重。部色相生爲順者。如脾病色黃。此正色也。若見紅色。乃火能生土。故爲順也。若見青色。乃木來尅土。故爲逆也。餘病倣此。若氣血充實。又遇部色相生。縱有外邪助病。亦易爲治療。若久病氣血虛弱。又遇部色相尅。則正氣不支。每難治瘥。如天

庭青暗主驚風。紅主內。黑則不治。太陽青主驚風。青主

入耳者死。印堂青主驚風。池在眉下。氣池在眼下。

青主驚風。紫多吐逆。兩。青主吉。紅色主多煩熱。鼻主

脾熱。鼻黑則死。唇赤主。熱。白主脾寒。左腮發赤主

有熱。右腮發赤主肺熱。盛。承漿青主驚。黃主吐。黑主抽

搐。此皆察色之大要。再以脈證參之。庶治得其要矣。

聽聲

診兒之法聽五聲。聆音察理。如能明五聲相應五藏病。五聲不

和五藏情。心病聲急冬言笑。加病聲悲音不清。肝病聲呼多狂

叫。脾病聲歌音顫。輕。腎病聲。長且細。五音昭著證分明。啼而

不哭知腹痛。哭而不啼將作驚。啞煎不安心煩熱。噴聲聲重感寒風。有餘聲雄多壯厲。不足聲短怯而輕。多言體熱陽府語。身冷陰藏形。狂言焦燥邪熱盛。譫語神昏病熱凶。鴨聲在音不出。直聲無淚命將傾。虛貫寒熱從聲別。聞而知之無遺

記

小兒之病。既觀其色。又當細聽其聲。蓋笑呼歌悲呻五聲。

內應心肝脾肺腎五藏也。五聲不和。則知五藏有病之情。

矣。如心屬火。病則聲急。腎笑。肺屬金。病則聲悲。音濁。肝屬

木。病則聲狂。叫多呼。脾屬土。病則聲顫。輕如歌。腎屬水。病

則其聲長細如呻吟。有聲有淚聲長曰哭。有聲無淚聲短

曰啼。如啼而不哭。則氣不伸暢。主腹痛。哭而不啼。則氣急。

心煩將成驚也。嘔煎不安者。乃心經內熱。故煩躁不寧。
嘔聲音啞也。聲重聲濁也。此爲外感風寒也。有餘之
氣實。故聲雄大而壯厲。不足之證。其氣虛。故聲怯弱
短。多言與身熱皆陽也。陽主府。故曰陽府證也。懶語與
涼皆陰也。陰主藏。故曰陰藏證也。狂言焦躁者。邪熱盛也。
神昏譫語者。熱乘於心。故曰病熱凶也。嘔聲聲在喉中而
啞。氣將絕也。直聲聲無回轉而急。氣將散也。二者俱爲不
治之證。醫者果能以此察之。則知表裏藏府寒熱虛實諸
病之精態。無所遁矣。

審病

審兒之病貴詳審。要在安煩苦欲間。能食不食渴不渴。二便調和通秘。發熱無汗爲表病。內熱便輒作裏看。安煩晝夜證。苦欲冷暖定熱寒。能食不食胃壯弱。渴與不渴胃燥乾。糞穢爲滯熱。尿清不赤乃寒占。耳尻肢涼知痘疹。指梢發熱驚癇。肚腹熱悶乃內熱。四肢厥冷是中寒。眉顰曲啼腹作痛。風熱來歸耳熱纏。腹痛須按軟與鞭。喜按不喜虛實參。軟保赤子誠心辨。對證施方治不難。

詳
小兒有病貴乎詳審。先問起居安煩苦欲何如。次問飲食能食不食渴與不渴。又次問二便或通或秘。而後病源可識矣。如發熱無汗此邪在表也。內熱便輒此邪在裏也。安