



黃帝內經靈樞註證發微卷二

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蒔仲化註證

○經脈第十

按此篇言十二經之脈故以經脈名篇實學者習醫之第一要義不可不究心熟玩

也後世能言不識十二經絡開口動手便錯而于此懵然惜哉滑伯仁十四經發揮鍼灸聚英等書

各本于此但不若此篇尤詳凡兩

經全書之經絡皆自此而推之耳

雷公問於黃帝曰禁脉之言凡刺之理經脈爲始營其所行制其度量內次五臟外別六腑願盡聞其道黃帝曰人始生先成精精成而腦髓生骨爲幹脉爲營筋爲剛肉爲墻皮膚堅而毛髮長穀入于胃脉道以通血氣乃行雷公曰願卒聞經脈之始生黃帝曰經脈者所以能決死生處

百病調虛實不可不通

按禁脉當作禁服本經第十八禁服篇云凡刺之理經脈爲始營

其所行知其度量內刺五臟外刺六

禁服篇也

此帝因雷公之間必原脉道之所以行而示以經脈之

所當知也人之始生先成于精

本經決氣篇云兩神相搏合而成形常先身生

是謂

精成而腦髓生

腎通于腦

其骨爲幹

猶木之幹

其脉爲營

猶將

之營史記云以師兵爲營衛

其筋爲剛其肉爲牆至皮膚堅而後毛

髮長及其已生必穀入于胃則脉道以通而血氣乃行

此經脉者可以決死生處百病而調虛實乃人之不可

不知也

按素問三部九候篇云必先知經脉

然後知病脉此經脉之所當知也

肺手太陰之脉起于中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺

從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肺中循臂內上骨下廉八寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而督此爲臂厥是主肺所生病者咳上氣喘渴煩心胸滿臑臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩臂痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩臂痛寒少氣不足以息溺色變爲此諸病盛則濁之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

督音務脈音發數音期按自肺至肝督任滑伯仁有十四經發揮義猶未悉其各經圖形起止歌訣宜詳閱之

此言肺經脉氣之行乃爲第一經之經脈也言肺者卽手太陰經之脉也凡言手者以其井榮俞經合等穴自手而始也凡言足者以其井榮俞經合等穴自後凡各經分起發也中焦者中脘也在臍上四寸胃口胃也手足者以此五寸 在臍上 絡猶兜也如今人橫線爲絡而兜物也循廻也膈隔也凡人心下有膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍着脊所以遮隔濁氣不使上薰心肺也肺系者喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋腋下對腋處爲臑肩肘之間也臑盡處爲肘肘以下爲臂廉閼也手掌後高骨旁動脈爲關關前動脈爲寸口曰魚魚

際者謂掌骨之前大指本節之後其肥肉隆起處統謂之魚魚際則其間之穴名也端妙也按本經營衛生會五味邪客刺節真邪等篇言人身有前三焦者宗氣出於上焦卽所謂積於胸中又謂之積於膻中也出喉嚨以司呼吸其營氣者陰精之氣也由中焦之氣陽中有陰者隨上焦之氣以降於下焦而生此陰氣故謂之清者爲營又謂之營氣出於中焦者是也然營氣陰性精專隨宗氣以運行于經隧之中故謂之營行脈中者是也其衛氣者陽精之氣也由下焦之氣陰中有陽者隨中焦之氣以升於上焦而生此陽氣故謂之濁者爲衛

又謂之衛氣出於下焦者是也然衛氣陽性慄悍不隨宗氣而行而自行于各經皮膚分肉之間故謂之衛行脈外者是也茲手太陰之脉起於中焦以至下文云云者本言宗氣與營氣同行而衛氣不與焉者也卽營衛生會篇所謂與營俱行於陽二十五度行於陰亦二十五度一周也故五十度而復大會於手太陰矣然此特言肺經運行之始耳起於中焦者卽營衛生會篇所謂中焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注于肺脉者是也言由穀氣入胃其精微之氣起于中焦下絡大腸以肺與大腸相爲表裏也

轉巡胃之上口屬之于肺卽從肺系橫出腋下蓋由胸  
部第四行之中府雲門以出腋下下循臑內歷天府俠  
白行于手少陰心經手厥陰心主包絡兩經之前下入  
肘中抵尺澤穴卽營衛生會篇所謂上焦出於胃上口  
並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行者也  
旣下肘中乃循臂內上骨之下廉歷孔最列缺入寸口  
之經渠太淵以上魚又循魚際出大指之端至少商穴  
而止也其支者如木之有枝以其自直行之脉而旁  
行之也臂骨盡處爲腕脈之大隧爲經交經者爲絡蓋  
本經經脈雖終于大指之端而絡脈之行從腕後之列

缺穴交于手之陽明經而由合谷三間二間以至于商

陽穴又隨商陽而上行也。及其動穴驗病肺發脹滿

致膨膨然俗云膨脹而喘急咳嗽缺益中痛

本經脹論云肺脹者虛滿而喘

欬甚則交兩手而掣脅者此之謂臂氣厥逆也

肺脉由中府出

腋循臑下是皆肺經所生之病耳然又有諸病或出本

經或由合經爲欬爲上氣爲喘爲渴爲煩心爲胸滿肺

貫膈而爲膕臂內前廉痛爲厥掌中熱脉行手少陰

布胸中心主之前

邪

氣有餘則爲肩臂痛於風寒

絡脈交于手上肩背

爲汗出中風爲

小便頻數而發之爲欠及腎正氣不足則爲肩臂疼痛

母病本經邪及其子

寒冷爲少氣不足以息病爲溺色變邪及

絡行手

陽明爲少氣不足以息病爲溺色變邪及

諸病有如此者然盛則當瀉之虛則當補之熱則瀉者  
疾去其鍼寒則補者久留其鍼脉陷下者則用艾以灸  
之若不盛不虛則止以本經取之而不必求之手陽明  
也所謂盛者何以知之寸口較人迎之脉三倍而躁則  
肺經爲實如終始篇所謂瀉手太陰肺而補手陽明大  
腸者是也虛者何以知之寸口較人迎之脉三倍而小  
則肺經爲虛如終始篇所謂補手太陰肺而瀉手陽明  
大腸者是也按難經二十二難以是動爲氣所生爲血  
難不知肺經則言肺所生病大腸則言津液所生病胃  
則言血所生病脾則言脾所生病心則言心所生病小  
腸則言液所生病膀胱則言筋所生病腎則言腎所生  
病心主則言脈所生病三焦則言氣所生病膽則言骨

也。今詳本篇前後辭義分明，不以所動屬氣，所生屬血。乃難經之臆說耳。又按至真要大論云：所謂動者，知其病也。蓋言凡知太衝、衝陽、尺澤等穴氣絕爲死，不治。正以其動則可以驗病，不動則氣絕耳。此篇是動之義，正言各經之穴動，則知其病耳。按自此肺經以至肝經，及兩蹻督任共計一十六丈二尺之脉，宗氣主呼吸而行脈路，一呼脈行三寸，一吸脈行三寸。呼吸定息，脈行六寸，漏水下一刻，計一百三十五息。脈行八丈一尺，二刻計二百七十息。脈行一十六丈二尺爲一周身，漏水下行一百刻，計一萬三千五百息。脈行八百一十一丈晝夜共行五十度，周于身。並非言手太陰行于寅時，手陽明行于卯時，足陽明行于辰時，足太陰行于巳時，手少陰行于午時，手太陽行于未時，足太陽行于申時，足少陽行于酉時，手厥陰行于戌時，手少陰行于亥時，足少陽行于子時，足厥陰行于丑時。至後世子午流注鍼灸等始有爲此說者。張世賢、熊宗立遂乃分時注釋。如果之二經分配十二時，則一時止行得一經。何以能入十二時之一千八十息？脈行六十四丈八尺，而四度周于身也。又以能一千五百息，脈行八百一十丈。

而五十度周于身也。况每經體有長短，穴有多寡。假如手少陰心止有九穴，左右計一十八穴，不過自手小指至肘上膚內而已。今曰行于午時，其一時當得一千一百二十五息。脉行六十七丈五尺，較之足太陽膀胱經有六十三穴，左右共計一百二十六穴，直自目之內，皆上行于頭，轉至項後，行背四行，下行委中，以至足之小指外側，其穴道身體盡一身之長。今曰行于申時，則一時之中亦止得息數一千一百二十五息。脉數止得六十丈五尺乎？其餘各經長短不同，又皆息數脉數俱以一時之中而盡合乎？所謂一時止行一經者，實理勢之所必無也。彼或以二十三難始從中焦，始字遂指寅漏爲肺，便以卯爲大腸，而直輪至丑爲肝經，耶？殊不知紀始于寅時一刻，則可。若泥定肺經止行于寅時，則非也。故自二刻一周身之後，又從中焦而起。一日一夜有五十次，起于中焦，合晝夜而皆然，不但寅時而已。何可以各經者，又繆之繆矣。李東垣此事難知，集鍼灸聚英及歷朝太醫院刊勒諸經穴名于石碑者，亦以各經分配各時，蓋相仍于後世醫籍，而未究經典耳。而考靈素豈

軒岐之  
本旨哉。

# 手太陰肺經圖

難經曰。肺重三斤三兩。六葉兩耳。凡八葉主藏魄。四垂如蓋附着于脊之第

三椎。中有二十四空。行列分布諸臟之氣爲諸臟之華蓋。人有二喉。前喉爲

喉嚨。通于五臟。主氣出入。盡樞憂恚無

言篇云。喉嚨者。氣之所以上下者也。後

喉爲咽喉。主納水穀。通于六腑。憂恚無

言篇云。咽喉者。水穀之道也。難經曰。

喉嚨重十二兩。廣二寸。長一尺二寸九

節。

咽門重十二兩。廣二寸半。至胃長一

喉

尺六寸。腸胃篇伯高曰。咽門重十兩。廣

長同。

素問靈蘭秘典論云。肺者相傳之官。治節出焉。靈樞本臟篇云。肺小

則少飲不病喘。喝肺大則多飲善病胸痺。喉痺逆氣。肺高則上氣肩

息。欬肺下則居奔迫。肺善于脇下痛。肺堅則不病欬。上氣肺脆則苦

病消瘦易傷肺。端正則和利。難傷肺。偏傾則胸偏痛。又云白色小理

者。肺小粗理者。肺大。巨肩反膺陷喉者。肺高合腋張。喝者。肺下好肩

背厚者。肺堅肩皆薄者。肺脆背膺厚者。肺端正。脇偏疎者。肺偏傾也。





附肺經諸穴歌

愚謂欲明經脈須熟穴名但徐氏歌但自井榮而始殊非本篇各經起止正義

滑氏陽經照徐氏則合于起止且長短句法亦照徐氏學者頗便惟先熟穴名而經脈自了然矣俗醫云吾大方脈非鍼灸利何須識各穴名此所以爲庸下而不能入軒岐正脈也

手太陰十一穴中府雲門天府列俠白下尺澤孔最見列缺經渠太淵下魚際抵指少商如韭葉

又分寸歌

太陰肺兮出中府雲門之下一寸許雲門璇璣旁六寸巨骨之下二骨數天府腋下三寸求俠白肘上五寸主尺澤肘中約紋論孔最腕上七寸取列缺腕側

一寸半經渠寸口陷中是太淵掌後橫紋頭魚際節

後散脈舉

大指節後

少商大指端內側此穴若鍼疾減

愈

雲門巨骨下。俠氣戶旁二寸陷中去中行任脈六寸。氣戶巨骨下。俞府兩旁各二寸陷中去中行

任脉

四寸去膺窓四寸八分。俞府巨骨下。璇璣旁

二寸陷中。

璇璣天突下一寸。天突結喉下四寸

宛宛中。

右挨穴之法由天突起至璇璣由璇璣至雲門其法甚簡後倣此