

聖濟總錄

吳錫璡著

己4

86716

大德重校聖濟總錄卷第七十二

積聚門

積聚心腹脹滿

論曰府藏不和則氣血留滯而成積聚其積聚蘊結氣不宣通與藏氣相搏故令人心腹脹滿煩悶短氣若為寒邪所并則搏於府藏陰陽相擊而致心腹疼痛甚則泄利也

治積聚心腹脹滿食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮

湯浸去白焙

桂

去麤皮各一兩

吳茱萸

湯浸焙乾炒參兩

礪砂

醋熬成霜研末一錢匕

巴豆霜

半錢匕

右六味搗羅四味為末與礪砂巴豆霜同拌勻醋煮麪糊為丸如菜豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便溏利時減丸數

治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食氣藏府不調或秘或泄礪砂丸方

礪砂

一兩以醋一盞半同化入麪一匙煮成糊

烏梅

去核炒參兩

巴豆霜

一錢

沒藥

研

蓬莪茂

煨剉

丁香

木香

京三稜

剉煨

乾漆

炒令煙出各半兩

右九味搗研八味為末令勻以礪砂糊丸如菜豆大每服二丸至三丸煎丁

香烏梅湯下食後服更量虛實加減

治積聚心腹脹滿宿食不消疔刺疼痛惡心嘔吐可思飲食積氣丸方

桂去麤皮

附子炮裂去皮

丹砂研四兩

桃人湯浸去皮去雙

巴豆去油一百枚

京三稜煨

乾漆炒煙

鼈甲去各一兩

硃砂研二兩

大黃生用一兩

麝香研一兩

木香一兩

右一十二味搗研為末先以好醋一升熬成膏和前件藥丸如菜豆大每服

三丸五丸量虛實加減煎木香湯下食後

治積聚心腹脹滿不思飲食沉香煎丸方

沉香

木香

胡椒

青橘皮去白

阿魏醋化麝和

沒藥研

檳榔剉

丹砂研

硫黃研

硃砂研

高良姜各一兩

巴豆霜二錢

丁香半兩

右一十三味除研外搗羅為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧桐子大每服

三丸煎橘皮湯下

治積聚不消心腹滿疔刺疼痛嘔逆醋心可思飲食代赭丸方

代赭研

木香

桂皮去麤

丹砂研各半兩

京三稜煨剉

杏人去皮共雙人炒研一分

檳榔剉參分

巴豆去皮心膜研出盡油三十粒

右八味搗研為末以醋煮麴糊丸如梧桐子大每服三丸食後溫橘皮湯或生薑湯下

治積聚不消心腹脹滿醋心嘔逆不思飲食木香三稜丸方

木香京三稜剉煨

檳榔剉各半兩

烏梅肉炒二兩

縮沙人一兩

青橘皮去白焙一兩半

巴豆去皮心膜研出油一分

右七味搗研為末用醋煮麴糊丸如麻子大陰乾丹砂為衣每服三丸至五

丸溫橘皮湯下食後服

治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分氣丸方

青橘皮湯浸去白焙一兩

胡蘆巴參分沉香剉一兩

補骨脂炒半兩

蓬莪茂煨剉一兩

白豆蔻人半兩

懷香子舶上者炒一兩

右七味搗羅為末酒煮麴糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十九丸食前生

姜米飲下

治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣消宿食木香乾漆丸方

木香半兩

乾漆炒煙出參分

肉豆蔻去殼

京三稜煨各一兩

檳榔剉半兩

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

桂去皮

牽牛子炒各一兩 補骨脂炒半兩

右一十味搗羅為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十丸生姜湯下早晚食後服

治積聚心腹脹滿腸鳴醋心嘔吐冷痰可思飲食京三稜散方

京三稜煨剉

蓬莪茂煨剉各二兩

益智去皮炒

縮沙人

檳榔剉

青橘皮湯浸去白焙

姜黃各半兩

丁香一分

甘草炙剉

右九味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

治積聚氣塊心腹膨脹胸膈痞悶氣逆噎塞三稜湯方

京三稜

參兩椎破以好醋盡為度再剉焙

枳殼去麩炒

青橘皮湯浸去白焙

木香

檳榔剉各一兩

乾姜炮半兩

桂去麩皮一兩

甘草炙剉

右八味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治積聚不消心腹脹滿金翼丸方

沉香 木香

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

京三稜煨剉

五靈脂

各半兩

芫花醋炒焦色

乾漆炒煙出各一分

寒食麪炒參分

墨燒研一分

右一十味搗研為末每秤藥末一兩用去皮心膜巴豆人秤一錢入淨臼內

搗令極細方入葯末再搗勻用硃砂末半錢新汲水浸化旋入臼內再搗千
百下候鞭軟得所丸如麻子大每服三丸食後臨卧溫熱水下心胸痞悶不
快溫甘草湯下

治老幼久積冷毒嘔吐酸水心腹膨脹疔痛不美飲食兼治小腸疝氣大便不
通紫金丸方

硃砂

別研一兩

乾漆

炒煙出

烏頭

生去皮臍

乾姜

生用各一兩

右四味除硃砂外搗羅為細末入硃砂研勻別以巴豆去皮心膜秤三分細
研厚紙壓出油與前葯同研勻以水煮棗肉和搗令得所作一團用好濕紙
裹三五重別取好淨泥去砂石多入紙筋鹽水拌和如膠將前葯一團固濟
可厚一豆許暴令泥乾或於文武火灰中煨乾亦得次燒熟炭火十斤煨通亦
赤取出候冷打去泥刮取裏面葯再搗更入少棗肉杵勻可丸即丸如梧桐
子大每服三丸五丸量虛實加減元氣及諸般冷氣撮痛及泄瀉膿煎艾湯
癖積脇下刺痛妨悶酒食過度膨脹木瓜湯婦人血刺醋湯下

治久寒積聚心腹脹痛食飲不下烏頭丸方

烏頭

炮裂去皮臍

吳茱萸

湯洗焙乾炒各參兩

細辛

去苗葉

附子

炮裂去皮臍

藁本 去苗土 各二兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸至十九空心溫酒下

治積聚心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛泄瀉善噫吞酸食欲嘔吐手足逆冷白

豆蔻散方

白豆蔻 去皮 參分

桂皮 去麤

丁香

附子 炮裂去皮 臍各半兩

高良姜

木香

肉豆蔻 去殼各一分

人參

枳殼 去麤 麤炒

甘草 炙 剉

陳橘皮 去白焙炒 各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕煎木瓜生薑湯調下

治胃中諸食結滯不消心腹脹滿吐瀉不止白豆蔻散方

白豆蔻 去皮

乾木瓜 各一兩

生糯米 參合

乾姜 炮參 分

甘草 炙剉 半兩

縮沙人 半一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下

治積聚脹悶減食黃瘦參苓丸方

人參

赤茯苓 去黑皮

細辛 去苗土

枳殼 去麤 麤炒

熟乾地黄 焙

當歸 切焙

麥門冬 去心 焙

附子 炮裂去皮臍

乾姜 炮

大黃 剉炒

厚朴 去麤皮塗生薑汁炙

桂皮 去麤

甘草 炙剉各一分

桔梗 炒

烏頭炮裂去皮

紫苑去苗土

蜀椒去目并開口炒出汗各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒下日再漸加至十丸以知為度

治榮衛壅滯流傳藏府心腹脹滿飲食不消腹痛不止化氣丸方

紫蘇子炒研

乾姜炮

檳榔剉

萊菔子炒研

蕪荑炒各半兩

青木香

訶梨勒煨去核

甘草炙剉

青橘皮湯浸去白焙

草豆蔻去皮各參分

右一十味搗羅為末以麴末作糊和丸如梧桐子大每服二十丸生姜鹽酒

下

治府藏不和氣血留滯積聚脹滿心腹妨悶食物減少煩悶短氣京三稜湯方

京三稜煨剉

大腹皮連皮剉

延胡索

天雄炮裂去皮

芎藭

白朮各一兩半

桃人湯浸去皮共雙炒參十枚

桂皮去麤皮

當歸切焙

消石各一兩

郁李人湯浸去皮一分

右一十一味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生姜二片煎至七分

去滓溫服

治積聚心腹脹滿甚則泄利及氣不升降為藥湯方

赤芍藥

赤石脂

大腹皮

京三稜煨剉

桑根白皮剉焙各一兩半

肉豆蔻一枚 桃人去皮共雙 桂去麤皮 附子炮裂去 白朮

木香 枳殼去麤 當歸焙切 麻黃去節 黃連去須各

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生姜三片同煎至八分去

滓溫服

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

旋復花微炒 當歸焙切 黃連須去 陳麴炒 桑根白皮 牛膝焙切

芎藭 射干 白朮 龍骨各一兩半 枳殼去麤 桂皮去麤

地榆各一兩 杏仁湯浸去皮共雙 附子炮裂去 赤石脂

厚朴去麤皮生薑 黃芩去黑心 黑豆合 草豆蔻去皮

桃人去皮共雙

右二十一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治虛積潮熱心腹脹滿疼痛妙香丸方

丹砂研一兩 牛黃研 龍腦研 麝香研各 金薄片十四

粉霜 膩粉各一錢 巴豆去皮心一百二十粒肥者研 蠟二兩

右九味研細丸如彈丸量虛實加減夜半後龍腦漿水下藏虛即旋丸如小

豆大每服三丸龍腦米飲下疾堅者加至十丸皆以鍼刺作數孔以行葯力
小兒取積丸如菉豆每服三丸又治小兒吐逆並米飲下

治氣脹心腹滿悶胸脇痛氣壅不通沉香散方

沉香

剉

青木香

剉

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

郁李人

湯浸去皮別研

大黃

煨剉各兩

桂

去麤皮半兩

枳殼

去麤皮半兩

檳榔

半生半熟

訶梨勒皮

各參分

右九味搗羅為散每服二錢七炒生姜酒調下

治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰腹痛面赤口乾香桂湯方

桂皮

去麤皮

陳橘皮

去白焙炒

檳榔

剉生

當歸

焙切

甘草

炙剉

木香

芍藥

枳殼

去麤皮

大黃

剉炒各半兩

右九味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治久積氣不散心膈滿悶四肢不收痞膈不通枳實丸方

枳實

去麤皮炒一兩

白朮

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙各參分

甘草

炙剉

生姜

切炒各一分

赤茯苓

去黑皮

青木香

桂皮

去麤皮

昆布

洗去鹹焙

訶梨勒皮

大黃

煨剉各半兩

草豆蔻

去皮

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生姜木瓜湯下

積聚宿食不消

論曰飲食入胃脾藏化之若腹內素有積聚攝養乖度飲食不時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病其狀噫氣食臭胃脹煩滿是也

治積聚宿食不消中脘痞滯煩滿氣促腹內刺痛噫氣不思飲食木香丸方

木香

半兩

檳榔

剉一兩

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

丁香

一分

京三稜

煨一兩

乾姜

炮一分

蓬莪茂

煨半兩

巴豆

去皮心膜出油半錢

硃砂

水飛研半兩

右九味除研外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻湯浸蒸餅丸如菜豆大每服

二丸至三丸溫生姜橘皮湯下食後服

治積聚宿食不消胸膈痞悶腹肚脹滿疔痛不食丁香丸方

丁香

一兩

青橘皮

湯浸去白焙二兩

桂

去麤皮

乾姜

炮附子

炮裂去皮

蓬莪茂

剉

京三稜

剉

乾漆

炒烟出各二兩

豬牙皂莢

酥炙去皮子

木香

各一兩

牽牛子

細末二兩

墨

搗羅為細末

硃砂

研

大黃

生為末各二兩

巴豆

於新瓦內攤去油取霜

右一十五味先將後三味於石鍋內煎硃砂醋令熱先下巴豆霜煎三兩沸

次下大黃末熬成膏和前一十二味藥末熟杵丸如菜豆大常服一九二丸

茶湯任下如要取積生姜湯下七丸更量力加減

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾倦多困日漸黃瘦木香丸方

木香參分 蓬莪茂 京三稜二味各一兩 巴豆去皮心膜研出油二十粒 丹砂研參分

右五味將前三味搗羅為末入巴豆丹砂同研令勻醋煮麴糊丸如菴豆大每服三丸至五丸生姜橘皮湯下食後臨卧服

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆惡心不思飲食臍腹刺痛醋心噎塞小

分氣丸方

木香兩 檳榔剉 陳橘皮湯浸去白焙 棟實剉 乾姜炮各半兩 雄黃研一兩

青橘皮湯浸去白炒半兩 蓬莪茂醋浸一兩 巴豆研去皮心膜

半夏湯洗七遍去滑焙 大黃煨炒各一分

右一十一味搗研為末醋煮麴糊丸如菴豆大每服五丸七丸溫生姜湯下

食後臨卧服

逐積滯化宿食利胸膈寬中丸方

烏頭炮裂去皮 吳茱萸湯浸炒 高良姜 甘遂炒

梔子人各半兩 巴豆去皮心膜研出油四十九粒

大黃

右七味搗研為末用棗肉丸如小棗豆大每服一丸生姜橘皮湯下
消積化氣溫胃思食治食後心膈妨悶如意丸方

威靈仙去苗土 附子生去皮臍二味各半兩同為末用酒好醋半盞浸一宿 硃砂細研

巴豆半升醋半粒去皮心膜出油二味同研用酒 蓬莪茂剉煨

木香各半 青橘皮湯浸去白 大黃剉炒 陳麴炒半 丁香分

右一十味將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研墨汁同丸如棗

豆大每服五丸至七丸生姜湯下

消積滯化宿食痰飲治胸膈痞悶桂香勻氣丸方

桂皮去麤 丁香皮 縮砂人 益智炒去皮 陳橘皮湯浸去

青橘皮湯浸去 檳榔剉 木香 蓬莪茂煨各

烏梅和核一兩半 巴豆去皮心膜研出

右一十一味除巴豆外搗羅為末和勻煮麪糊丸如麻子大每服七丸至十

丸茶酒任下食後服

治一切積滯宿食不消痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿脇肋膨悶嘔噦心痛泄

痢宜服積氣丸方

代赭

研

赤石脂

研各一兩

大戟

木香

龍胆

各半兩

杏仁

湯浸去皮共四十九粒

巴豆

去皮心膜研出油為霜參十粒

右七味除別研外搗羅為末入杏仁巴豆霜同研勻用麩糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸食後臨卧木香湯下

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不化飲食及婦人血氣疼痛紫沉消積丸方

沉香

剉

阿魏

醋化研

巴豆霜

各一兩

硃砂

研四兩四味同研勻用蜜一斤酒二盞共

熬成膏以瓷合盛

丹砂

研二兩

硫黃

研四兩

青橘皮

湯浸去白焙

高良姜

檳榔

剉

木香

人參

桂皮

去麋

胡椒

各四兩

丁香

乾姜

炮各二兩

右一十五味將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗千百杵丸如菜豆大每服五丸七丸溫橘皮湯下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下消積化氣進食黑神丸方

木香

硃砂

研

蓬莪茂

煨剉

京三稜

煨剉各半兩

桂皮

去麋

附子

炮裂去皮臍

乾姜

炮

乾漆

搗碎炒煙出

太黃

煨剉為末

青橘皮

湯浸去白焙

墨燒

過

巴豆

去皮心膜細研出油各一兩

右一十二味以好醋一大碗先熬硃砂令沸入巴豆又熬數沸次又入大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末以膏杵和丸如菜服子大每服三丸五丸茶酒任下如消食化氣生姜橘皮湯下小腸疝氣懷香酒婦人血氣當歸酒下治積聚宿食留飲不消丁香丸方

丁香

木香

沉香剉

安息香

乳香

硃砂剉

肉豆蔻

去殼

桂去麤皮

京三稜煨

當歸切

檳榔剉

陳橘皮

湯浸去白焙

華澄茄

各一兩

附子

炮裂去皮臍半兩

巴豆

十枚於糖灰內炮去皮細研

右一十五味先將安息香乳香硃砂三味用少許酒浸良久別研如膏更與巴豆研勻餘藥並搗羅為末同用酒煮麴糊丸如麻子大每服五丸至七丸熟水下若大段氣痛加至十丸用生姜湯下

治積聚氣滯胸膈滿悶心腹疼痛不化飲食乳香丸方

乳香

研

丁香

木香

各一兩

附子

炮裂去皮臍

五靈脂

為末

乾姜

炮各半兩

桂去麤皮

芫花

醋拌炒焦黃

青橘皮

湯浸去白炒各分

豬牙皂莢

去皮酥炙一兩

巴豆

去皮心膜別研如膏新瓦內攤去油取霜一錢

右一十一味除乳香五靈脂末巴豆霜外八味搗羅為末入上三味拌勻煮

陳麴糊丸如菜豆大每服二九三九溫生姜湯下量虛實加減食後臨卧服
治積聚癖塊一切所傷喫食減少日漸黃瘦如聖丸方

巴豆去皮心膜研

丁香錢參

烏梅去核一兩半

乾漆搗碎炒煙

滑石錢一

右五味先搗羅四味為末然後入巴豆同研勻用粳米飯同爛搗丸如粟米
大每服二九至三九隨所傷物下更量虛實加減

消食化氣利胸膈及積聚凝滯藏府刺痛飲食減少木香丸方

木香為末

丁香為末

巴豆去皮心膜研

硃砂研半兩

大棗去核皮

烏梅去核為末

右六味先將水拌白麴作一薄餅以棗肉鋪餅上次以前四味藥末和勻復
鋪棗肉上作饅頭裏就用炭火四圍炙焙候麴焦黑約藥透取出地面上出
火毒候冷打破去焦麴不用將藥與烏梅末同搗稀麴糊丸如黃米大每服
二九三九食後生姜湯下或隨所傷物湯下

消食化氣破積聚治心腹脹滿噎醋惡心八仙丸方

京三稜煨

蓬莪茂煨

五靈脂各一兩

烏梅和核十枚

乾漆半兩炒

巴豆四十粒去皮

木香一分

縮砂去皮百粒

右八味搗羅為末用酸粟米飯三兩匙再入白杵五七百下丸如菉豆大每服五丸至七丸生姜湯下小兒一丸如要宣轉十五丸更量虛實加減

取積聚消宿食檳榔丸方

檳榔

生剉兩枚

巴豆

去皮心膜麩炒二十一粒

青橘皮

湯浸去白焙半兩

牽牛子

炒

大黃

濕紙裏煨

乾漆

炒煙出各一分

硃砂

研一錢

右七味搗研羅為末湯浸蒸餅丸如菉豆大以丹砂為衣每服一丸二丸溫

水下如要宣轉取食積三五丸或七丸十九丸量虛實空心煎葱白湯下宣後

服和氣人參湯

和氣人參湯方

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去麩皮生薑汁炙

甘草

炙

肉豆蔻

去殼

陳橘皮

去白麩炒

懷香子

炒

木香

白朮

桂

去麩皮各半兩

右一十味搗為麩末每服二錢七水一盞生姜三片棗一枚擘同煎至七分

去滓溫服

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消益智散方

益智

去皮炒

蓬莪茂

剉煨

京三棱

剉煨

青橘皮

陳橘皮

二味並湯浸去白炒