

31/644

	午 31
	64
	共 8册

竹林女科證治



竹林女科  
仙方

懿氏署  
面

本局發行學校課本中西文具

及石印經史子集醫卜星相新

小說屏聯碑帖筆墨等等如蒙

惠顧不勝歡迎

泰縣北門外懷德堂書局謹啟



竹林女科敘

余嘗謂醫學在兩漢以前女科無專門見於  
內經者僅四烏鰂一蔥茹丸見於金匱者始於妊  
娠產後雜病然僅二十餘方劉向列女傳有記  
太任育文王之事然未見有方藥惟唐書藝文  
志有咎殷產寶一書顧其書不傳者宋史藝  
文志有產育寶慶集蓋濮陽李師聖得產



論二十一篇暨學教授郭稽中一方附諸論末  
後有括蒼陳言評又趙瑩得產乳備要增揚  
子建之七說又異政君椒御暨院雜病方論及  
月產圖體元子借地法安產藏衣方位附於其  
末是集女科之全近日有丹溪朱氏之齋陸氏  
關中武氏金壇王氏無錫沈氏其書皆權輿於  
此且夫女科之難也婦女所患之症其得於氣血

之害羸以淫之侵害者十之三四耳其得於性  
情之執滯者十之六七前人所以有實治十男  
子莫治一婦人之說以爲者皆塗 黃子慎大於

得竹林女科一編將付剞劂而屬余一言并其  
首竹林人余未知其人觀其所載方藥不輕偏溫  
燥蓋有鑑於婦女性情執滯之則多鬱之則生疾  
生火生寒熱種之而方藥之宜溫燥者鮮其書編

次類沈氏其述之備有合於產育寶慶集余去  
是書出而風行於世益人匪淺則 方令刊刻之  
功為不尠矣 大令為勤敏久孫小田禮部結嗣  
筮仕江南之民之疲癯羸疾者將待君而起君猶  
恐活人之限於方隅也好刻鑿書以活人於善窮  
其善信善述為行如耶爰不揣固陋而為之序  
光緒九年四月古婁沈鏞元感氏序於阿蘭那館



竹林女科證治目錄卷一

調經上總目

月經先期

月經後期

月經或前或後

月經愆期

過期經行

形瘦經不調

形瘦過期經行

形肥過期經行

一月經再行

每月經來二次

經來不止

數月行經

經來色紫

經來色淡

形瘦經少

形肥經少

經來過多

經來如猪肝水

經來如屋漏水

經來如黃泥水

經來如銅綠水

經來全白色

經來如葱白色

經來臭如腐肉





經來如魚腦髓

逆經咳嗽氣急

經來下肉胞

經從口鼻出

經來如牛膜片

經來大小便出

經來弔陰痛

經來小便痛

經來脇氣痛

經來遍身痛

經前腹痛

經來腰腹痛

經來小腹痛

經來未盡腹痛

經來潮熱氣痛

經來盡後作痛

經後腹痛

經來嘔吐

經來飲食即吐

經來浮腫

經來泄瀉

經來常咳嗽

經來下白寸蟲

經來吐虻蟲

經來潮熱不食

經來傷寒厥冷

經來狂言謔語

經前經後痢疾

熱入血室

石痕證治



血結成瘕

腸覃證治

調經下總目

十三歲經證

十五歲經證

十七歲經證

十九歲經證

廿二歲經證

廿三歲經證

廿五歲經證

廿七歲經證

廿九歲經證

三十一歲經證

三十三歲經證

三十四歲經證

三十六歲經證

三十八歲經證

四十一歲經證

四十二歲經證

四十四歲經證

四十六歲經證

四十七歲經證

四十九歲經證

五旬後經證

心虛經閉

脾虛經閉

形肥痰熱經閉



形肥痰滯經閉

形瘦血鬱經閉

形瘦血熱經閉

過食生冷經閉

過食辛熱經閉

房事觸傷經閉

性急多怒經閉

氣鬱血滯經閉

經閉浮腫

經閉腹大如鼓

室女經閉浮腫

室女經閉脹痛

室女實熱經閉

室女虛熱經閉

室女經閉腹痛

室女經閉勞嗽

室女經閉骨蒸

師尼室寡經閉

婦女失志經閉

崩漏標本證治

崩漏虛實證治

崩漏不止證治

鬱氣崩漏

腎虛崩漏

怒後崩漏

崩久不止

久崩成漏

崩後下白帶

漏下不止

殺血心痛



帶下虛熱

赤白帶下證治

瘦人赤帶多執

肥人白帶多痰

白帶腥臭

白帶腹痛

白淫證治

白濁證治



竹林女科證治卷一

調經上

月經先期

經以月至為常若陽太過而月經趨前一月忽早  
月則其形色多赤或紫而濃其藏氣飲食喜冷畏熱  
乃為血熱如證挾痰火宜服加味調經丸

加味調經丸

香附

五斤分作五股以酒醋鹽湯童便米泔各  
煮乾再用葱五斤取白細切拌香附焙乾

浸三日仍用原汁  
以葱白香蕪為度

當歸

白芍

生地黄

各四兩

黃連

黃芩

各二兩

川芎

杏仁

柴胡

各二兩

白芷

各二兩

青皮

各一兩

荆芥

滑石



水飛淨  
各五兩

共為末醋麵糊丸空心白湯下

### 月經後期

婦人以血為主惟能謹於調護則氣血周流月水自然如期若陰不足而月經退後一月忽遲一月則其形色不鮮或澁滯而少其藏氣惡寒喜煖宜服正經養血湯

### 正經養血湯

白芍

酒炒

當歸

酒洗

茯苓

白朮

蜜炙黃

阿膠

蛤粉炒各一錢

五味

子

川椒

炒

甘草

蜜汁各二錢

半夏

姜汁製

人參

各七分

柴



勿令食蟲蟻以繩縊死乾搗其毛去肚內雜臟不用  
 納生地黃熟地黃天門冬麥門冬各二兩於雞肚內  
 以好酒十椀文火煮爛取出肚內藥將雞連骨用桑  
 柴火焙乾仍以前煮過生地黃等藥酒又浸又焙至  
 雞骨肉枯為度研極細末再用人參五錢肉苁蓉洗  
淨破故紙炒砂仁當歸身白朮川芎丹參茯苓甘草  
 炙杜仲鹽水炒香附米醋製其為細末入雞骨肉  
 末和勻酒麵糊丸空心米湯下五十丸

過期經行

婦人德性溫和有痰而過期經行此氣血兩虛也宜

服八物湯如性躁多怒而過期經行亦氣血虛也宜服八物湯加青皮香附兼服蒼附丸

八物湯

人參 白朮 茯苓 甘草 熟黃地 當歸

芍 白芍 各一錢二分 姜三片棗二枚水煎服如性躁者

加青皮香附

蒼附丸

蒼朮 二兩炒 香附 二兩童便製 條芩 一兩酒炒 其為末神麩糊

丸白湯下

形瘦經不調





形瘦多熱致經不調素無他症此水虧血少燥溢而  
然宜服加味四物湯

加味四物湯

熟地黃

當歸

白芍

川芎

黃芩

黃連

黃

栢

酒炒

各一錢

甘草

五分

水煎空心服

形瘦過期經行

形瘦素無他症而過期經行者此氣血不足也宜服  
十全大補湯如食少而脾胃虛弱過期經行者此氣  
衰血少也宜服異功散合芎歸湯兼服地黃丸

十全大補湯

