

外科證治全書卷二

環峯許克昌倫聲

木末畢 法蒼霖

同輯

山陰沈宣昭問庭校字

鼻部證治

鼻柱癰

鼻痔

鼻鼈

肺風粉刺

鼻疔

鼻瘡

鼻蠱瘡

鼻淵

鼻衄

鼈鼻

鼻毛癰

筋脈

山根

一名下極即俗所謂鼻梁是也

足陽明胃脈交山根

面王

在鼻下相家曰準頭亦曰明堂

足陽明胃脈起面王筋亦結面王旁

外科證治全書

卷二 鼻部症治

一



北京中医药大学图书馆版权所有

外科證治全書卷二

環峯許克昌倫聲

木末畢 法蒼霖

同輯

山陰沈宣昭問庭校字

鼻部證治

鼻柱癰

鼻痔

鼻鼈

肺風粉刺

鼻疔

鼻瘡

鼻蠱瘡

鼻淵

鼻衄

鼈鼻

鼻毛癰

筋脈

山根

一名下極即俗所謂鼻梁是也

足陽明胃脈交山根

面王

在鼻下相家曰準頭亦曰明堂

足陽明胃脈起面王筋亦結面王旁

外科證治全書

卷二 鼻部症治

一



北京中醫藥大學圖書館版權所

鼻孔 即面王兩旁 一名鼻隧 手陽明大腸脈挾鼻孔手太陽小腸脈

抵鼻孔足太陽膀胱筋結鼻孔

鼻柱癰

生鼻柱屬督脈經鼻為肺竅故又屬肺色紫腫硬時覺木

痛多由鬱火壅結初宜服千金漏蘆湯宣解鬱毒次用

仙方活命飲加梔子木通薄荷桔梗消之如勢欲潰膿

按陽癰則例潰後治法

千金漏蘆湯

漏蘆 一兩

只壳

一兩 麩炒

朴硝

一兩

大黃

一兩五錢

生甘草

一兩

麻黃

一兩

黃芩

一兩

白蘞

一兩



連翹一兩 去心 升麻 一兩

右其研末每用三錢水一鍾薄荷葉一錢煎五分溫服
以取便利為度

仙方活命飲 通用

鼻痔 一名瘰肉痔癰

生鼻孔內如肉贅下垂色紫微硬撐塞鼻孔氣息不通香
臭莫辨或臭不可近痛不可搖此厚味擁溼熱蒸於肺
門如雨霽之地突生芝菌也內服加味瀉白散外用黃
白散點之戒酒腥暴怒

加味瀉白散



桑白皮

生

地骨皮

各三錢

生甘草

八分

桔梗

辛夷

各二錢

黃芩

陳皮

木通

一錢五分

右水煎食遠服一方加山梔仁生研一錢

黃白散

輕粉

杏仁

去皮尖

白礬

雄黃

各一錢

射香

少許

石五味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄礬射香同研極

細磁器收貯患者於臥時用筯頭蘸米粒許點瘰肉

上一日臥點一次半月效

千金瘰肉方

存驗



瓜蒂

華陰細辛

等分

右爲末綿裹少許塞鼻中一方加枯礬雄黃等分射香

少許

鼻齕

一名酒齕鼻

鼻準及鼻兩邊紅赤係陽明血熱好酒者多得此病肺受
熱鬱所致亦或血熱遇寒汚濁凝結見紫黑色治宜化
滯血生新血四物湯加酒芩紅花生甘草陳皮赤苓煎
好入陳酒一杯調五靈脂末二錢熱服氣弱者加黃芪
酒三五錢如不好酒者肺氣致病不用五靈脂加防風
荆芥外俱用硫黃膏臨臥洗面淨塗

外科諸症全書 卷二
三
硫黃膏

硫黃

白芷

天花粉

水粉

各五分

全蝎 一枚

芫青

七個去頭足

蟬蛻

五個

右為細末用麻油一酒盃黃蠟一錢許熬勻離火方入

前藥末和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近

眼數日間腫處自平赤鼻一消如退風刺一夕見效

硫黃散 存驗

硫黃

輕粉

各一錢

杏仁

五分

右為末用密酒調於臥時塗上次早洗去效或用津吐

調搽更妙

附石殿撰鼻齲方 存驗

大台烏藥 三錢 銅綠 三錢 樟腦 三錢

大楓子 三兩

右為細末將大楓子仁去壳搗如泥入磁罐內隔水重湯煮三柱香取出炸油和藥搽鼻患處三次即愈此藥極效未搽時與搽後皆戒酒色一月除根不發搽後患處腫痛勿畏

肺風粉刺

面鼻起碎紅疙瘩形如黍屑破出白粉汁宜用硫黃膏洗

面後塗之數日愈

硫黃膏 見前

鼻齲

小斗登台全書

卷二鼻部症治

四



鼻疔

生鼻孔內腫脹痛引腦門寒熱交作甚則唇腮俱浮腫須

速治宜服奪命湯奪命丹更以奪命丹研細吹鼻內

奪命湯

奪命丹

俱見發無定處疔瘡內

鼻瘡

生鼻竅內狀如粟米初覺乾燥疼痛甚則鼻外色紅微腫痛似火炙乃肺經壅熱上攻內用黃芩湯清之外用辰砂定痛散搽鼻內如乾燥者以麻油頻潤之

黃芩湯

黃芩

二錢酒炒

桑皮

三錢生

梔子

一錢五分連皮酒炒

桔梗



赤芍 連翹 各一錢 薄荷 一錢五分 生甘草 五分

右水煎食後服

辰砂定痛散

辰砂 五分

石膏 一兩

胡黃連 五錢

冰片 二分

右共研極細末生地汁調搽鼻中或麻油調亦可

鼻齩瘡

多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛乃肺

經風熱內服澤瀉散外搽青蛤散即愈

澤瀉散

澤瀉

鬱金

生山梔仁

生甘草

各一錢



右水煎或爲末開水調服

青蛤散

蛤粉

石羔 各一兩
黃柏 生未

輕粉 各五錢

青黛 三錢

右其研細末先用香油調成塊次加涼水調稀塗瘡上

鼻淵

鼻流濁涕經年累月不止當別寒熱涕臭屬熱胆移熱於腦風寒伏鬱所致用奇授藿香丸涕清不臭覺腥者屬虛寒用八味地黃丸加川芎升麻蒼耳子所以用腎藥者腦屬腎也又有虛暈腦痛不出水者卽控腦砂有蟲

食腦中用天蘿散外以桃葉作枕枕之自愈

奇授藿香丸

藿香連枝葉 八兩

右研細末雄雞胆汁和丸如梧子大每服五錢食後蒼

耳子湯下或清酒送下

天蘿散

絲瓜藤 近根處者
燒存性

右為末每服三錢食後清酒送下

八味地黃丸 通用
四四

鼻衄



陰虛火動氣逆於肝血隨鼻出不甚不足慮甚而久者與
吐血無異治宜涼血行血用黃芩白芩各二兩水丸服
之神效如不甚只用外治一用水紙搭鼻衝責其火在
胃也一用涼水拊後頸責其火在膀胱也一用線紫中
指左衄紫左右衄紫右左右皆衄左右皆紫責其火在
心胞絡也皆治鼻衄捷法

鼽鼻

鼻竅常塞不聞香臭用鐵鎖在石上磨取末猪脂調棉裹
塞鼻內又方用乾姜爲末蜜調塞鼻

鼻毛一晝夜忽長一二尺漸粗圓如繩摘去更生痛不可

忍因食猪羊血過多所致用硃砂乳香飯丸早晚水吞
十粒自落



十餘自審
悉因受暑乎血脈多濕并用兩師所傳香燭其早煎水不



耳部證治

銳毒

膿耳

停耳

聾耳

耳痔

耳蕈

耳挺

耳疔

內傷耳痛

耳鳴

暴聾

旋耳瘡

耳衄

百蟲入耳

筋脈

耳中

腎氣通耳耳中病責在腎

手太陽小腸足少陽胆手少陽三焦脈

俱入耳中

耳前足陽明胃脈上耳前筋結耳前足少陽胆脈手少陽

三焦脈俱走耳前三焦脈從耳前屬目



耳後手太陽小腸筋足太陽膀胱筋俱走耳後完骨足陽

明胃脈之支足少陽胆脈手少陽三焦脈俱過耳後

銳毒 一名耳後毒

發在耳後宜別陰陽治之患色白者按陰疽例治患色紅

者按陽癰例治如發耳垂後名耳根毒辨澹亦然

膿耳 停耳 聃耳

耳孔內時出膿曰膿耳赤腫潰爛流膿曰停耳膿溼結塊

塞耳暴聾曰聃耳皆內火攻冲鬱聚不散歸芍地黃湯

熟地易生地加山梔仁柴胡主之甚者用龍胆瀉肝湯

白芍易赤芍加柴胡外俱用紅棉散

