

本
州
綱
目
拾
遺

本草綱目拾遺草部上目錄

參條

參鬚

參葉

人參子

珠參

太子參

羅浮參

西洋參

東洋參

昭參

菊花參

紅毛參

煤參

建參

法落梅

土人參

上黨參

防黨

南沙參

於朮

北雲朮

南連

仙姑連
天姥連

水黃連

馬尾連

浙烏頭

卽僧
鞋菊

霍石斛

五色
石斛

銀柴胡

撫芎

土黎盧

綠升麻

金鐘
薄荷

白毛夏枯草

山牛膝

土連翹

巴山虎

土茜草

野苧麻

雞鴨腳艾

千里光

小青草

澤半支

狐尾草

金錢草

望江青

無骨苧麻

接骨草 麻衣接骨 紫接骨附

鳳眼草

花上細粉

風膏藥

竹葉細辛

離情草

和合草

鹽蓬鱗蓬

知風草

鳳頭蓮

梨鬆果

蒲包草

鬼扇草

鮎魚鬚

紫背希奇

雀麥

本草綱目拾遺卷三

錢唐趙學敏恕軒氏輯

草部上

參條

從新云遼參之橫生蘆頭上者其力甚薄止可用以調理常病生津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之甚效○千金方云凡煮參湯須用流水煎之佳若用止水則不驗

參鬚

百草鏡參鬚甯古塔來者色黃粗壯船廠貨次之

鳳凰城貨色帶白爲劣煎之亦無厚味 從新云
參鬚亦遼參之橫生蘆頭上而甚細者性與參條
相同而力尤薄本經逢原云參鬚價廉貧乏者往
往用之其治胃虛嘔逆欬咳失血等症亦能獲效
以其性專下行也若治久痢滑精崩中下血等症
每至增劇以其味苦降泄也

腳痔濕爛 百草鏡云芽茶參鬚各等分爲末糝
之

固牙補腎方 祝氏效方生熟石膏各五錢甘松
山奈各三錢細辛二錢寒水石二錢升麻一錢五

分青鹽參鬚各三錢北五味五十粒萆澄茄四十
五粒共爲末每晨擦牙嗽口嚥下亦可

參葉

遼參之葉也率多參客帶來以其氣味清香而微
甘善於生津又不耗氣故販參者乾之帶以餉遺
代茶葉入湯用不計入藥用也人亦無用之者近
因遼參日貴醫輒以之代參凡症需參而無力用
者輒市葉以代故今大行於時蘇州參行市參葉
且價至三五換不等以色不黃瘁綠翠如生手掇
之有清甜香氣者眞

氣清香味苦微甘其性補中帶表大能生胃津祛暑氣降虛火利四肢頭目浸汁沐髮能令光黑而不落醉後食之解醒第一

按人參三桎五葉乃稟三才五行之精氣寄形於草質爲百草之王其根乾之色黃得坤土正色其子秋時紅如血是土之餘生火也故能峻補元氣返人魂魄其功尤能健脾蓋脾主中宮爲萬物之母人無土不生參得土德之精以生人非若芩朮之膩滯世所以重之然百草本性大率補者多在根葉則枝節之餘氣不可以言補也參葉雖稟參

之餘氣究其力止能行皮毛四肢性帶表散與參力遠甚惟可施於生津潤燥益肺和肝之用今一概用作培補元氣起廢救危何不察之甚耶

清肺生津止渴

藥性考

人參子

人參子如腰子式生青熟紅近日販參客從遼東帶來者皆青綠色如小黃豆大參葉上甚多甯古塔一帶七八月霜大難以入山故不能待其子熟生取而歸以售客每多綠色發痘行漿凡痘不能起發分標行漿者藥內加參子後日無癢塌之患

珠參

金沙江志產東川者味似參較苦○本草從新云
出閩中以大而明邊者佳須多去皮滾水泡過然
後可用因其苦劣之味皆在外邊近中心則苦減
而稍甘○書影叢說雲南姚安府亦產人參其形
匾而圓謂之珠兒參○藥性考珠兒參根與薺芩
同

苦寒微甘味厚體重○救生苦海云補肺降火下
氣肺熱有火者宜之臟寒者服之卽作腹痛鬱火
服之火不透發反生寒熱血症用之可代三七○

藥性考性辛溫味甘能托裏外症堪用

按珠參本非參類前未聞有此近年始行然南中
用之絕少或云來自粵西是三七子又云草根大
約以參名其性必補醫每患其苦寒友人朱秋亭
客山左聞貨珠參者有製法服之可代遼參每五
錢索價五十金秋亭罄千金市其方秘不輕授子
懇其弟退谷始得其術因錄之以濟貧珠參切片
每五錢以附子三分研末拌勻將雞蛋一個去黃
白每殼納參片五錢封口用雞哺待小雞出時取
出將筆畫一圈於蛋上作記如此七次共成七圈

其藥卽成矣每遇垂危大症并產蓐無力吃參者
煎服五錢力勝人參并能起死回生較臘狐心功
力尤捷不得少服約人以五錢爲率每次須多做
數兩救人

濟陰保元湯 醫鈴此方理脾化邪生氣引氣生
血爲調經聖藥滇珠參三錢以米仁四錢拌水蒸
透咀片再入薑加米仁汁蒸曬乾用懷生地一兩
砂仁酒薑三味拌蒸九曬收再以瓦焙爲炭當歸
四錢白芍三錢酒炒川芎二錢去淨油米泔水浸
洗收乾再入酒浸丹參四錢酒洗透充蔚子四錢

酒蒸透香附三錢以薑土醋鹽童便甘草水乳汁
逐次製過用雲白朮五錢陳土炒女貞子三錢以
白芥車前水浸乾用如氣血熱加丹皮生地氣血
寒加肉桂數分不真確之寒熱而先後至者照本
方如經閉無分婦女本方加牛膝

太子參

從新云雖甚細小卻緊而堅實力不下大參

百草鏡云太子參卽遼參之小者非別種也乃蘇
州參行從參包中揀出短小者名此以售客

味甘苦功同遼參

羅浮參

羅浮山志羅浮所產人參殊與本草人參不類狀如山茅葉細莖圓有紫花三葉一花者爲仙茅一葉一花者爲人參根如人字色如珂玉煮汁食之味與參無別但微有膠漿耳

味甘帶苦生津養胃補虛羸潤肺

西洋參

藥性考洋參似遼參之白皮泡丁味類人參惟性寒宜糯米飯上蒸用甘苦補陰退熱薑製益元扶正氣○從新云出大西洋佛蘭西形似遼東糙米

參煎之不香其氣甚薄若對半攤開者名片參不
佳反藜蘆入藥選皮細潔切開中心不黑緊實而
大者良近日有嫌其性寒飯鍋上蒸數十次而用
者或用桂圓肉拌蒸而用者忌鐵刀火炒

苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦虛
而有火者相宜

腸紅 類聚要方用西洋參蒸桂圓服之神效
東洋參

汪玉于言東洋參出日本東倭地其參外皮糙中
油熟蒸之亦清香與遼參味同微帶羊羶氣入口

後微辣爲各別耳然性溫平與西洋佛蘭參性寒
平者又別此參近日頗行無力之家以之代遼參
用亦有效每枝皆重一錢許亦有二三錢者總以
枝根有印日本二字名價八換無字價五換蓋有
印字者乃彼土之官參最道地無印者皆彼土之
私參也亦有通身皮縑內肉白色者不佳桂圓肉
拌蒸曬用○癸丑三月子在李燮堂先生處見有
東洋參二種一種大者粗如拊指儼似西洋參最
堅實多肉一種小者每枝不過二三分亦有分許
者肉薄不甚堅實據言二種皆日本洋客帶來新

時俱色白皮皆有縐紋其大者切片口含過夜皆化而無滓小者含口中三夜皆不化大者煎湯色淡少味小者反濃厚二種俱出日本倭地而小者何以色味獨厚豈生產之土又不同耶又一種亦出東洋近奉天旅順等處者皮上有紅紋云彼倭國中亦珍之言其力更十倍於此舶商多以貴價售得轉販中土今蘇州有東洋參店專市此參者蓋因上年壬子冬江浙疫痘遍染小兒死者不下千百計有教服東洋參能助漿解毒服之果驗遂大行於時入藥內須飯鍋上蒸透曬乾用磁餅收

存方兔蛙壤○又一種東洋參出高麗新羅一帶
山島與關東接壤其參與遼參真相似氣亦同但
微薄耳皮黃紋粗中肉油紫屠舞夫攜來予曾見
之據云性溫平索價十換言產蓐服之最效其力
不讓遼產也○五雜俎人參出遼東上黨者最佳
頭面手足皆具清河次之高麗新羅又次之今生
者不可得見入中國者皆繩縛蒸而夾之故上有
夾痕及麻線痕也新羅參雖大皆用數片合而成
之功力反不及小者擇參取透明如肉及近蘆有
橫紋者則不患其僞矣