

聖濟總錄

吳錫璠著

62-64

大德重校聖濟總錄卷第六十二

膈氣門

膈氣統論

論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則氣道通調胸中乃治
善怒寒熱不調則氣聚於胸而為膈氣有五憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈
是也憂膈之病胸中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力恚膈之病心下
苦實滿噫嘔醋心食不消心下否濫積結在於胃中大小便不利氣膈之病胸
脇逆滿咽塞不通噫聞食臭寒膈之病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹雷鳴食
不生肌熱膈之病藏有熱氣五心中熱口爛生瘡骨煩四肢重唇口乾燥身體
頭面手足或熱腰背疼痛胸痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此五膈為
病之證也蓋人之和氣憂思恚怒寒熱食飲悉能傷之致陰陽不和藏府生病
氣否於胸府之間故曰膈氣諸方之論不一又有十膈證各不同大抵其發之
原不越於此也

五種膈氣

論曰人之胸膈升降出入無所滯礙命曰平人若寒溫失節憂恚不時飲食乖

宜思慮不已則陰陽拒隔胸脘否塞故名膈氣曰憂曰氣曰寒曰熱五種雖殊其為膈病則一

治陰陽氣不升降否氣膈氣心痛腹痛咽喉噎悶氣道不勻嘔吐痰沫食飲不下大便澀利不定或裏急後重腹痛不可忍此藥養氣消痰溫中散滯緩氣丸方

木香

半兩

桂

去皮半兩

人參

二兩

白术

兩

吳茱萸

炒二兩

厚朴

去皮生薑汁炙二兩

調梨勒

皮二阿魏半兩

炮炙熟附子

炮裂去皮一兩半

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫熟水下不計時候治五膈氣胸中煩滿痞塞不通心腹虛脹心下結實飲食不下調梨勒湯方

調梨勒

根去核二兩

木香

各一兩

人參

一兩

青橘皮

湯浸去白焙各半兩

厚朴

去皮生薑汁炙一兩

薑澄粉

一兩

赤茯苓

去黑皮一兩

高良薑

一兩

白豆蔻

去皮一兩

枇杷葉

去毛炙去皮一兩

桂

去皮一兩

沉香

去皮一兩

益智

去皮一兩

白豆蔻

去皮一兩

白术

各半兩

前胡

去蘆頭一兩

甘草

半兩

橘榔

剉一兩

白豆蔻

去皮一兩

白豆蔻

去皮一兩

服不以時候

治男子婦人五種脢氣及一切氣不順飲食達中丸方

白豆蔻去皮

懷香子炒

高良薑各三分

甘草炙

陳橘皮湯浸去白

炮各一兩

胡椒一分

蒟醬

人參

紅豆蔻去皮

乾薑炮

芎芻

藿香葉各半兩

右十二味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭大每服二丸溫酒或生薑湯嚼下
不計時候

治五種脢氣豆蔻散方

肉豆蔻去皮

木香三箇

厚朴去麤皮

人參

赤茯苓去黑皮

桂去麤皮

各半兩

甘草炙

剉

青橘皮湯浸去白

各一兩

訶黎勒三枚炮

檳榔二枚

剉

右十味搗羅為散每服二錢匕如茶點服若入薑棗同煎亦佳能治氣補

勞通血脈益脾胃

治五種脢氣通脢散方

枳殼去瓤

炒

桂去粗皮

粗

甘草炙

剉

陳麵炒

訶黎勒皮

白术

陳橘皮湯浸去

白

赤茯苓去黑皮

剉

人參

京三稜炮

剉

乾薑炮

草豆蔻去皮

擣榔半生半熟

五味子炒

厚朴去麌皮生薑汁炙

丰夏湯洗了用生薑同搗如泥却搘

在新瓦上用文武火燄令黃色

木香

郁李人湯浸退皮炒黃各一兩

右一十八味搗羅為散每服二錢丸入鹽少許如茶點服不計時候

治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思飲食備急沉香散方

沉香錯

丁香半生半炒

乾薑炮

京三棱煨剉

蓬莪茂煨剉各半兩

藿香用葉

木香

內豆蔻去皮

桂去皮

赤茯苓去皮

人參各一兩

高良薑

胡椒

甘草一分

右一十四味搗羅為散瓷合盛每服二錢丸入鹽少許如茶點服不計時候治五膈氣痞心胸噎塞漸致羸瘦五膈散方

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴去麌皮薑汁炙枳殼去瓢

桂去麌皮

甘草剉半錢

陳麴炒

調藜勒皮

白术

陳橘皮湯浸白焙

乾薑炮

京三稜煨剉各一兩

擣榔剉

木香各一兩

右一十四味搗羅為散每服二錢丸入鹽點服如脾氣腹脹心胸滿悶每服三錢用水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破鹽少許同煎至八分不計時候和滓熱服

和滓熱服

治五膈氣痞悶腹脹滿豆蔻丸方

內豆蔻人 京三稜 炙 蓬莪藶 炮

青橘皮 湯浸去 白焙

陳橘皮 白

湯浸去

熟取末二兩

桂 去麌皮 各一兩

檳榔 劍

木香 各半

牽牛子 四兩

半生半熟取末二兩

粟米 半一兩

陳橘皮 湯浸去白

白焙一兩

右九味搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下治五膈氣喘促腹脹滿胸膈不快痰逆惡心不思飲食菜菔木香散方

菜菔子 二兩

熟取末二兩

粟米 一兩

陳橘皮 半一兩

陳橘皮 湯浸去白

白焙一兩

巴豆

肥大者三十枚去皮

於瓦石器內與上

三味同炒候藥燒黑色揀去巴豆不用

木香 一兩

白焙一兩

右五味搗羅為散用煮菜菔湯調下二錢尤或以生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大菜菔湯下十五丸亦得

治五種膈氣利胸膈散積滯消腹脹進飲食京三稜丸方

京三稜

溫紙裏 暫碎剉

沉香 各半

青橘皮 湯浸去

白焙

鼈甲

去裙 純

一兩

巴豆

五枚去油為霜

白橘皮 劍各半

右六味搗羅為末水煮白麪糊和丸如菜豆大每服五丸食後溫熟水下治五種膈氣胸腹脹悶不能飲食砂枳殼煎丸方

硇砂無石者別研三分

枳殼

湯浸去瓤切作片子焙乾取末四兩

烏頭

炮裂去皮尖為末

大黃

生為末各一兩同醋四升銀器內慢火熬成膏入後藥末

桂皮

去麤

五靈脂

乾漆

炒煙出蓬莪藾

剉當歸

芍藥

各一兩

牽牛子

炒取末三分

右十一味除前膏外擣羅為末入硇砂等膏中於臼內搗一千下和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下婦人血氣醋湯下不嚼不計時服治一切膈氣妨悶不下食木香訶藜勒湯方

木香

訶藜勒

去核

陳橘皮

湯浸去白

桂皮

去麤

蘆根

五味子

半夏

湯洗七去滑

人參

桂皮

去麤

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓤炒各三分

右一斗味剉如麻豆每服五錢兌水一盞半入生薑一棗大切煎取八分去滓溫服

治膈氣心腹痞滿全不思食華撥飲方

華撥

沉香

剉

草豆蔻

去壳

大腹

剉

生薑

切炒各一兩

青橘皮

去白

丁香

桃仁

炒去皮尖各一兩

訶藜勒皮

二

甘草

炙

枳殼

去瓢各半兩炒

右十一味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治五膈氣噎滿悶不下食五膈丸方

白术

炒

木香

炮

诃黎勒

炮去核

陳橘皮

焙

昆布

洗去鹽水

桃人

去皮尖雙人炒各三分

大黃

剉

桂皮

去鹽

丰夏

湯洗去滑七分

檳榔

剉

枳實

去瓢炒

五味子

各半兩

琥珀

研一

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心生薑棗湯

下

治膈氣紫金丹方

桂皮

去麩

訶黎勒

炮去核各一兩

昆布

洗去鹽水

桃人

湯浸去皮尖雙人炒各一兩半

木香

研

琥珀

研

陳橘皮

去白焰各三分

白术

炒

雞舌香

各半兩

丹砂

別研一分

木瓜根

剉一

沉香

右一二味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津或欲作小丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

膈氣咽喉噎塞

論曰膈氣噎塞者由憂思過甚氣結不通肺胃虛弱氣留肓膜則結滯於胸膈故升降否塞蓋喉嚨者氣之所以上下若氣塞不通則咽喉噎悶狀若梅核噫納有妨故謂之膈氣咽喉噎塞也况肺氣上通於喉嚨胃脈外連於咽噎若使上下升降肺胃和平則陰陽調順膈氣自散矣

治諸膈氣心胸煩結噎塞不通飲食日減檳榔湯方

檳榔

剉

訶黎勒皮

炒華澄茄

赤茯苓

去皮

青橘皮

湯浸去白焰

人參

甘草

炙

沉香

剉

麥蘖

炒

厚朴

去麌皮生薑汁炙

京三棱

炮剉

白朮

分

右十二味麤搗篩每服三錢丸水一盞生薑二片大棗二枚擘煎取七分去滓溫服日三夜一

治膈氣咽喉噎塞欬嗽上氣痰盛喘滿氣道否滯不得升降乾噫妙功丸方

鵬砂

研抄末

乙丹砂

研抄末

硇砂

飛研抄末

巴豆霜

抄末一錢

七

桂木

益智人末

兩各半

右六味拌和令勻用糯米粥和丸如麻子大每服一丸或兩粒食後臨寢乾
噫

治膈氣咽塞憂結不散人參湯方

人參
赤茯苓皮去黑

桂皮去虛
調藥勒皮炒

京三棱炮
陳橘皮白焰湯浸去

枳殼去瓢
甘草炒去火

檳榔剉各一兩

木香半兩
草豆蔻去皮半兩

右二十二味麌搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日二夜一
治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胸中咽塞不思飲食或憂思過甚不足之氣蘊
積心膽日漸消瘦大腹湯方

大腹皮切

檳榔剉

木通剉

防已

青橘皮白焰湯浸去

紫蘇莖葉

桑根白皮剉各半兩

甘草剉

枳殼炒各一兩

草豆蔻去皮

丁香皮剉

大黃剉炒各半兩

木香分

治膈氣咽喉噎塞萬靈木香丸方

木香一分

附子炮裂去皮一枝

檳榔剉一

縮沙皮去

乾薑炮

桂皮去虛

陳橘皮白焰湯浸去

肉豆蔻去殼

懷香子炒各半兩

右九味搗羅為末醋煮麪糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十九生薑湯
下茶酒亦得不計時候

治膈氣咽喉噎塞不下飲食丁香丸方

丁香

木香

檳榔

青橘皮

去白醋浸半日控乾

京三稜

芫花

宿控乾炒

五靈脂

燒令煙盡候通
放冷秤一錢

右八味同搗羅為末再羅過肥巴豆七粒去皮心膜細研如膏塗於新瓦上

出油令盡細研與前來藥末同研拌令極勻用水煮白麪糊和劑鞭撻得所
丸如大麻子大令乾每服五丸至七丸生薑湯下不計時候

治膈氣咽喉噎塞心煩嘔逆不進飲食人參丸方

人參

厚朴

去麤皮
薑汁炙
批把葉去毛

檳榔

剉各一兩

半夏

浸漿水煮三
沸切碎半兩

右五味搗羅為末麪糊為丸如梧桐子大

每服二十丸生薑湯下不拘時候

治膈氣咽喉噎塞煩悶嘔吐心胸痞滿腹脹膨脹可思飲食安息香前丸方

安息香

別研木香

沉香

各一兩

訶黎勒皮

炮二兩

桂皮

去麤皮

懷香子

微炒

華澄加

白茯苓去黑皮

肉豆蔻人

縮沙人

芍藥

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

益智炒去皮

五味子炒

白豆蔻人

菖蒲

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

白茯苓去黑皮

肉豆蔻人

縮沙人

芍藥

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

益智炒去皮

五味子炒

白豆蔻人

菖蒲

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

白茯苓去黑皮

肉豆蔻人

縮沙人

芍藥

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

益智炒去皮

五味子炒

白豆蔻人

菖蒲

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

白茯苓去黑皮

肉豆蔻人

縮沙人

芍藥

丁香皮剉

當歸切

桂皮

去麤皮

蓬茂茂

炮剉

京三稜

炮剉

莎草根去

檳榔

剉各兩半

硇砂

別研半兩

阿魏

一分細研和作餅子矣

白麵少許

令香熟

右二十三味除別研外搗羅為末再同研匀用蜜三十兩鍊熟和為丸如雞頭大每服一丸細嚼溫酒或生薑鹽湯下不拘時治膈氣噎塞不入飲食導氣散方

虎頭王字骨

炙酥

華機

微焙

人參

厚朴

去蘆皮生薑汁炙剉

羚羊角屑

右五味等分搗羅為散每服二錢七溫水調臨卧食後服

治膈氣噎塞脾胃虛冷瘦劣不下食京三稜丸方

京三稜

炮剉

訶梨勒

煨去核

木瓜

煖

鼈甲

醋炙去殼

昆布

湯浸去乾薑炮

桃人

湯浸去皮
尖雙人炒

枳實

去瓢炒

白术

赤茯苓

去皮

木香

各半兩

右十二味搗羅為末陳麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸煖生薑木瓜

鹽湯下

治膈氣咽喉噎塞胸膈填滿不思飲食通氣湯方

半夏

湯洗七分去滑為末

生薑

細研曝乾各一兩半作餅

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去皮三分

右四味麞搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服
治膈氣噎塞不下飲食撞氣丸方

雌黃

研

附子

炮裂

去皮

臍

丹砂

研

木香

寒水石

研

人中白

研

半兩麝香

研

一錢

右七味先以雌黃入鉗子却將寒水石蓋雌黃用油紙燭十二箇燒盡為度
次將衆藥為末和令匀以粟米飯和丸如雞頭大每服一丸用生葱一二寸
同嚼溫酒下婦人以當歸菜豆酒下
治膈氣噎塞不思飲食附子丸方

附子

大者生去皮臍切破生薑汁煮透培一兩

丁香

半兩

右二味搗羅為末細研硝砂少許移棗內蒸熟去皮杵丸如梧桐子大米飲
下二十丸食前服

治膈氣噎塞不下食昆布方

昆布

洗爭培末一兩

椿杵頭細糠合

共研用老牛涎一合生百合汁一合慢煎入蜜攪成膏與末杵丸如芡實大
每服一丸含化嚥下

膈氣嘔逆不下食

論曰膈氣嘔逆不下食者由胃氣不足風冷乘之或憂恚氣急不得宣通故令
膈脘痞滿氣塞胸中縱能食而卒不下或入胃中多致不消與留飲相擊則變
為嘔逆也

治膈氣嘔逆不下食惡心心腹滿痛及脾積氣飲食進退面黃腹脹水穀不化
磨繳瘕積聚沉香煎丸方

沉香

丁香

木香

橘榔
錢東
燙剉

胡椒

沒藥
研

硝砂

水飛
中大
上熟
乾器

丹砂
水飛

青皮
浸

巴豆

一分去皮
心膜油
阿魏
醋化
細

砂仁

高良薑
剉

吳茱萸
洗炒

硫黃

研各
一兩

右十五味搗研為末鍊蜜丸如菜豆大每服三丸至五丸食前臨卧溫生
薑橘皮湯下如暴傷生冷嘔逆惡心心腹疼痛量加丸數

治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心丁香丸方

丁香二七粒 木瓜切 木香炮各一分 檳榔剉一枝 肉豆蔻去殼炮

半夏一分薑炒 青橘皮去白炒七片

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下

治膈氣嘔逆不下食無比丸方

乾薑炮 附子炮裂去皮臍 澤瀉剉 桂去蘿皮各一兩 巴豆七粒去皮醋煮研

右五味搗羅為末和匀鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸溫酒下早晚各一服

治膈氣吐逆不下食檳榔散方

檳榔生剉 京三稜炮 蓬莪茂炮 甘草炙 懷香子炒

益智子去皮炒 青橘皮去白炮各一兩

右八味搗羅為散每服二錢先沸湯調下日二

治膈氣痞悶痰飲惡心嘔逆不下飲食木香丸方

木香炮半兩 莘草根炒 京三稜炮剉 白术各一兩 沉香剉 硫砂研別

好茶末

益智子去皮炒各半兩

桂皮去蘿

丁香炒各一分

沉香剉 硫砂研別

烏梅肉炒一兩

肉豆蔻去殼三枚

右一十三味除巴豆外搗羅為末醋煮麵糊丸如菉豆大每服三丸至五丸

食後生薑湯下

治膈氣痞悶嘔逆惡心不下飲食臘茶丸方

臘茶末

丁香炒

檳榔剉

青橘皮切炒去白

木香炮

縮沙去皮炒各半兩

巴豆去皮心膜研出油三七粒

烏梅肉炒二兩

右八味除巴豆外搗羅為末再同研匀醋煮麵糊丸如菉豆大每服三丸至

五丸溫生薑湯下早晚食後服

治膈氣嘔逆不下食心胸痞悶噎塞不通化氣丸方

木香炮

檳榔生剉各半兩

硇砂別研一兩

大黃炮三分

丹砂別研半兩

右五味搗研為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服十九至二十九不拘時

候生薑湯下

治膈氣嘔逆不下食分氣丸方

白术剉炒

木香炮

蓬莪苓煨

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白切炒

桂皮去麌

甘草炙

縮砂人去皮

懷香子炒

乾木瓜切

益智子炒各二兩

胡椒半兩

阿魏醋化作餅炙一分

白麵和白麵

右一十三味搗羅為末浸蒸餅丸如雞頭實大每服一丸鹽湯嚼下不計時候

治膈氣嘔逆不下食噎塞腹肚膨脹安息香丸方

安息香

酒化研

赤茯苓

去黑皮

桂皮

去桂皮

桂皮

去桂皮

桂皮

桂皮

白术

炒剉炒

甘草

炙

荊梨勒皮

厚朴去

麌皮

桂皮

桂皮

陳橘皮

湯浸去白

陳橘皮

湯浸去白

乾薑

炮半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候治膈氣嘔逆飲食不下心胸痞滿沉香煮散方

沉香

剉

懷香子

炒

青橘皮

湯浸去白

白焰炒

白焰炒

白焰炒

華澄茄

白焰炒

胡椒

白焰炒

棗實

剉

陳橘皮

湯浸去白

白焰炒

白焰炒

右七味搗羅為散患者但心頭氣未斷皆可服之每服二錢七葱白五寸拍破酒并童子小便各半盞同煎六分放溫和滓服重者不過三服治胸膈氣痛不思食食即嘔逆木香散方

木香

剉各一兩

丁香

剉各一兩

檀榔

剉各一兩

荊梨勒皮

剉各一兩

桂皮

粗

荜香

剉各一兩

枳殼

剉各一兩

大黃

剉各半兩

乾木瓜

切碎三分