

济
阴
綱
目



女科第一善本

關中武叔卿先生著

重訂濟陰綱目

後附保生碎事

經綸堂鐫



北京中医药大学图书馆版权所有

濟陰綱目序

夫醫者活人之事而亦殺人之機也今天
下醫書亦繁夥矣未盡其變紙上陳言何
足爲用設沉疴當前醫士環視生之乎殺
之乎曰殺之也何以明其然也拘泥古方
以療今疾如此者醫殺之耳男子無論矣



女子之情隱微難見病不自知而一委於
醫醫又不能得其隱微望聞問無有焉
憑於脈脉其可盡憑乎惟是妄意揣度聊
復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之
想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而
隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其



思欲不遂脉出魚際一寸是也從其顯而
顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發
狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之
拔劍砍之彼則蒲伏不敢仰視久之愈矣
是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵法
也亦醫法也吾因是而又知天一生水之

義矣水能生人亦能殺人故禹之治水也
窮其源而疏之因其勢而利導之自無
濫之患禹非能治水也因水以治水也人
能知禹之治水則知所以治婦女之科矣
故濟陰綱目一書其立論自調經始有綱
領有原委有條貫有分疏一病之中三致

意焉一方之設細詳釋焉得其隱微能盡
其變使人閱之一團生氣浮於紙上詎非
活人之書哉雖曰濟陰而實所以扶陽也
無陽則陰無以生無陰則陽無以化陽施
陰化而醫道之能事畢矣吾非能知醫也
而因醫以知醫故重爲訂之以廣仁人之

心而已雖然喻指爲月指終非月讀者因
指識月焉可也

皆

雍正戊申年孟冬月西陵憺漪子汪淇右

子甫題於孝友堂別業



濟陰綱目凡例

一凡醫家治男子易治婦人難。所以丹溪云。寧治十男子。不治一婦人。甚言女科之難也。惟茲濟陰綱目一書。集百家之精華。彙諸書之奧旨。真千古之秘義。功參大化。一時之鴻寶。福庇坤元也。

一。是書理解微妙。無不條分節判。標榜詳明。卽一。圈。一。點。俱出匠心。令人一見了然。至于上層批評。箋釋各從本末。源流分疏。辯覈學者開卷。既易于尋方。病者得醫。無。

難于對症矣。

一 是編雖屬婦人。耑刻其論脉理。經絡處。俱採內經素問之精微。如某症加減某藥等。不僅女科要書。卽大小諸家。細爲觀覽。咸可觸類旁通。所謂造化在手。物類聽其鑪錘。橐籥在心。乾坤亦任其旋轉耳。

一 婦人得病。種種與男子不同。其所由起。世人畧而不知。此書獨先明其病源。因何而啟。然後論脉論症。中引古方之的確。而增減其藥味。土批議論之可否。而商量其

去從此因病用藥按脉切理不拘于方之內也神而明之存乎其人

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法加減之精當各以類推種種不同初入門者宜細心翫習卽四解醫宗窮究厥中與理則其學自居聖功之上而盧扁再出矣

一○是書實醫家之秘寶因原板無存世人每欲購求遺本真如丹經仙籙可思而不可得今本坊重登梨棗照原本○不○易○一○字○至○于○紙○用○精○良○鐫○皆○名○手○以○方○可○壽○人○書

可。壽。世。述。者。不。厭。精。工。識。者。自。爲。鑒。賞。

一。此。刻。之。後。隨。有。慈。幼。綱。目。卽。證。治。準。繩。之。幼。科。也。復。增。
圈。點。詳。加。評。釋。亦。如。是。編。之。精。詳。梓。以。問。世。益。濟。陰。所。
以。扶。陽。地。天。于。焉。常。泰。而。慈。幼。卽。以。康。老。運。會。用。是。咸。
亨。不。佞。壯。志。旣。頽。致。藉。仁。術。以。傳。婆。心。熱。腸。未。冷。願。持。
垣。方。下。問。國。手。倘。不。棄。於。梁。公。之。藥。籠。或。有。補。夫。黃。帝。
之。赭。鞭。也。

康熙四年一陽月西陵檐漪子汪 洪石子父題于蛭寄

重訂濟陰綱目目錄

卷之一

調經

論經王衝任二脉

論脾胃生血

論三月一來爲居經

論調經當抑氣

論調經大法

論經候愆期

論月水不利

論過期不止

論經病發熱

論心脾爲經血主統

論經不調出風邪客於胞中

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經先去病

論經水異色

論月水多少

論月水不斷

論經病疼痛

論往來寒熱



論熱入血室

論行經泄瀉

脉法

調經通用諸方

四物湯

治婦人衝任虛損月水前後不調或胎前產後一切等症

簡易當歸散

治經脉不勻不行之症或一月再至腰腿疼痛

大溫經湯

治月候或來多或過期或崩或瘀小腹急痛

嚴氏抑氣散

治氣盛於血頭暈胸滿

四製香附丸

治婦女經候不調

十味香附丸

治經候不調

九味香附丸

治婦人百病

艾附暖宮丸

治經不調小腹時痛赤白帶下子宮寒冷

百子歸附丸

調經種子安胎

人參養血丸

治女稟弱氣血虛損常服調經

當歸地黃丸

治血氣不和月事不勻腰腿疼痛

治經候先期方

先期湯

先期而來宜涼血匡經

金匱土瓜根散

治帶下經不利小腹痛一月再來



南京中医药大学图书馆藏

治經候過期方

過期飲

過期不行宜補血行氣

治經水過多方

當歸飲

抑陽助陰治月水過多無他證者

丹溪方

治稟弱氣不能攝血經水來多

治經水澁少方

七沸湯

治經水愆期或多或少腹痛

四物加熟地黃當歸湯

治水少而色和

治月水不利方

牛膝散

治月水不利臍腹引腰痛氣攻胸膈

養榮湯

治血虛恍惚驚悸發熱經候不利

歸漆丸

治月水不利臍下逆氣腹滿

滋血湯

治心肺虛損月水過期

膠艾湯

治勞傷氣血月水過多淋瀝不止又能安胎

四物加葵花湯

治經水澁少

牡丹散

治月水不利臍腹疼痛不欲食

立歸散

治月經壅滯臍腹疼痛



北京中医药大学图书馆版权所有

治月水不斷方

止經湯

治因倦多睡少食經水淋漓或片或目花四肢酸

蒲黃散

治經水不止

固經丸

治月水過多不止陰虛挾熱所致

治過期不止方

芩心丸

治四十九歲後天癸行而不止

補中芎藭湯

治月水不止崩中暴下或產後失血過多腹痛或胎動下血

茸附湯

補衝任血

治經病疼痛方

越痛散

治血氣虛寒身軀作痛

加味四物湯

治經來作疼不止

加味烏藥湯

治經水欲來臍腹疼痛

烏藥湯

治血氣痛

八物湯

治經將行臍腹痛者氣滯血溫也

澹寮煮附丸

治經不調血氣刺痛腹脇膨脹

薑黃散

治血凝滯冷經不調及血瘀凝滯臍腹刺痛

琥珀散

治經滯心腹臍痛不可忍及產後惡露不快血上搶心迷悶不省欲死

玄胡索散

治血氣攷刺新舊腹痛



南京中医药大学图书馆版权所有

當歸散

治久積血氣病痛小

經驗方

治脘痛不省人事一服立止

三神丸

治室女血氣相搏腹中刺痛

交加散

治經脈不調腹痛

交加散

治月事淋瀝逐惡血中

交加地黃丸

治經不調血塊

五龍丸

治瘀血

桂枝桃仁湯

治經前感寒

柴胡丁香湯

治三十歲臨經預先腰

小溫經湯

治經不調

沒藥除痛散

逐寒邪

治經病發熱方

逍遙散

治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥

加味四物湯

治月水不行

六神湯

治血氣不足煩熱

治往來寒熱方

本事方

治血脈不調往來

地骨皮散

治血氣兩虛寒

柴胡散

治寒熱狀如勞倦

七寶湯

治寒熱



北京中醫藥大學圖書館版權所有