



四庫

全書

四庫

全書

第七四九册

四庫全書

●上海古籍出版社

本册目次

普

濟

方(三)

明朱權撰……一

策士四武冊

四庫全書

欽定四庫全書

子部
普濟方卷六十五

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

明 周王朱楠 撰

牙齒門

總論

夫口齒者為臟腑之門戶呼吸之機關納滋味以充胃腸通津液以潤經脈故口為脾之應候齒作骨之榮華在乎一身實為大要是以黃庭經云只為玉池太和宮漱嚥靈液穴不干齒治之堅牢白淨則津液美而無病

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

矣或指洗無方招風致病性有疎懶不能矜持滋蔓既深損蠹尤甚。唇為飛門齒為戶門宣發五音摧伏諸穀凡有病起因口所成含惡氣以嚥津並痰涎而在膈使心胸壅滯毒氣攻蒸而薰之焉得不損究其病本實有多般且疳蠱者其齒斷虛軟無膿血又口蠱者其齒斷觸着即血膿出又口疳其斷不觸自然膿血出又風疳者其齒斷上齶有小孔形如蜂巢之狀又齒疳其齒骨脆爛又齒斷唇口忽變白色或作青黑色者是急疳

詳校官倉院恩禮 臣 袁文錫

編修 臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官中書 臣 徐步雲

謄錄監生 臣 俞成鍊

之狀也死不過旬日宜急治之先看唇頰裏有紫赤或青黑脉處即須針去惡血不然烙之亦好附齒有黃黑色物似爛骨之狀者名為齒狀凡治齒者先看有此物即須用疔刀掠之附齒有物如蟬翼或如雞子或如絲纏著齒根亦須用疔刀掠之不爾則齒斷永著齒根也○夫齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒何預不思大腸傳送氣道行焉壅則欽定四庫全書

普濟方卷六十五

三

令血出瘀滯不消掣痛鎖刺此惡血之為痛齒四也凡人飲食肥甘不能潔齒腐臭之氣滲漬日久齒根有孔蟲在其間蝕一齒盡又及其餘至如疔蠶皆其種類必蟲殺而后痛止五也且百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒是不惟患生宿腐暑熱酒毒常伏于口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至於晨興盥漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終身行之真可謂終身受用○凡齒斷宣露多是疔蠶及月蝕以角蒿灰夜傳斷間使滿勿食油二三夜瘞食油乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以煖水含化揩齒及叩齒百遍為之不絕不過五月齒牢密凡人齒斷不能食菓菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法神良無不愈也凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者宜深慎之以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

澤州李繼之忽病牙疼皺眉不語藥累先見之曰何不樂也曰牙痛繼曰曾記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢過數日知交留飲強飲熱酒數盃其藥為酒

普濟方卷六十五

三

所發盡吐之吐畢而痛止李大服曰戴人神人也不
三五日大痛又服前藥一百餘粒大下數行乃愈

牙齒惡毒論

牙齒惡毒者皆腎氣虛弱骨髓不固氣血衰耗不能榮
滿於口齒故令牙齒黯黑謂之惡毒腎主骨齒者骨之
餘也人之腎氣強勝骨髓堅固則牙齒瑩白璀璨今腎
氣虛弱無以榮於骨髓故令牙齒槁而黑黃

方

獨活丸 治牙齒惡毒齒根黯黑

欽定四庫全書

普濟方
卷六十五

獨活 防風去蘆頭 羌活 細辛 當歸 沉香

乾生地黃各一兩 雞舌香 零陵香 川升麻 甘

草各一錢

右為末以化了蠟和丸如紅豆大綿裹常含一丸嚙

津

殺精草散 治牙齒惡毒

殺精草一兩 燒灰 馬齒莧半兩 乾者 甜田菁苗半兩 川升麻半兩

白礬一分 乾漆一分 猪牙皂莢一兩 乾蝦蟆三兩 燒灰

右搗細羅為散入鉢細研令勻每用半錢傅於患處
有涎即吐日三度用之

皂鹽散出聖濟總錄 治牙齒惡毒黯黑

皂莢一握 酥炙 鹽花 槐皮各半兩 升麻 白礬熱

汁去皮子 甘草香 細辛去苗紫 各一分

右為細散先以鹽揩齒後用藥半錢勻傅之

升麻散出聖濟總錄 治牙齒惡毒齒根黯黑

槐枝皮半兩 升麻半兩 白附子炮 蜜陀僧 椒露蜂房各

欽定四庫全書

普濟方
卷六十五

右為細散入地黃汁一合和勻陰乾每用揩齒

黃丹散 治牙齒惡毒色黑

黃丹半兩 白礬一兩 升麻一分 細辛一分 麝香一錢

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取

出於地上用紙一重襯以物蓋之出火毒一宿後入

川升麻等三味同細研為散用半錢搽於患處效

殺精草散出聖濟總錄 治齒惡毒

殺精草散出聖濟總錄 治齒惡毒

穀精草燒 白礬灰各一分 蟾酥一分 麝香少許

右細研為散於宣露處貼之

柳枝膏出聖濟總錄 治齒疔毒

柳枝剉 一防風去苗 細辛去苗 鹽花各一葉剉

右用水三盞煎至一盞半去滓更煎膏以堯器收每

用薄紙剪如柳葉塗藥貼齒上

麝香散出聖濟總錄 治齒疔毒

麝香一字 定粉一錢 黃蠟半兩

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

六

右細研前二味後錄蠟調攤紙上臨臥時煎作片子

貼所患齒痛止

胡桐淚散出聖濟總錄 治牙齒疔毒根黯黑

胡桐淚一兩 丹砂半兩 麝香一分

右同研極細常用揩齒

脆壞欲盡方出聖濟總錄 治牙齒疔毒

右用白礬不拘多少新綿裹之以所患齒咬定有涎

即吐一方治齒腫枯礬為末傅齒根下或熱水漱之

亦治牙疼

牙齒疼痛論

夫牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所養陽明之脉入於齒若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒有孔蟲居其間又傳變餘齒皆以疼痛此則針灸瘥傳藥蟲死痛止。牙齒疼痛有二手陽明虛風冷束之而痛者謂之風痛蟲居齒根侵蝕不已傳受餘齒而痛者謂之蟲痛二者不同古方有塗傅漱潔之藥治風去蟲用之各有法也。治牙疼法熱怕冷水冷怕熱湯不怕冷熱即是風牙有蟲竅者即是蟲牙熱則用牙硝斲金雄黃荊芥之類冷則用乾薑華撥細辛之類熱牙宣於牙斷上出血腫痛牙用藥皆以溫湯漱之

方

牙藥麝香散出御藥院 牢牙齒止痛養氣血黑髮鬚

綠礬枯 生地黃 青黛各半兩 青鹽二錢 石膽少 訶

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

六

子皮 何首烏 龍骨 白茯苓各一兩 縮砂錢八分

松四錢 零陵香 藿香各六錢 百藥煎一兩 細辛錢二 龍

腦 麝香各三錢 石燕子燒通赤醋淬七次半兩 五倍子一兩

右為細末每用以刷牙藥刷牙齒上待少時用溫

水微漱早晨食後或臥日用三兩次

防風飲出聖濟總錄 治牙疼舌痒食物不得

防風去 升麻 桂去粗皮 白石脂 研當歸 煨檳榔到

桑根白皮炒 乾木瓜 人參 黃連去鬚 羌活去蘆頭

欽定四庫全書 普濟方 卷六十五

芎藭到天雄炮裂去皮 黃芩去黑心 遠志去心

右吹咀每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服

藜本湯出聖濟總錄 治牙疼

藜本去土 芎藭 防風去 蔓荊實去皮 細辛去苗 羌

活頭去蘆 升麻 木通到各 楊白皮細切 鹽二兩 露蜂

房炙 狼牙草切 莽草去梗各半兩 大豆炒令香熟二合

右搗篩每用五錢水一盞入生地黃汁少許煎十餘

沸去渣熱漱冷吐

齒斷通用方出直指方

草撥 生地黃 當歸鬚 荊芥穗 白芷 桑

白皮炒 蜂房炒 赤芍藥 薑黃 細辛 藜本

赤甘草生各等分

右為粗末每服三錢井水調頻漱齒

丁香膏出聖濟總錄 治牙齒痛

丁香膏三兩好者 以水黃蠟三兩 沉香二兩 水三升

欽定四庫全書 普濟方 卷六十五

細辛三兩 去苗葉水麝香一兩 別研丹砂 松脂一兩

黃耆到一分 鉛丹三兩 硫黃一兩 研

右先以銀器中煎丁香沉香汁次入細辛汁煎半以

來次入松脂次入諸藥末候藥無水氣即入好麻油

五兩以柳木篦子攪不得住手候膏成即入銀器中

盛之如牙齒冷痛以塗絹可牙齒大小貼之立效貼

藥斷腫出膿血並是病蟲出也

莽草散出御藥院 治牙齒痛烏髭鬚穿牙

莽草 牛膝去苗柳枝皮取白胡蒜子 生乾地黄

生薑 兔絲子 無食子 桐子漆 猪牙皂角

各六兩

右各對如麻巨大入藏瓶鹽泥固濟火煉一日後入

地一尺二寸深埋三伏時取出露三夜不得見日氣

研羅為細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

神應散 擦牙疼

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓 白芷 香

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

附子 葶撥 甘松各等分石膏比已上加三倍

右為細末每服晚臥刷淨牙以指蘸藥擦熱麻漱

去常用牢牙去風

羌活散 出上海上方 治牙疼

胡椒 川椒 川芎地絡二錢荆芥穗 白芷 防風

草烏 羌活 葶撥 露蜂房各半兩

右並晒乾為末揩牙鹽湯漱之忌食動風物

露蜂房散 治諸牙疼不可忍者

當歸 細辛 川芎 赤芍藥 白芷 防風

藜本 升麻 蜂房炒各二錢川椒五粒

右作一貼用白水煎乘熱含冷吐之頻用妙

清風定痛散

荆芥穗兩朴硝兩膽礬一錢羅青二錢防風 細辛

白芷 全蝎 升麻 草烏以上各五錢

右為細末每用擦牙

治牙疼

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

胡椒 麝香 青鹽 羌花 乳香 葶撥 良

薑 雄黃 細辛 烏頭各等分

右為細末牙疼時噲水一口左邊牙痛用藥些少吹

入左鼻孔內右邊牙疼吹入右鼻孔內即止

升麻散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

防風去當歸切升麻各一兩藜本去苗甘草炙 白芷

細辛去苗芍藥各半兩木香一分

右為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二盞藥

五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐悞嚥不妨

升麻散出經驗良方 治牙疼腮腫

升麻 地黃 川芎 地骨皮 槐子 細辛

皂角 白芷各半 川椒二錢

右為細末以藥少許揩牙有涎吐出用鹽湯盥漱

專治牙疼出上海方

川芎二錢 升麻一兩 石膏四兩 稍一錢 細辛一兩 胡椒半斤

芥穗一錢 葦撥一錢 膽礬少許

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

右為細末先以溫漿漱過用藥一字擦痛處又以漿

水漱口再以藥擦之叩齒三遍再以溫漿漱去再不

痛

定痛牙散

防風 荆芥穗各二兩 細辛一兩 草烏一兩 白芷一兩 全蝎一兩

七錢 青鹽五錢 朴硝一兩 青黛五錢

右為細末每用少許先以鹽湯漱淨後擦患處再漱

麝香白牙散出德生堂 治牙疼牙宣口臭

石膏半斤 細辛一兩 刺蒺藜一兩 青鹽半兩 三奈子五錢

丁香三錢 甘松三錢 檀香三錢 白芷三錢

右為細末入麝少許研勻用手揩以唾津濕蘸藥加

川芎半兩尤妙

伏神散 治牙齒疼痛

伏神去木一分 白茯苓去黑皮一分 松脂一分 丹砂一分 青

箱子半兩 炒令焦 白礬一兩 麝香半兩 乳香一分

右為散貼於牙齒疼痛處

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

定愈散出聖惠方 治牙齒痛

乳香半兩 白礬一兩 黃耆一兩 琥珀一兩 松脂一兩 熟

青箱子一兩 熟令不得焦 丹砂半兩 麝香三分 好者

右為散更別搗乳香煉熟為汁入前藥中如有疼痛

蟲孔之中乾貼之不用諸物貼藥之時不得用水其

痛立止

升麻散出聖惠方 治牙齒疼痛

川升麻半兩 莽草一分 桑寄生一分 地骨皮半兩 防風半兩 細制

去蘆 藁本一握 柳枝一握 槐白皮半兩

右為散每用五錢以水二大盞入鹽末一錢荆芥五

穗煎至一盞去滓熱含吐日三

槐枝八仙散出御藥院 治牙齒疼痛

地骨皮 生乾地黃 梧桐律 莽草各一細辛

去苗 乳香另研 青鹽各二錢 新槐枝取東引者五握細

半兩 兩

右除槐枝乳香青鹽外同為細末另入槐枝乳香青

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

古

鹽攪勻停分作八服每服用水三盞煎三沸去滓帶

熱緩緩漱之悞燕無妨冷即吐去大止牙痛痛愈更

宜再漱忌甘甜之物

檳榔散出御藥院

治牙齒疼痛連斷頰俱腫去風熱消腫

痛

檳榔 荆芥穗 莽草 升麻 羌活 藁本

木香 細辛各半兩

右並不見火生搗羅為末每用半錢傅在腫痛處吐

津悞嚙無妨不拘時候

延斷散出御藥院 牢牙齒定疼痛固斷脬益氣血黑鬢鬚

大有神效

澤烏頭 皂角去皮 生地黃各一兩

右三味為粗末用生薑自然汁和成團子用槐枝火

燒令煙盡取出於淨地上用碗蓋一宿出火毒再搗

為細末入後件藥

細辛取末 青鹽各三錢 石膽 白礬灰 麝香各二錢

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

五

右件入前藥中同研令勻細每用擦牙病處或用刷

牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日用三次有津即吐悞

嚙不妨

茯苓散出神效方

治牙疼

細辛去苗 白茯苓去皮 川升麻 華撥 青鹽 明石

膏 川芎 不蛀皂角去皮強酥炙黃

右為細末早晚擦牙温水漱之牙痛處更上少許

雄黃散 出醫方大成 治諸牙疼

雄黃 細辛 青鹽 一方有枯礬無青鹽 乳香 研良薑 草

撥 麝香 胡椒 各等分

右為細末以溫漿水刷淨後用藥末於痛處擦追出

頑涎休吐了漱數十次痛立止忌油膩一二日

細辛散 出聖惠方名含漱湯 療齒痛徐徐擦抹以涎溜為度就

差

獨活 三斤 芎藭 當歸 華撥 黃芩 甘草 細

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

十六

辛各二 雞舌香 一兩

右切以水五升煮取三升去滓含漱須臾悶乃吐更

含之千金方有甘松

七寶散 治牙疼

膽礬 錢半 細辛 錢半 青礬 砂仁 滑石 川芎 華

撥 如有蟲用無不用 五倍子 錢一

右為細末入麝香少許好江茶與藥對半用早晚擦

牙

芎藭湯 出聖濟總錄 治牙齒疼痛

芎藭 三分 莽草 去枝半兩 獨活 去蘆頭到一兩 防風 去叉三分 細辛 去苗

葉半 郁李仁 微去皮二分 茺菴 炒令熟一分

右粗搗篩每用五錢以酒一升煎三五沸去滓熱漱

冷吐

草烏頭散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛

高良薑 細辛 去苗葉 華撥 白殭蠶 五靈脂 各半

兩 乳香 一錢 草烏頭 水油浸一宿去粗皮切作片炒一兩

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

十七

右搗羅為散凡用一字指牙合口少時去涎盡以漱

湯漱口

柳枝湯 出聖濟總錄 治齒痛連牙領疼

槐枝 柳枝 切黑豆 各一兩 蜀椒 去目并合口鹽炒出汗半兩

細辛 去苗葉 羌活 去蘆頭各一分

右除椒鹽外並粗搗篩先以水六盞煎取二盞去滓

入椒鹽再煎取一盞通口漱之不拘時以瘥為度

芎藭散 出千金方 治牙痛

芎藭 細辛 防風 礬子 附子 藜蘆 莽

右各等分作末綿裹彈子大酒浸安患處含之勿嚥

日三次刺破極佳

升麻散 出御藥院 治牙疼

升麻 荆芥穗 川芎 細辛去苗葉土 防風 各半兩 椒

去目微 露蜂房 錢一

右為粗末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓溫漱

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

冷即吐

生地黄散 出御藥院 治牙齒疼痛

生地黄 升麻 川芎 防風 露蜂房 炒焦各一兩

大皂角 三錢去黑皮炙焦 華陰細辛 抹淨用一兩

右為粗末每服三四錢用水一大盞入荆芥數穗同

煎至八分濾去滓微熱漱口冷即吐食後或臨臥日

漱三兩次

歸荆散 出永類 治一切牙疼

川升麻 當歸 川鬱金 細辛 華撥 白芷

荆芥 各等分

右為末用瓦盒子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少

許指在牙痛處以溫荆芥湯灌漱立效鹽湯亦可

川芎散 出海上方

川芎 白芷 荆芥 羌活 硝 鼠粘子 升

麻 各等分

右同煎溫漱

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

防風散 治牙疼

川烏頭 防風 去蘆 白芷 各一兩 川芎 一兩 草烏頭 二兩

半兩 細辛 去苗土淨 蒼朮 二兩去皮實者

右先用鹽擦後方用藥末擦上效

定疼追風散 治牙疼

全蝎 香白芷 細辛 荆芥 防風 川芎

川椒 各一錢

右煎湯盪漱之

溫風散 出直指方 治風冷齒痛

當歸 川芎 細辛 白芷 草撥 藜本 蜂

房炒各等分

右剉每二錢井水煎沸仍含漱

開笑散 出聖濟總類 治牙齒痛塞鼻

乳香 雄黃 硫黃 各一分 麝香 半分 砒霜 一分 阿魏 半分

右為末炒餅皮丸如雞頭實大如左邊痛即用藥一

丸以薄綿裹塞左鼻竅內痛止即去之右邊亦然

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

細辛散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛頭面浮腫喫冷熱物不

得 細辛 去苗葉 芫藟 藜本 去苗土 地骨皮 半兩 蔞黎子 各一兩

三獨活 去蘆頭 各一兩

右為散綿裹如江豆大含化嚙津每日三五度易之

去膈間風熱若患頭風鼻塞先以油塗頂心以手摩

一二百遍次用散一錢又摩頂心依前摩數遍必瘥

立勝散 出御藥院 治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行經

絡鬱滯

細辛 蝎稍 各半錢 藜蘆 白礬 生 雄黃 研 猪牙皂

角 去皮炙 各一分

右同為末每用一豆許噙溫水隨患左右鼻內嚙

一字散 出御藥院 治牙齒疼痛

蝎稍 細辛 草撥 胡椒 高良薑 露蜂房

炒黃各半兩

右為細末每用半匙噙溫水隨痛左右鼻內嚙更用

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

半錢擦牙痛有津即吐悞嚙不妨不拘時候

乳香定痛散 出御藥院 治牙齒疼痛

乳香 半錢 青黛 錢二 盆硝 半兩 麝香 一字 胡索 江豆 各三

個十

右為細末每用少許以指蘸藥於牙齒疼痛處有津即

吐悞嚙不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨痛處鼻內

嚙

透關散 出楊氏家藏方 治牙疼

蜈蚣頭 蝎稍去毒 烏頭尖如麥粒大者各十枚 胡椒七粒 川

烏頭底如錢薄十枚 雄黃七粒如杏仁大別研

右為細末搥紙蘸藥醋點少許於火上炙乾塞兩耳

內閉口少時即可取效

治牙疼 出經驗良方

香附子 藜蘆 樟腦 細辛 萆澄茄 防風

各等分

右為末擦之極驗

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

升麻湯 治牙疼

川芎一錢 升麻七錢 萆撥半錢 石膏二兩 蝎稍五錢 荆芥一錢

半

右為細末先用漿水漱口用藥擦後用藥漱之

甘松香散 出范氏方 治一切牙痛

甘松香 芥草各三錢 硫黃半錢 川烏去皮三錢 細辛去葉

錢三 香附子 炒去毛 二錢

右為末以手指蘸少許揩牙上立效後用鹽湯盥漱

妙

治牙疼方

石膏 盆硝 乳香 沒藥 雄黃 川芎 各等

右為細末如右牙疼口噲水噲右鼻內如左牙疼左

鼻內噲之

治牙疼方

膽礬 綠礬 晉礬 細辛 雄黃 延胡索

右藥末停勻如藥一兩以十分好江茶一兩和勻擦

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

患處溫水漱數次即愈

地骨皮散 出聖惠方 治牙齒連腮骨相引疼痛

地骨皮一兩 獨活一兩 莽草半兩 細辛半兩 附子一枚 生用 去皮臍

杏仁 湯浸去皮尖雙仁 炒微黃

右粗雜為散每用半兩以酒二升浸一宿於銅器中

慢火煎之稍熱含之冷吐勿熱日三用之

雞舌香散 出十便良方 治牙齒風毒所攻疼痛不止

雞舌香 兩 細辛 附子 生去皮臍 獨活 各半兩 川椒 一分 去目

及閉口者麝香半分
微炒去汗細研

右為末綿裹如棗核大含之有涎即旋吐却含三度

瘡

治牙齒疼痛不可忍者

芎藭 細辛 防風去蘆頭 附子生用去皮臍 藜蘆去蘆頭

莽草以上各一兩

右為散以綿裹熱酒浸熨所患處兼綿裹豇豆咬之

勿嚙其汁

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

藜朮散 治牙腫痛

藜朮 大黃 防風 梔子 薄荷 連翹

右等分水煎漱

防風散 治牙齒疼痛

出聖濟總錄

防風去蘆 當歸焙切 芎藭 細辛去苗葉 附子炮製

右咬咀如麻豆每用藥五錢以水一盞入生薑五片

煎十餘沸去滓熱漱冷吐

藜朮散 治牙齒疼痛

藜朮一兩 川芎 細辛各半 胡桐律三錢 礬灰二錢

右為細末每用一指蘸藥擦牙病處吐津候嚙不妨

治一切牙疼出海上方

延胡索 焰硝 地龍去土 雄黃 蝎梢

右等分為末每用少許含水搗鼻內

雄黃定痛散出醫方大成 治牙齒疼痛

盆硝別研 雄黃別研 大蒜二錢 細辛四錢 牙皂角四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

將綿子裏藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右

耳內良久痛止取出一丸可治數人

巴豆散 治牙疼

巴豆七箇 雄黃 大椒 草撥 蜜陀僧各二錢

右為細末飯為丸作鏡子綿裏塞痛處

蜂房湯出上海方 治牙疼

露蜂房 道人頭 紫芫花 細辛 良薑各半

右為細末煎湯漱口即愈