

外臺祕要

S2t-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷目錄

中惡蠱注自
溺死凍死一十

中惡方一十三首

卒死方二十四首

客忤方一十三首

卒魘方二十一首

鬼擊方一十首


尸厥方一十二首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

尚德按
今有方
一首



五蓋方一十二首

蠱毒方三首十首

蠱毒雜毒方五首

雜毒野道方三首

白蠟死方一十五首

熱暈方七首

渴死方九首

凍死方一首

入井塚悶方二首



石王肅先生外臺秘要方第二十八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

中惡方一十三首

源中惡者是人精神衰弱爲鬼邪之氣卒中之也夫人
陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將攝失宜精
神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡
卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細而微者
生又中惡吐血數升脉沉數細者死浮焱如疾者生中惡

有德按
有病源
作者

有差後餘勢停滯發作則變成注

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是

暴盛陰陽爲之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良

真氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂

三虛三虛而腑臟衰弱精神微羸中之則真氣竭絕則死

也其得差者若餘勢停滯發作則變成注

並出第二十三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香 一分研
青木香 二分
生犀角 二分屑

右三味爲散空心熟水服方寸七日二立効未止更作

忌如常法 出第四卷中

兩後無按
兩後無按
兩後無按

尚德按
時後烏

人後華佗療中惡短氣欲絕方

灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈

法三七壯

集驗張文仲備急同

又方

杏仁

七十枚
去尖皮

桂心

二兩

甘草

一兩灸

麻黃

三兩去節
一方四兩

右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之通療諸

昏客忤良忌如常法

如常法
宋本作海藻
生葱菰菜等物八字

又方

韭根

一把

烏梅

十四顆

茱萸

半升



獨二十
箇葉黃
平介以
永一斗
煮

為德按
附後用
酒三升

作字下
案本有
強字
弱字接

右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛
者生沉者死煮取三升飲之大効

又方

桂心 一兩

生薑 三兩

梔子 十四枚

豉 五合

右四味擣碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度
並出第一卷中

集驗療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手
摸按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處方

取艾葉按碎著痛上厚寸餘鏹中煮湯和灰作泥令
熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈

出七卷中



如常法 藥水作 猪肉生 葱生血 物七字 高德按 此二方 千金治 自縊死

手 握宋本 作虎口

入水中惡心痛胃脅疔痛喘急湯方

桃東行枝白皮

一握

真珠

一兩

梔子人

生薑

二兩

當歸

桂心

各三兩

附子

香豉

五合

吳茱萸

五合

右九味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忌

如常法

小品同

又方

仰臥以物塞兩耳以兩個竹筒內死人鼻中使兩人
痛吹之塞口傍無令氣得出半日所死人即噫噫勿

復吹也

千金同

又按鼻中千金作口中



屑字下
宋本有
取如胡
豆大五
字

犀字下
宋本有
新故並
持一物
若新八
字

又方

搗皂莢細辛屑次兩鼻孔中單用皂莢末亦佳

同並出第四卷中

刪繁療中惡痛欲絕方

釜底墨

五合

鹽一撮

右二味和研以水一升攪調一服

范汪同

又方

牛屎絞取汁五合爲一服口不開扣齒內藥若無新

者乾者卽以水和取汁

並出第十卷中

崔氏療卒中惡氣絕方



取真珠研末書鬼字于舌上額上亦書鬼字驗

又方

灸右肩高骨上隨年壯

並出第四卷中

卒死方二十四首

病源卒死者由三虛而遇賊風所爲也三虛謂乘年之衰
一也乘月之空二也失時之和三也人有此三虛而爲賊
風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉故
暴絕如死也若腑藏氣未絕者良久乃蘇然亦有挾鬼神
之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然
氣絕其後得蘇若其邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或

尚德按
機病源
作瘞



身體沉重不能飲食而成宿疹者皆變成疰

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑藏使陰陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良久陰陽氣和乃蘇若腑藏虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發卽心腹刺痛連滯變成疰也

並出第二十三卷中

甲乙經云黃帝問於岐伯有卒死者何邪使然答曰得三虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰願聞三虛答曰乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷也願聞三實答曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭



陽氣未入故卒死而不知人氣復則生

集驗同出第六卷中

肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之氣有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術護濟者

又卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡之類療方

取葱刺鼻令入數寸須使目中血出乃佳一云耳中

血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛氏吹鼻別為一

法

肘後集驗備急文仲必効等同崔氏亦療中惡尚德按此以下七方引肘後而注並云肘後同可疑

可字下
宋本有
倒仆肘
後作寢
卧七小
字
刺鼻以
下七字
宋本作
中央心

刺鼻令
入七八
寸無苦
十二字
宋本兩
耳下有
極則易
入四字
吹之下
有並捧
其肩工
側身遠
之莫臨
死入上
十四字

又方

令二人以衣壅口吹其兩耳亦可以葦筒吹之

肘後

又方

以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血

者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之須臾死人

目宋本作自

目當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令

入七寸餘無苦立効亦療自縊死此扁鵲法

肘後集
驗備急同

又方

視其上脣裏弦有青息肉如黍米大以針決去之差

肘後同



又方

以小便灌其面數過卽能活扁鵲法也

肘後集驗方
文仲備急方同

又方

以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中並持其手足

莫令驚動也

肘後同

又方

灸其脣下宛宛中名承漿十壯大良

肘後同並出第一卷中

文仲療卒死方

濕牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者

以物強發若不可強發者扣折齒下之若無新者以

水若人尿和乾者絞取汁扁鵲法 集驗備急肘後方

又方

以細繩圍其人肘腕中男左女右伸繩從背上

度以下行脊上灸繩頭 一云五十壯 又從此灸橫行

各半繩此凡三灸各灸三壯卽起

又方

令人痛爪其人人中取醒不起者捲其手灸下文頭

隨年壯

又方

灸鼻下人中三壯



方

灸臍中百壯

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

又方

擣薤若韭取汁以灌口鼻中

張文仲集驗范注同

又方

猪膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中

集驗肘後備急同

又卒死而壯熱者方

礬石半斤煮以漬脚令沒踝

肘後范注同並出第一卷中



備急療卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中末皂莢吹鼻中

集

仲肘後范汪同

又療卒死而張目反折者方

灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴

豆者良
肘後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗足又取牛糞一升

溫酒和灌口中
肘後同

又方

