

10329

醫方集錦二

當

治婦人妊娠 宜常服之

婦人血少有熱 胎動不安 反數 半產 難產者 並宜服之

胎無疾 苦臨盆易產 產后百病 悉皆主之

歸

本方用 當歸 芍藥 芎藭 黃芩一斤 白朮半斤 為

散

引酒調服 日二

金

匱

此是 太陰厥陰 衝任藥也

批任衝血盛 則能養胎而胎安

31622-2

註

芎歸

芍藥

能養血

而益衝任

又懷娠

能清熱

涼血

血不妄行

則胎安

黃芩

養陰退陽

能除胃熱

白朮

補脾

燥濕

亦除胃熱

胎氣系于脾

脾虛則蒂無所附

故亦治

脾胃健

則能運化精微

取汁為血

以養胎

自無惡阻

嘔逆

之患矣

故丹溪

以黃芩

白朮

為安胎

聖藥也

易簡方

加山茱萸

治經三月不行或一月再至

數月不行者血少也
滋之以芎歸芍藥

數月不行者血少

以白朮 山萸

一月再至者 脾虛有熱也

白朮 能補脾

黃芩 能涼血

山萸 能固經

山黃 補國錄

黃藥 補春回 則能運化精微 取汁為血

白米 補腦

白米 補至春 補腦補血

白米 山黃

白米 補至春 補腦補血 補腦補血

体肥不厚

啟

治子宮脂滿 不能孕育

妇人肥盛不厚者

以子宮脂滿壅塞

故不能受胎也

宮

本方用

芎藭

白朮

半夏麴

香附 一升

茯苓

神曲 五升

橘紅

甘草

粥丸

丸

此是太陰厥陰 药也

批 橘半

白朮

燥湿以除其痰

香附

神曲

理氣以消其滯

川芎 散鬱 以活其血 則壅者通

通塞者 啟矣

茯苓 甘草 亦以去濕 和中 助其生氣也

肥而不孕者 多由痰盛

故以二陳 為君 而加氣血藥止

易產

達

丹溪

亦名東胎散

治妊娠八九月服數十劑易生有力

詩云誕彌厥月先生如達達小羊也

其生甚易產難多因氣血虛弱榮衛滯澁

服此則易生如達矣

散

生

本方用

當歸

酒洗

芍藥

酒炒

人參

白朮

土炒

陳皮

紫蘇

一分

炙甘草

二分

大腹皮

三分

剉入

青蔥

五葉

黃楊腦子

×了

黃

黃楊木主產難

或加枳殼砂仁

春加川芎

夏加黃苓

冬如本方或加別症以意消息

此是太陰厥陰藥也

批 當歸 芍藥 以益其血

人參 白朮 以益其氣

腹皮 陳皮 紫蘇 葱葉 以疎其壅 氣血不虛不滯

則臨產 自無留難之患矣

朱丹溪

曰

難產 往往見于鬱悶 安樂之人 富貴奉養之室

若貧賤者 鮮有之

古方有

瘦胎飲

為湖陽公主 而作 恐其非至到之言

予族妹 苦于難產 遇胎則觸而去之 予甚憫焉

視其形肥 而勤于女工 知其氣血久坐不運

男因母氣虛 亦不能自運耳

當補母氣 則見健易產

全其有孕 五六月 以大全良方

紫蘇飲

加補氣藥共之 數十劑

得男甚快 因以其方隨母之性

稟與時令 加減 脹無不應 因名曰達生散云

昔湖陽公主 難產 方士進 瘦胎飲

用枳殼

（月）炒

炙甘草 二日

五月後服一小

潔古改

以枳殼水

名東胎丸

寇宗奭

明其不然

蓋

孕婦全賴血氣以養胎 血氣充實

胎乃易生

彼公主奉養太過 氣實有餘 故可服之

治胎肥難產 臨月服之

張氏加香附 行氣寬膈 姜湯下

許季士云

大率娠婦 惟在抑陽助陰 其方甚多

亦惡群隊

枳殼散 所以抑陽

一物湯 所以養陰

然枳殼散 差寒

宜以內補丸 佐之 即當歸 一田 地黃 二田 為丸止

卷之五

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

通乳

猪 治乳少

本方用 猪蹄 一支

通草

即木通 一升

煮食

蹄

此足 陽明 药也

湯

批 猪 蹄 能 润 下

通草

淡 能 通 竅

土衣即苦衣

灵

廣濟方用 猪 蹄 一 支 煮 汁

加 土 衣 根

漏 芦

木 通

各 三 升

苑

批 土 衣 漏 芦 益 通 經 下 乳 着 小 米 葱 豉 煮 稀 粥 食 治

或以猪蹄湯 調益元散服

以木梳梳乳房 乳汁自下

又穿山甲 王不留行 皆通乳之药

俗曰 穿山甲 王不留 妇人服之乳長流

血風勞

治血風癆

病原 血風勞者 血脉空疎 感受風邪 寒熱盜汗 展轉不已 乃成勞也

本方用人參

白朮

熟地

酸棗仁 炒

鱉甲 童便炙

羚羊角

枳殼

柴胡

荆芥 五子

防風

甘草

芎藭

羌活

桂心 三子

剉

薑

此足太陰厥陰手少陰藥止

陳來章曰

批

血中風

荊芥 防風

散之 水盛生風

羚羊

柴胡

平之 陰虛發熱

地黃

鱉甲

滋之 血氣痛滯 月事不調

芍藥

當歸 桂心 枳殼

調之 煩急食少 盜汗心忡

人參

白朮

炙甘草

杏仁

補而收之