

清・邱茂榮 編

醫藥雜論



清・邱茂榮 編

醫藥雜論



醫藥雜論·解題

清·邱茂榮編。約成書於清末。

此書爲邱氏雜錄有關藥學內容，其中包括王節齋輯《本草集要》中的藥論部分及隨症治血、治火、治氣藥論；以寒、熱、溫、平四性述錄的『藥性賦』二百味，各藥下簡介功能主治，間及炮製；『滑伯仁藥味主治心法』述近一百種常見藥的性味歸經並功能主治。

今據清抄本影印。

(王咪咪)

本草集要

吐節齋輯

神農本草經分上中下三品云：上藥一百二十種，為君主養命，以應天無毒多服，久服不傷人，欲輕身益氣不老延年者，本上經中藥一百二十種，為臣主養性，以應人無毒有毒斟酌其宜，欲遏病補虛羸者，本中經下藥一百二十五種，為佐使主治病，以應地多毒不可久服，欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者，本下經三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日，以成一歲，後梁陶隱居又加名醫別錄亦三百六十五種，倍其數合七百三十名，本經用朱書別錄用墨書以別之。

今按上品藥性亦皆能遺疾，但其勢力和厚不為倉卒之效，然歲月常服必獲大益。中品藥性療病之辭漸深，輕身之說稍薄，服之者祛患為速而延齡為緩。下品藥性專主攻擊毒烈之氣，傾損中和不可常服。

藥有君臣佐使以相宣相和，宜用一君二臣三使五佐，又可一君二臣九佐使也。

今按用藥猶如立人之制，若多君少臣少佐，則氣力不周也。然檢仙經俗方亦不皆爾。大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐。又恐上品君中復各有貴賤，譬如列國諸侯雖並稱制而猶歸宗周，臣佐之中亦當如此，所以門冬遠志別有君臣耳。草國老大黃將軍明其優劣皆不同，秩也。

藥有陰陽配合，子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者，凡此七情和合視之當用，相須相使者良勿以相惡相反者若有毒宜制可用，相畏相殺者不爾勿合用也。

按主藥雖同而性理不和，更以成患，舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不為害，或有能制持之者猶如施賈輔漢程周佐吳大体既正不得以私情為害，雖然恐不如藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟

上地所出真偽陳新並各有法。

凡採葉時月其根物多以二月八月採者謂其春初津潤始萌未銜枝葉勢力浮濃也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚辛辛葉各隨其成熟耳

已上論本草大意多神農本經

藥性有宜丸者宜散者宜水煎者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性湯者湯也去大病用之散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之舒緩而治之也

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁服湯宜小沸熱湯下冷則嘔湧之

凡用藥皆先炙煎掠去其沫令色微黃則凡經久不爛掠之多少隨事精粗凡諸湯用酒皆臨熱下之

凡用黃芩黃連黃柏知母病在頭面及手稍皮裡膚者須用酒炒之借酒力以上騰也咽之下睛之上須酒洗之在下生用大丸生降熱并大黃須煨惡寒則損胃氣黃柏知母下部藥也久弱之人須合用之酒浸曝乾惡寒傷胃也

已上論湯藥九散不同及分兩脩合製造等法多本草惟文內經曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀陽化氣陰成形故清陽為天濁陰為地清陽出上竅濁陰出下竅清陽發理清之清者濁陰走五臟濁之清者清陽實四肢清之濁者濁陰陽六腑陽為氣陰為味煇形煇氣煇精煇化精食氣形食味化生精氣生形味煇形氣煇精精化為氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅

天有陰陽風寒暑濕燥火 三陰三陽上奉之
溫熱寒涼四氣是也溫熱者天之陽寒涼者天之陰
地有陰陽金木水火土 生長收藏下應之

辛其淡酸苦鹹五味是也辛其淡也之陽酸苦鹹者地之陰

清中清者肺以助其天真清中濁者榮華腠理濁中清者榮養于神濁中骨髓

壯火之氣衰少火之氣壯火食氣食少火壯火散氣少火生氣

內經曰東方生風主木主酸主肝主筋肝主目在舌為呼在志為怒傷肝悲勝怒

風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

南方生熱主火主苦主心主血心主舌為笑在志為喜傷心恐勝

喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹勝苦

中央生濕主土主甘主脾主肉脾主口在志為思傷脾愁勝思濕傷肉

風勝濕其傷脾酸勝其

西方生燥主金主辛主肺主皮毛肺主鼻在舌為哭在志為憂傷肺喜

勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛

北方生寒主水主鹹主腎主骨髓腎主耳在舌為呻在志為恐傷腎思

勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血其勝鹹

凡藥之五味大抵隨五臟所入之味而為補獨其入脾酸入肝鹹入腎苦入心辛入

肺所入之味亦不過因其性而調治之辛主散酸主收其主緩苦主堅鹹主與辛能

散結潤燥苦能燥濕堅軟鹹能軟堅酸能收緩收散其能緩急淡能利竅

五宜肝色青宜食其粳米牛肉棗葵皆甘心色赤宜食酸小荳大肉李韭皆酸

脾色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦脾色黃宜食鹹大豆肉栗薤皆鹹腎色

黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

五禁鹹走血病母多食鹹苦走骨病母多食苦辛走氣病母多食辛

酸走筋病母多酸食其走肉病母多食其

五傷多食鹹則脉凝肺而變也多食苦則皮稿而毛拔多食辛則筋急而水

枯 多食酸則肉胝脇而脅掇 多食甘則骨痛而髮落

五味入於口也各有所走各有病酸走筋多食之令人癢鹹走血多食之令人渴
辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人嘔中走肉多食之令人悅心

已上論藥性氣味法象天地陰陽配合人身臟腑等義 多出山經及東垣書

諸寒而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也 用寒速寒用熱速熱用涼

九藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣主病者為君假令治風者防風

為君治上焦熱黃芩為君治中焦熱黃連為君治濕熱防已為君治寒附子為君煎

見何症以佐使藥分治之

形不足者溫之以氣精不足者補之以味有取本而得者有取標而得者有取中氣

而得者有取標本而得者有逆取而得者有從取而得者 逆者正治從者反治

夫聚病皆起於虛也虛勞而頭痛後熱加枸杞薑桂虛而欲吐加人參虛而不安亦

加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃壯癯地膚子甘草虛而冷加當歸

芎藭乾姜虛而損加茯苓巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志

虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若寒熱則用沙參

龍齒虛而口乾加麥門冬知母虛而吸：加胡麻覆盆子栝子仁虛而多氣熱微欬

加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏

頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮黃芩虛而冷加黃芪虛而痰癰有乳

用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫胵聊叙增損之一 隔處方者宜

炮炙論序云世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇如枳今臨毛今臨露今臨溺今臨立

消班腫之毒象胆揮粘乃知藥有異情魚神立便乾枯用拘塗之以犬胆灌却當

榮盛無名無名止楚截指而似去甲毛聖石開盲明日而如雲離日當歸止血破血

頭尾效各不同異楚截指而似去甲毛聖石開盲明日而如雲離日當歸止血破血

君火者心火也可以溫伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水溫折之當從其性而伏之惟但分兩多寡不同耳 九小便不利黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐 九下焦有濕草龍胆防己為君甘草黃柏為佐 九痔漏以蒼木防風為君甘草芍藥為佐詳別症加減 九諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐 九瘰癧以紫胡為君隨所發時屬經分用引經藥佐之 以上皆用藥之大要更詳別症於前隨症治病藥內逐旋加減用之

隨症治氣藥論

治氣用氣藥枳殼利肺氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣小香行中下焦氣香耐快滯氣陳皮泄逆氣紫蘇散表氣厚朴瀉衛氣換抑瀉至高之氣藿香之馨香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散其氣若此之類氣和則宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能治氣之標而不能制氣之本 調氣用木香味辛氣

能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪矣故必用黃柏知母而少用木香佐之 丹溪云氣屬陽妄動則為火凡氣有餘皆屬火不足則為氣火炎上氣變為火則上升矣故上升之氣皆屬火又鬱則生火故凡氣鬱皆屬火凡治氣鬱非有餘之症當用降火藥乃是制其本也故云凡治上升之氣須用川芎香附山梔黃連黃芩等藥局方治氣率用香辛燥熱走散之藥暫時快利殊不知氣有黃柏之屬可以降之噫瀉火之法然雖如此有虛實多端不可不察 後斷俱在醫方類聚大內經曰必先歲氣無伐天和又曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之凡用藥須看時令如常用調理藥春加川芎夏加黃芩秋加茯苓冬加乾姜 如解肌散汗春溫月用辛涼藥川芎防風柴胡荆芥紫穗薄荷之類夏暑月用甘草寒藥乾薑石羔甘草薄荷升麻柴胡之類秋涼月用辛溫藥羌活防風蒼朮荆芥之類冬寒月用辛熱藥麻黃桂枝乾姜附子之類若病與時違不拘此例 如治溫暑月溫病熱病疫癘

病不可用辛溫藥宜清涼辛甘苦寒之藥升麻柴胡乾姜薄荷石羔黃芩黃連并
草芍藥之類 如治咳嗽春夏秋冬出明臣雜 如治泄瀉冬寒月用辛涼苦溫藥
乾姜砂仁陳皮厚朴之類夏暑月暴注水泄用苦寒酸寒藥黃連山梔茵陳芍藥之
類若病與時違不拘此例 如傷冷食腹痛或霍亂吐瀉雖夏暑月可用辛熱溫中
藥乾姜附子砂仁厚朴之類 如感風寒肌表寒慄或發熱面赤雖夏暑月可用辛
溫解表藥生乾姜麻黃桂枝羌活防風之類 如酒客病或素有熱症人雖在寒冷
月可用清涼寒苦藥黃芩黃連乾葛之類 已上論隨症隨時用藥等法出
本草及東垣等書及附愚見

藥性寒門

黃芩枯者清肺金堅者涼大腸降熱痰佐白朮則能安胎枯者治上焦

黃連瀉心火而津液自生除濕熱而腸胃自厚條實者治下焦去皮

葉若用猪胆汁炒又能降肝胆之火

黃柏治痿疔蛔退伏火而渴勞熱滋不足之水大治陰虛或藥炙酒炒人乳汁炒重

知母益真陰治骨蒸之有汗補腎水渴無根之火邪此柏母二藥酒炒則性溫鹽水

則下降皆補陰之要藥

白芍止瀉痢補陰血治心腹虛疼老健脾經其性能補能收酒炒方妙

赤芍利小水消癰腫又為火眼要藥其性能瀉能散生用正宜赤白二芍產後勿用

以性酸寒能代發生之氣也

石羔降胃火而理頭疼解肌表而止煩渴

山梔降火極速從小便而泄此性能屈曲下行又能清脾胃之煩止血象之吐衄酒好微黑

熟地滋腎而益真陰活血而填骨髓

生地生血而涼心腎此二地酒洗則性溫養製則不泥於腸

天冬止渴補虛治痰嗽而潤肺能引熱地而至所補之處

麥冬生脉清心止煩渴去肺伏火能引生地而至所生之位

柴胡治兩脇俱疼少陽可引逆往來寒熱外感宜投能升胃中之清氣從左而旋

升麻散手陽明寒邪療足陽明齒痛能升胃中之清氣從右而旋

前胡除內外痰果如神透胸膈結氣無双

與參七散者佳

犀角解火毒而療鼻血癆瘵安心神而除煩渴厥毒若引入胃經升厥可代

牡蠣凝精而止虛汗崩漏能臣必項火燬為良去積皆佳

朴硝開熱結而通臟腑瀉實軟堅雖有停痰可化

大黃乃蕩滌之將軍走而不守奪土鬱而無壅破瘀血而下流

牡丹皮治無汗之骨蒸消下焦之積血止上焦之吐血破血亦宜用也

地骨皮治有汗之骨蒸亦登風邪尤宜用也

竹葉遼上氣較逆喘促退虛熱煩躁不眠涼心火尤却風癰

竹茹治心煩嘔噦腫痛煎煮即汁上青皮刮下用

茵陳却黃疸風濕小便能利

菊花能明目收淚治頭痛止頭風同地黃釀酒醉漢昏迷

薄荷清六陽之會首涼心膈而治頭風總能清熱

荊芥清頭目肌表立解下瘀血瘡癰即散

瓜蒌仁下氣消痰潤肺除嗽療結胸通鬱熱於胸中 治嗽之要藥也

天花粉止渴通經降肺上之熱痰乃消渴之聖藥也

槐花止臟血熱熾淋瀝 茅根止吐血取汁煎藥

地榆療筋漏止血經石治血痢下部瀉血莫缺 山豆根解熱毒而止喉癰瘡

桔梗療肺癰而利咽膈通肺氣而止咽痛化痰順氣開提諸藥上行為舟楫之劑也

乾葛發表解肌止渴生津能解酒毒免傷心肺

木通瀉膀胱火而利小便通利關節能通二便之利藥也

澤瀉利水道而實大便退陰汗虛免淋瀝但補陰則為不足

只壳寬中下氣能攻腸中之積其性緩而長 水漬軟起炒去氣以弱者勿用以其損氣也

只實消痰利積能瀉胸中之結其性急而速 水浸軟切片炒

消石利小便在清心腑之熱 瞿麥治血淋最捷利小便噎謬

香附理血氣開鬱道乃婦人之要藥醋煮則溫經重便炒以潤燥忌鐵器

常山治瘧疾而化結痰醋煮免吐 羌活散皮膚水腫數浮胸膈痰涎氣逆

大戟消水腫腹滿除皮膚燥痛并逐同切二葉皆有破銹石之能

葶藶定喘消痰而虛浮可逐瀉肺氣通小便炒須紙隔

車前子利小便而實大便尤能明目 水銀殺蟲又下死胎療瘡瘍而除疥蟲

并草生寒渴大寒溫以健脾經和諸藥而無爭解 而無毒中滿忌用

青皮破凝氣厥陰之經可通劑堅積飲食鬱滯可解

連翹療瘡瘍消腫毒又能散諸經之血凝氣聚之虛之人不可輕用

桃仁通經破血潤大腸之難通 龍胆草去肝經之毒熱除下焦之濕腫

蘊木消產後敗血而療瘡瘍 桑白皮治喘嗽瀉肺氣有功蜜水炙用

海藻治項間瘰癧消腫下癰囊癰瘰癧氣止止小便眼難能利海帶昆布同以俱為破血之要藥

漢防已瀉濕氣于膀胱治脚氣於下部酒洗胆凡主痰氣諸癰更除熱毒

芡實治癰疽諸熱老教齊出意改仁多服開胃且治肺癰消水腫治疰步之緩風

壯筋骨主拘攣之濕痺

沙參主疥癬惡瘡散諸病之絞痛排膿消毒補五臟之勝氣

鮮金涼心藏元陽煎驅血氣作痛仍散積血屏經

兒莢桃仁並可通秘血其桃仁風耳通竹瀝劑瀝俱為痰用但少食用竹瀝食用劑

蟾蜍却瘰結喘促清肺家大熱紫草利水通竅治目黃風痘瘡瘡血熱

胡黃連治口疳瘰癧瘰癧骨蒸之熱

地膚子專利水道去熱於膀胱治身却皮膚癢洗眼除熱暗澹瘡

夏枯草破癰疽瘰癧結氣散癰瘰癧頭瘡苦參掃通身瘡此藥果心終腫治熱刺到痛瘰癧

藥性熱門

附子去臟腑之沉寒浮而不降治三陰之厥逆走而無踪及平固陽童便童便

乾姜煖中除寒邪腹痛煎治嘔吐引血藥而生新血虛熱者同功

丁香暖胃冷而定痰衝散除嘔逆麻黃散寒邪而散表根止汗內固陽

蔥白橫行治傷寒下痢及陽明頭疼白面之人不宜發汗散氣

吳萸療心腹之沉寒止厥逆之痼痛乾生退寒而散表妙溫脾胃以和中

砂仁治腹痛而安胎化食吐瀉煎臣

白豆蔻下氣寬中大能消食治胸冷而補膈上元陽退目雲而散肺中滯氣

蓬莖木磨脾家之積聚醋炒最佳射香辟邪通竅亦能出汗

紫蘇發表解肌療傷風寒甚捷虎茸益氣生血補虛滋精

肉蔻理脾胃消宿食小兒吐瀉立止川椒達下理六腑之沉寒加烏梅能止蛔虫

由菴菴治男子絕陽不興療女子絕陰不產雖能峻補精血驟用大便不動

胡椒却心腹冷痛逐脾胃寒邪多食則又耗血雄黃硫黃掃疥瘡

乳香沒藥止痛為最多服則又損骨烏藥順氣寬中消食積作氣痛之要藥

沉香抑陰助陽降氣補腎厚桂滋精亦能暖胃止瀉桂枝欬汗又能止汗表

五靈脂定血家之疼痛能止能汗生薑散行表止吐開胃

陳皮補胃和中去白消痰泄氣滋水畧洗久泡味盡

巴豆有瘍瘰癧擊之能滅斬閉奪命之符雖能通腸亦堪止瀉必須去油取霜

厚朴平胃去濕而消痰下氣寬中續斷治崩漏毒筋撈脚專療跌撲折傷

川烏散寒邪而消寒積破陰氣而除冷風

良姜暖胃消食下氣溫中又翻胃嘔食可止腹疼積冷堪除

草果消宿食却冷痛同橘砂溫中佐常山截瘧

藥性溫門

藿香理霍亂使嘔吐止開胃口令飲食增防風治一身之痛除上焦風邪誤服

白芷治頭痛止目淚解利風寒之要藥細辛止本經頭痛如神治諸風濕痺

升麻生新血去惡血落胎專調經脈不勻善理骨節疼痛

仙茅益肌膚明耳目助陽道長精神補丈夫虛損骨損主女人失溺無子脫腎之要

南星治中風不語稠痰散跌撲即凝瘀血須用胆製為佳

骨碎補、骨節傷碎瘀風血積瘀破血有功止血亦效

延胡索調目水氣滯血凝止產後血衝血暈

杜仲補中益腎腰痛不能屈者神功足痿不欲踐者立效

檳榔治右重如神墜諸氣無双若服過多又瀉了至高之氣

杏仁除胸中氣逆喘促潤大腸氣閉難通辛夷主五臟身體寒熱頭痛諸痛堪除