

瘍醫蛾術錄卷五

癰疽外篇

大風惡疾癰癬第五

病源八風十二癰七癬

金風中於乾方。奄忽不得覺得時。七年眉睫脫。
落。青風中於震方。手脚生瘡。來去有時。五年眉
睫墮落。

武進曹禾學



石凡中於艮方體肉斑白如癩十年落眉睫

水凡中於坎方春秋生瘡淫習如蟲行十年落

眉睫

穴凡中於坤方如白癩不痛痒生瘡十年墮落

眉睫

角凡中於巽方有蟲三色頭赤腹白尾黑三年

落眉虫出可治

赤凡中於離方肉色變異心體游奕不定十年

眉睫落

淫風中於兌方百日體內蒸熱眉髮落

木癩先落眉睫面目痒生瘡三年成大患

火癩如火燒瘡斷人支節七年落眉八年難治

金癩先落眉三年鼻柱崩倒叵治

木癩身生塊磊如鷄子彈丸六年成大患

水癩先得水病水停觸風落人髮眉

蟋蟀癩虫如蟋蟀在人體內百節頭皆欲血出



三年巨治

麤癩虫如麤舉体艾白難治

雨癩赤白斑駁眉髮墮落

麻癩身体狂痒似癖瘡

音亂又鉤蚘蜂别名

蚘癩身体沉重似凡癩

酒癩落鬚眉令人惶懼

凡癖圓文匡郭頑痺不知痛痒

白癬白色而痒



牛癬皮厚韌而痒

圓癬圓文隱起四畔赤而痒痛

狗癬微白點綴相連而微痒

雀眼癬文細似雀眼亦痒

刀癬無匡郭縱斜不定

風隱軫風痞癰附

凡隱軫寒多者色赤凡多者色白甚則痒痛搔

之生瘡



凡痞癰如麻豆甚者大而生瘡

穀曰經曰天有八風八風發邪

素問金匱真言論

凡之傷

人也或為瘍或為癰凡凡氣與太陽俱入行諸脉

俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利使肌肉

憤臃而為瘍癰者有榮氣熱附其氣不清故使鼻

柱壞而色敗皮膚瘍潰凡寒客於脉而不去名曰

癰風

素問風論

又曰脉凡成為癰

素問腰脉要精微論

王太僕注

瘍瘡也癰癰癰也衛氣與凡氣相搏則肉憤臃而

瘡出榮氣與凡氣相合則血附壞而癘成故曰凡
者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大凡苛毒弗
之能害素問生氣通天論是凡之入也乘人之虛癘之成
也因人之濁按病源大凡諸癘侯曰凡癘之起多
因用力過度飲食相違行房太過或汗出冷水入
肌或飲酒當風坐臥濕地毛孔既開冷熱凡入流
行諸脈與所食穢雜和合生蟲初則令人皮膚不
仁生瘡痒痛燥濕起滅不常青白黑黃不定或眼

前見物如垂絲言語多忘心常驚恐漸則氣血精
髓乖離虫食五藏眼目沅腫内外生瘡於是眉睫
墮落鼻柱崩倒語聲散變耳鳴如雷支節斷壞皮
肉頑木從頭面起者為順兩脚起者為逆皮膚淫
躍如錐刺者曰刺風動作如蠱毒者曰蠱風皮肉
中如桃李赤黑者曰黑癩皮肉隱軫白色者曰白
癩黑癩則手足頑痺身體瘡痛白癩則支節燃熱
目無所見據此則邪中於内淺而驟發者為風深

而緩發者為癩與藏氣清者搏而外激則為瘡濁
者合而內蓄則為癩濕穢相并蒸而為熱穢熱得
凡化而為虫流行血脉侵食骨髓是一身之內悉
為濁腐之氣充斥況積累既久能不鼻柱崩倒支
節斷壞耶凡類雖繁要在淺而未成虫者為刺凡
深而已成虫者為蠱凡癩類雖冗要在邪結於外
者為黑癩邪轉入內者為白癩治凡癩者但宜別
內外淺深濕熱虛實不必泥病狀多歧而眩惑也

若夫癬之久者亦生虫類癩病源癬病之狀皮肉
隱軫如錢文而有匡郭或圓或斜或痒或痛乾者
皮膚枯索搔之出白屑濕者皮膚浸淫搔之出白
汁是皆風濕之邪入淺而留連肌膚不若風瘍之
毒入深而滋擾藏府者也又有皮肉變赤或大如
手小如錢者曰赤疵白者曰白癩黑點班剥相連
而圓者曰癰瘍皆不痛痒是亦血氣不和而色變
似風而非風也髮落肌枯大者如指小者如錢而

不痛痒曰鬼舐頭髮落不生痒起白痴者曰白禿
皮赤而痒者為赤禿面生白皰如米大者曰面皰
黑點如烏麻雀卵色者曰玁蠅生赤皰者曰酒皰
有滓如米者曰嗣面或因邪干而血滯或因濕漬
而津流似瘡而不成瘡似癬而不成癬者也然生
於頭面悽愴容華其病雖微其形則惡故列於大
凡惡疾之末此比其類也
又曰釋名癬徙也浸淫移徙處日廣故青徐謂癬

為癰一切經音義引此作癰說文禿無髮也鬚鬢
禿也釋名無髮沐禿也鬚頭生瘡也頭有創曰瘍
翫亦然也病源曰凡濕邪氣客於腠理復值寒濕
與血氣相搏則血氣否塞皮肉隱胗為癬久而有
蟲又云蛻虫發動最能生創乃成疽疔疥癬又曰
白赤白禿皆由此蟲在頭據此則癬與禿悉係血
氣與濕熱錯處而生凡癬則散被膚腠禿則獨踞
髮鬢形雖殊異而濕熱而凡而虫則一也

又曰生氣通天論曰勞汗當風寒薄為皴王冰註
曰肉中長刺大如米小如針久者上黑長分許色
黃白而瘦俗名粉刺即病源之面皴酒皴嗣面皴
黧矣皴屬風熱氣鼓屬酒熱衝面而遇風冷皴黧
屬風邪客於皮膚瘦飲漬於府藏皴皴則有形有
色皴黧則有色無形皴之玉篇則曰皴面黑氣也
黧面黑也皴黑也皴皴也今作黧鼻上皴、面皮
生氣也則似黧專生於鼻皴皴黧遍於面矣鄒潤

庵曰三者既由外感何以不發於遍身獨生於面
部蓋任禦邪者惟陽氣頭面為手足三陽經脈所
終始則係陽氣停頓處且皮本最厚邪氣藏府之病
津液皆上薰於故尤能藏邪匿滯是以不布於周

面而皮又厚

身耳

又曰仲景云邪氣中經則身癢而癰瘰又云風氣
相搏凡強則為癰瘰身體為癢則為泄凡久
為痂癰病源云人身皮膚虛為凡邪所折則起癰

癰據此則癰癰之久即可為癰雖不與十一癰同
科而營衛之邪欲內不得欲外不能遂與血脈并
處而相摩相盪未有不為惡疾者矣





附方

外臺近效婆羅門僧^療犬凡疾方

消石

一大

生烏麻油

二大

內鑄中土塹蓋口紙泥封固細_々進火煎

至腥味盡香氣發更以生烏麻油二大升

和之更微火煎令相得內不津器中服一

大合令病人坐小紙屋中外用火暖發汗

日二



南京中医药大学图书馆版权所有