

增補
土材三書

本草通元卷下

雲間李中梓士材艾著述

吳中尤 乘生洲父增訂

木部

黃蘗苦寒沉而下降爲足少陰足太陽引經之劑肅清龍
雷之火滋濡腎水之枯疎小便脛結驅下焦濕腫凡目
赤耳鳴口瘡消渴血痢吐衄腸風腰膝痠軟者咸資其
用東垣云小便不通而渴者熱在上焦氣分肺熱則
不能生水法當淡滲猪苓澤瀉之類小便不通而不渴

者熱在下焦。血分無陰。則陽無以化。法當滋陰。黃柏知母是也。○愚謂黃蘗制下焦命門陰中之火。知母滋上焦肺金生水之源。蓋邪火焰明。則真陰消涸。真陰消涸。則邪火益烈。取知蘗之苦寒。以抑南扶北。誠如久旱甘霖。然火旺胃強者。當之乃稱合劑。倘中氣已殘。則邪火雖元。命曰虛炎。從事弗衰。將有寒中之變。非與甘溫則大熱不除。近世殊昧斯旨。而大枉者。不可勝數矣。

厚朴苦溫。體重而降。脾胃藥也。溫中下氣。是其本功。凡健脾胃。寬脹。消痰。止咳。消食。止痛。導腸。利水。皆溫中之力也。

○能瀉胃實故平胃散收之寒脹必需乃結者散之之
義然行氣峻猛虛者勿多與也○東垣云苦能下氣故
泄實滿溫能益氣故散濕滿○質厚色紫者佳去粗皮
薑汁浸炒

桂仲辛溫入腎肝氣分之劑補腎則精充而骨髓堅強益
肝則筋壯而屈伸利用故腰膝痠疼脊中變痛者需之
又主陰下濕痒小便餘瀝皆補力之馴致者也○酥炙
或鹹酒炒去粗皮

樗白皮苦而微溫專以固攝爲用故瀉痢腸風遺濁崩帶

者並主之。然必病久而滑。始爲相宜。若新病早服。強勉固澀。必變他症。而成痼疾矣。○時珍曰。血分受病不足者。宜用椿皮。氣分受病有鬱者。宜用樗皮。○凡用剉去粗皮。生用則能通利。醋炙卽能固澀。

乾漆辛溫。降而行血。毒而殺蟲。二者已罄其功能。若祛風止痛。除嗽理傳尸。正行血殺蟲之效也。○性急多毒。弗

得過用。凡畏漆者。嚼椒塗口鼻。免生漆瘡。如杉木。如紫蘇。如懈患漆瘡者。皆可煎湯浴之。○炒令烟盡存性。

金鈴子卽棟實。味苦性寒。導小腸膀胱之氣。因引心包絡。

相火下行故療心及下部疝氣腹痛殺蟲利水也。川

產者良。酒潤去核焙。○棟根白皮有殺蟲治瘡之功。

槐子苦寒純陰肝經氣分藥也。主清熱去濕。故可療痔殺蟲。明目固齒。腸風陰瘡。吐衄崩帶。

皂莢辛溫肺胃與厥陰氣分之劑。通關節利九竅。破堅積。搜風逐痰。辟邪殺蟲。隨胎。○其味辛散其性燥烈。吹喉

鼻則通上竅。導二陰則通下竅。入腸胃則理風濕痰喘。

消腫殺蟲塗肌膚則清風去痒除毒消癰。○治急喉痺。

纏喉風用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至斗半。

人人參末五錢甘草末一兩煎至五升去渣入無灰酒
一升釜煤二七煎如飴入瓶封埋地中一夜每溫酒下
一匙或掃入喉內取惡涎盡爲度後含甘艸片○中風
涎潮昏悶宜稀涎散大皂莢末一兩明礬五錢每服五
分水調灌不大吐只微微涎出○核治大腸燥結瘰癧
腫毒○刺能治癰未成能消已成卽潰直達瘡所甚驗
又治癰風殺蟲頗著神功

訶子酸苦溫肺與大腸之藥也酸澀能固腸止瀉苦溫
可下氣寬中止嗽化痰亦下氣之力腸風止血乃固腸

之功。生用則能清金。行氣。煨用則能暖胃。固腸。○波期
國大魚放涎水中。凝滑。船不能通。投訶子湯。尋化爲水。
則化痰可知。○麪裹煨透去核。

水楊。苦平。主久痢赤白。瘡腫痘毒。○魏直云。痘瘡頂陷。漿
滯不行。或風寒所阻。以水楊枝葉五斤。流水一大釜。煎
湯溫浴之。如冷添湯。良久纍起有暈絲者。漿行也。未滿
再浴。虛者只浴頭面手足。初出及痒塌者。勿浴。如黃鍾
一鼓而蟄。重啓戶。東風一吹而堅。冰解凍。誠有變理之
妙也。

蕪荑辛溫殺虫消積主痔瘻惡瘡疥癬

蘇木甘辛微酸三陰經血分藥也發散表裏風邪疏通稽留惡血風與血皆肝所主大都入肝居多少用則和血多用則破血

樓櫓皮性瀋止吐血衄血腸風下痢筋中帶下蓋瀋可去脫宜于久病不宜于新病○炒極黑存性

巴豆辛熱祛藏府停寒破堅積痰癰開通閉塞疎利水穀破血排膿殺虫辟鬼○巴豆稟陽剛雄猛之性有斬關奪門之功氣血未衰積邪堅固者誠有神功老羸衰弱

之人輕妄投之禍不旋踵○巴豆大黃同爲攻下之劑
但大黃性冷府病多熱者宜之巴豆性熱藏病多寒者
宜之故仲景治傷寒傳裏惡熱者多用大黃東垣治五
積屬藏者多用巴豆世俗未聞此義往往以大黃爲王
道之藥以巴豆爲劫霸之品不亦謬乎○若急治爲水
穀道路之劑去皮心膜油生用緩治爲消堅磨積之藥
炒令紫黑用炒至烟將盡可以止瀉可以通腸用之合
宜効如桴鼓此千古之秘人所不知○紙包壓去油者
名之巴霜○巴豆殼燒灰存性能止瀉痢

桑白皮甘辛西方之品也瀉肺氣而痰水喘嗽皆除長於
利水乃肺金寔則瀉其子也古稱補氣者非若參芪之
正補乃瀉邪所以補正也昧者信爲補劑而肺虛者亦
用之大失桑皮之面目矣刮去皮蜜水炒○子名桑椹
安神止渴利水消腫

楮實甘平益腎助陽療腫去水能軟骨治哽

枳殼苦辛微寒疏泄肺與大腸之氣故能逐水消痰化食
寬脹定嘔止瀉散痞止痛○小者名枳實功力稍緊夫
枳壳枳寔氣味不異功用相同古云枳壳主至高之氣

枳實主下主血狀仲景治上焦胸痺痞滿多用枳實古
方治下焦痢痔腸結多用枳殼由是則枳實不獨治下
而枳殼不獨治高也蓋自飛門以至魄門皆肺主之三
焦相通一氣而已則二物皆主利氣又何必分耶去
穰麩炒

梔子苦寒肺經藥也輕飄上浮所以瀉肺中之火金宮不
被火擾則治節之令自能通調水道下輸膀胱故丹溪
云能屈曲下行降火從小便泄去也○寇氏曰仲景治
汗吐下後虛煩不眠用梔子豉湯亡血亡津藏府失養

內生虛熱非此不除也。○仲景多用梔子茵陳取其利
小便而蠲濕熱也。○古方治心痛每用梔子此爲火氣
上逆不得下降者設也。今人泥丹溪之說不分寒熱通
用梔子虛寒者何以堪之。○炒透用

酸棗仁味酸性收故其主療多在肝胆二經肝虛則陰傷
而煩心不臥肝藏魂臥則魂歸於肝肺不能藏魂故目
不得瞑棗仁酸味歸肝肺得養故熟寐也其寒熱結氣
痠痛濕痺臍下痛煩渴虛汗何一非東方之症而有不
療者乎世俗不知其用誤以爲心家之藥非其性矣

山茱萸味酸微溫肝腎之藥也暖腰膝興陽道固精髓縮
便溺益耳目壯筋骨止片水益腎氣受益則封藏有度
肝陰得養則疎泄無虞味酸本屬東方而功力多在北
方者乙癸同源也○湯潤去核核能滑精切勿誤用

金櫻子酸澆而平是以固精止瀉職有專司當其半黃之
時正屬採收之候若至紅熟則味已純甘全無澆味安
在其收攝之功哉○丹溪云經絡隧道以宣暢爲和平
而昧者資其澆性以取快慾必致他疾自不作膏將
誰執○去核並白毛淨

郁李仁甘苦而潤其性主降故能下氣利水破血潤腸
拌麪作餅微炙使黃勿令太熟空腹食之當得快利未
利再進以利爲度如利不止以醋飯止之忌食酪及牛
馬肉神驗但須斟酌虛實勿得浪施也○湯浸去皮尖
及雙仁者研如膏

女貞實苦平補腎養神黑髮明目○冬青乃少陰之精遇
冬月寒水之令而青翠不改則其補腎之功從可推矣
○酒浸蒸晒

五加皮辛溫入肝腎兩經腎得其養則安水去而骨壯故

能主陰痿脊疼腰痛脚軟諸症肝得其養則邪風去而筋強故能理血瘀拘攣疝氣痛痺等症仙經贊其返老還童雖藥詞多溢然五加造酒久久服之添精養血搜風化痰強筋壯骨卓有奇功且其氣與酒相宜酒得之其味轉佳也

枸杞子味甘氣平腎經藥也補腎益精水旺則骨強而消渴目昏腰疼膝痛無不愈矣○弘景云離家千里勿食枸杞甚言其補精強陰之功也○按枸杞平而不熱有補水制火之能與地黃同功而除蒸者未嘗用之惜哉

地骨皮卽枸杞根也。苦而微寒。主治皆在腎肝。夫腎水不足。則火旺。而爲骨蒸煩渴。吐血虛汗。肝木不寧。則風淫。而爲肌痺頭風。及骨槽風。惟地骨皮滋水養木。故兩經之症。悉賴以治。○洗淨沙土。

蔓荊子辛而微溫。足太陽經藥也。主太陽頭風頂痛目痛。翳淚亦能固齒。○去白膜酒炒打碎。

山茶花止吐衄腸風。取紅者爲末。童溺調服。

密蒙花甘寒。主目痛赤膜多淚。羞明障翳。○酒蜜拌微炒。側柏葉苦辛微溫。主吐血衄血痢血腸風崩帶濕痺冷風。