

聖濟總錄

吳錫璜著

大德重校聖濟總錄卷第一百六十三

產後門

產後腰痛

論曰產後腎氣不足或惡露所出未盡遇風寒客搏皆令氣脉凝滯留注於腰邪正相擊故令腰痛

治產後腰痛沉重芎藭湯方

芎藭

牛膝去苗酒浸切焙當歸炒

草薢剉

桂去粗皮

桃人湯去皮尖雙人炒

芍藥各一兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後氣血凝滯腰重痛芍藥湯方

赤芍藥

延胡索

當歸炒

枳殼去瓢炒

牛膝去苗酒浸炒

石斛去根

附子炮裂去皮臍各一兩

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後腰痛不可忍附子丸方

附子炮裂去皮臍人參

當歸切炒

熟乾地黄焙桂去粗皮

延胡索威靈仙各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒下胡桃茶亦得

不拘時候

治產後虛損氣血不和腰痛難忍丹參丸方

丹參剉續斷

當歸切炒

桂去粗皮

牛膝去苗酒浸切焙

鬼箭羽剉各一兩琥珀研

沒藥用醋少許化開各半兩

右八味除沒藥外並搗羅為末入沒藥拌勻再用鍊蜜和丸如梧桐子大每

服三十九丸溫酒下不拘時候

治產後腰重痛不可轉側續斷飲方

續斷芍藥

桂去粗皮

生乾地黄焙黃耆細剉

芎藭黃芩去心黑當歸切炒各一兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後腰痛舉動不得羚羊角飲方

羚羊角鎊

紅藍花

牛膝酒浸切焙

桂去粗皮

芍藥各一兩

生乾地黄焙四兩

右六味粗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後腰痛沉重舉動艱難牡丹湯方

牡丹皮

芫胡去苗

犀角鎊

杜仲去粗皮剉炒

當歸切焙

桂去粗皮

枳殼去瓤炒

檳榔煨

丹參

桔梗剉炒

郁李人湯去皮尖各一兩

右一十一味粗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後氣血凝滯攻腰痛熟乾地黄散方

熟乾地黄焙二兩

當歸切炒半

吳茱萸湯洗焙乾炒半兩

細辛去苗葉三分

甘草炙

芍藥各一兩

右六味搗羅為散每服二錢七溫酒調下不拘時候

治產後虛冷氣血不和腰痛人參湯方

人參

當歸切

附子炮裂去皮臍

厚朴去粗皮生薑汁炙

檳榔剉

桂去粗皮

甘草炙

鬼箭羽各一兩

乾薑炮

木香各半兩

右一十味剉如麻豆大每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後腰脚痠疼轉側不得壯熱汗出氣短心怔當歸黃耆湯方

當歸剉

黃耆剉

芍藥各二兩

生薑切焙五兩

右四味粗搗篩分作八服每服水二盞半煎至一盞去滓溫服

治一切風勞冷氣女人冷血氣產後腰痛等楮實丸方

楮實二升炒

牛膝酒浸切焙

當歸切焙

乾薑炮各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前空心酒下二十九

產後嘔逆

論曰產後氣血尚虛風冷之氣傷於脾胃令食飲俱不能運行則否而不通其

氣上衝故令嘔逆久不已則中焦虛而不能食強食亦令人噎塞也

治產後嘔逆不進食人參湯方

人參

桂去粗皮

陳橘皮去白

厚朴去粗皮生薑汁炙

半夏生薑汁製

當歸切焙

白朮

藿香葉各一兩

丁香半兩炒

右九味粗搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後嘔逆飲食不下白朮湯方

白朮

枇杷葉炙去毛

桂去粗皮

當歸焙切

枳殼去穢炒

人參

甘草炙

麥蘗炒各一兩

乾薑炮半兩

右九味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後嘔逆不下食心腹虛脹藿香湯方

藿香去梗

訶梨勒炮去核

甘草炙

陳橘皮去焙 白人參

白朮各一兩

白芫薳去皮

草豆蔻去皮

麴各半兩

右九味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後嘔逆不進飲食厚朴湯方

厚朴去粗皮生薑汁炙

人參

白朮

白茯苓去黑皮

沉香剉

烏藥剉

甘草炙

藿香葉各一兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後嘔逆不止香薷湯方

香薷

藿香葉

白豆蔻去皮

甘草炙

白朮

麥門冬炒去心

陳橘皮去白焙各一兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後胃冷嘔逆溫中散方

陳橘皮去白焙 兩半

乾薑炮 兩半

白朮

麥門冬去心焙

甘草炙

人參各一兩

訶梨勒炮 兩半

右七味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下不拘時候

治產後嘔逆日漸成吐木瓜湯方

木瓜焙切

白朮

藿香葉

甘草炙

五味子

白茯苓去黑皮

陳橘皮去白皮

草豆蔻去皮

人參各一兩

乾薑炮 兩半

右一十味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後胃氣虛冷嘔逆丁香丸方

丁香炒 兩半

檳榔剉三分

桂去粗皮

當歸切焙

厚朴去粗皮生薑汁炙

人參

半夏

湯洗七遍去滑各一兩

右七味搗羅為末生薑汁煮麩糊為丸梧桐子大每服二十九生薑橘皮湯

下不拘時候

治產後胃氣虛嘔逆不止或吐食不納檳榔湯方

檳榔 剉

白朮 切

當歸 切

桂 去粗皮

京三稜 剉

蓬莪茂 煨 剉

厚朴 去粗皮 生薑汁炙

陳橘皮 去白 焙 各一兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後嘔逆不下飲食丁香丸方

丁香

吳茱萸 醋炒 各半兩

白豆蔻 去皮

桂 去粗皮 各三分

陳橘皮 去白 焙

訶梨勒 煨 去核 各一兩

木香 一分

右七味搗羅為末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸桃人醋湯下不

拘時候

治產後嘔逆不止方

生薑汁

蜜

薄荷汁 各一分

右三味同煎一兩沸投酒二合再煎放溫分三服

治產後嘔逆膈脘痞悶不思飲食丁香散方

丁香

枳殼 去瓢 炒 各一分

芫薺 各半兩

草豆蔻 去皮 一兩

厚朴 去粗皮 生薑汁炙 剉

白朮

炒 各三分

右六味搗羅為散研勻每服二錢匕煎吳茱萸醋湯調下不拘時候

治產後嘔逆不止方

丁香兩半

伏龍肝三分

白豆蔻去皮一兩

右三味搗羅為散研勻每服二錢匕煎桃人吳茱萸湯調下

又方

肉桂

去粗皮半兩

桃人

去皮雙入炒

草豆蔻

去皮三兩

甘草

炙剉一分

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑七片煎七分去滓溫服

治產後惡心不下食人參枳殼散方

人參兩半

枳殼

去瓢麩炒一分

右二味再以陳米二合紙上炒熟搗羅為細散每服二錢匕溫水調下

產後煩悶

論曰新產之後血氣俱虛或因亡血過多或因惡血下少致血氣不和陰陽相

勝陽勝則發煩悶經所謂陽勝則熱是也

治產後血不快利心煩喘悶淡竹葉湯方

淡竹葉

麥門冬

去心焙

小麥

白茯苓

去黑心各一兩

甘草

炙剉

人參

各半兩

右六味搗粗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服空心日午臨臥各一

治產後血氣痛煩悶渴躁蒲黃散方

蒲黃兩

乾薑兩

蒲黃切

當歸切

桂皮粗

人參各一兩

右六味搗羅為散每服一錢匕煎人參湯調下空心日午臨臥服

治產後煩悶或血氣不快麥門冬湯方

麥門冬去心焙

甘草炙

白茯苓去黑皮 人參各一兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚煎至七分入竹瀝半

合再煎數沸去滓溫服

治產後血氣衝心煩悶腹痛脹滿黑金散方

赤龍鱗燒灰

亂髮燒灰

當歸切

人參

白茯苓去黑皮

硃砂研去砂 麝香研別錢

犀角鎔

芍藥

枳殼去穢

大黃剉炒各一分

右一十一味除髮灰麝香外搗羅為細散合研勻每服一錢匕溫熟水調下

空心日午臨臥服

治產後血氣煩悶腹痛羚羊角散方

羚羊角

燒灰

延胡索

黃耆

剉

枳殼

燒灰

芍藥

白茯苓

去皮

劉寄奴

各半兩

右七味搗研為散每服二錢匕煎人參湯調下空心日午臨臥服

治產後血氣不利心胸煩悶脇助脹滿地黃飲方

生地黄汁

二盞

當歸

切焙搗末二兩

酒

生薑

汁各半盞

童子小便

一盞

人參

搗末一兩

右六味將四汁相和每服用汁半盞水半盞入當歸人參末各半錢同煎至

七分空心日午臨臥溫服

治產後心中煩悶不解紫葛飲方

紫葛

剉

麥門冬

去心焙

人參

羚羊角

銜

小麥

甘草

炙剉各半兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後煩悶氣短竹茹散方

竹茹

人參

白茯苓去黑皮 黃耆剉

當歸焙切

生乾地黄焙各半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕温酒調下不拘時候

治產後虛煩氣短心下不利人參散方

人參

烏藥各一兩

檳榔剉半兩

黃耆剉一分

熟乾地黄焙一兩

麥門冬去心炒 甘草炙剉各三分

木香一分

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下不拘時候

治產後氣血滯攻腰腹痛煩悶少力人參丸方

人參一兩半

延胡索

桂去粗皮

芎藭

木香

當歸焙切

白茯苓去黑皮

厚朴去粗皮生薑汁炙

蒲黃

白芷各一兩

熟乾地黄焙二兩

右十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸温酒下日三

治產後氣血虛心膈煩滿身體壯熱惡露不行白茯苓湯方

白茯苓去黑皮

赤芍藥

芎藭各一兩半

桂去粗皮

大腹皮剉

枳殼去穢炒 熟乾地黄焙各一兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服日三

治產後煩虛腹痛當歸湯方

當歸焙切 芍藥 木通剉各一兩

右三味粗搗篩每服四錢匕水一盞半入生地黃二寸許切碎同煎至八分

去滓溫服不拘時候

治初產後血氣煩悶真氣湯方

童子小便合三 生地黃汁合一

右二味相和微煎三四沸分溫二服

產後虛熱

論曰新產之後陰血虛弱失於將理則陽氣偏勝使陰陽不得平均身體煩悶唇口乾燥肢節倦痛是為產後虛熱

治產後亡陰血虛心煩自汗精神昏冒心忪頰赤口躁咽乾發熱頭痛或寒熱

如瘧逍遙湯方

白茯苓去黑皮 白朮 當歸焙切 芍藥 芎藭去苗各一兩

甘草炙半兩

右六味粗搗篩每服二錢匕水一大盞入燒生薑一塊切破薄荷五葉同煎至七分去滓熱服不拘時候

治產後虛熱不解煩倦無力困痺地黄湯方

熟乾地黄焙 附子炮裂去皮臍 當歸切焙各一兩 人參

此胡去苗

白茯苓去黑皮 芎藭各三分 肉苁蓉切酒浸焙 黃耆剉各一兩

芍藥三分

右一十味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後虛熱狀似勞氣瘦痺無力桂心湯方

桂去粗皮一兩 黃耆剉一兩半 芎藭一兩 當歸切焙二兩 赤芍藥剉一兩半

甘草炙 人參各一兩 附子炮裂去皮臍半兩

右八味粗搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘破同煎至七分

去滓溫服不拘時候

治產後血虛肢體壯熱煩悶困痺不食當歸湯方

當歸切 黃耆剉 芍藥各一兩半 桂去粗皮 芎藭

甘草炙 人參 此胡去苗各一兩

右八味粗搗篩每服二錢七羊肉汁一盞同煎至七分去滓溫服不拘時候
治產後虛熱骨節煩倦瘦瘁芍藥湯方

芍藥剉

牡丹皮

人參各一兩

芍藥一兩

白茯苓去黑皮

乾薑炮半兩

甘草炙

白薇

麥門冬焙

熟乾地黄焙

右一十味粗搗篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後虛熱羸瘦困倦補益柏子人丸方

柏子人炒

澤蘭葉

甘草炙

當歸焙

芍藥各一兩

白朮

白芷

桂去粗皮

細辛去苗葉

防風去

人參

牛膝

去苗酒浸切焙

麥門冬去心

焙各一兩半

生乾地黄焙

石斛去根各一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

藁本去苗土

蕪荑各半兩

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮各一兩

右二十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒或米飲下不

拘時候

治產後虛熱久不解漸成勞氣此胡湯方

此胡苗

生乾地黄

焙

附子

炮裂去皮臍

當歸

切

人參

白茯苓去黑皮芎藭

黃耆

芍藥

肉蓯蓉去酒洗焙皮切

石斛去根各一兩

右一十一味剉如麻豆每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後虛熱煩悶瘦瘁芍藥湯方

芍藥一兩

知母半兩

甘草炙

桂去粗皮

黃芩去黑心各一兩

生乾地黄焙三兩

黃耆剉二兩

人參一兩

右八味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後虛羸肌肉枯痺肢體虛熱香豉湯方

豉半合

猪腎一隻去脂膜作四片

當歸切焙半兩

葱白三莖切

人參

桂去粗皮各半兩

白粳米淘一合

右七味將當歸人參桂粗搗篩每服三錢匕水三盞入猪腎葱白豉米煎取一盞半去滓空心日午臨卧溫服

產後虛渴

論曰產後虛渴者血虛內亡津液故也血為陰陰虛則陽勝陽勝則生熱虛熱

薰蒸津液內涸咽乾口燥故令渴而引飲也

治產後下血過多虛煩熱渴乾地黄湯方

生乾地黄焙三分

芍藥

芍藥各一兩

桔梗炒三分

丹參一兩

當歸切微炒三分

乾薑焙裂半兩

白茯苓去黑皮一兩半

知母焙半兩

人參一兩

葛根剉碎三分

甘草炙半兩

右一十二味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後虛渴或脫血過多藏府虛渴骨節煩熱倦怠石斛丸方

石斛去根

牛膝去苗酒浸切焙

附子焙裂去皮臍去粗皮

鹿茸去毛

山茱萸

肉蓯蓉酒浸切焙

杜仲去粗皮炙剉

生乾地黄微炒各一兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸煎棗湯下不拘

時候

治產後虛渴煩躁蘆根飲方

蘆根剉一兩

栝樓根半兩

人參一分

甘草炙

白茯苓去黑皮各三分

生麥門冬去心半兩