

瘍醫大全目錄

卷二十五

腿膝部

骨瘻瘡門主論 △

腿遊風門主論

肚門癰門主論

上水魚門主論

✓ 黃鯀癰門主論

✓ 大腿癰門主論



附骨疽門主論

附方

多骨疽門主論

附方

咬骨疽門主論

△

✓ 箕門癰門主論

內螺旋蜂門主論

玄疽門主論

陰疽門主論

✓ 膝蓋癰門主論

膝眼毒門主論



南京中医药大学图书馆版权所有

膝眼風門主論

鶴膝風門主論

附方

小兒鶴膝門主論

人面瘡門主論

附方

骨槽疽門主論

伏免疽門主論

下石疽門主論

緩疽門主論

下瘀瘡門主論



卷之三
委中毒門主論

四灣風門主論

旋火門主論

附方

腓脣部

三里發門主論

合陽疽門主論

腳氣瘡門主論

廉瘡門主論

附方

血癰瘡門主論

附方



南京中医药大学图书馆版权所有

血槽風門主論

濕腫門主論

附方

腎臟風瘡門主論

附方

濕毒流注門主論

附方

附陰疽門主論

瓜藤纏門主論

接骨發門主論

黃鰥癰門主論

鱗漏門主論



青蛇便門主論

魚肚癰門主論

脛疽門主論

腓膿疽門主論

智鷩風毒門主論

血毒風門主論



瘡醫大全卷二十五

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽
男 椴變用和 全校

腿膝部

自膀至腿膝灣止一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治

南京中医药大学图书馆版权所有

骨瘻瘍門主論

申斗垣曰骨瘻瘍乃足少陽膽經多氣少血其瘍生於兩膀骨上漸大筋骨俱痛廄開流水水盡則死如膀間相對生瘍者十無一生用大馬屁勃墊腫莫令磨着內服補中益氣湯

啟玄



腿遊風門主論

王肯堂曰腿遊風腿股忽然赤腫風熱相搏屬足太陽經宜砭去惡血

準繩

心法曰腿遊風在兩腿忽裡忽外忽上忽下不是紅色形如推雲燉痛由榮衛風熱相搏結滯而成凡遇此證先施砭石砭去惡血外貼半肉片以拔風甚效

肚門癰門主論

心法曰肚門癰生於大腿肚屬足太陽膀胱經所主

上水魚門主論

心法曰上水魚生委中搘絃兩稍腫如高埂長若魚
形色紫作痛由血熱遇外寒稽留則血瘀凝結而
成外宜向腫埂上砭出惡血用二黃散卽頸倒散
香油調敷甚效

南京中医药大学图书馆版权所有

杏林醫學文

文苑名言錄

形而學解注

中西醫學合璧

王水魚門五經



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

黃鯫癰門主論

申斗垣曰黃鯫癰生於大腿外側連靨處有一條如
鯫形深陷窄長或不見紅腫堅硬如石約長七八
寸大者爲頭小者爲尾鯫頭向上者防毒內攻小
腹難治鯫頭向下毒雖凶不傷命名爲順症凡醫
必尋其頭用三棱針先針住鯫肚次針鯫尾再用
小針針住鯫頭兩邊當用艾炙三十壯左右轉針
先起尾針視鯫形不動是鯫已死如動再依前法
灸之內服內托流氣飲或真人活命飲外以薑汁

猪膽汁好醋全調鉄箍散敷之

啟玄

心法曰黃鰥癰生小腿肚裏側硬腫長有數寸形如
泥鰌其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成如期
潰出稠膿者吉如潰流污水敗漿者凶治同癰疽

全鑑

王肯堂曰脛陰疽又名黃鰥癰生足小肚內側微紅
微腫堅硬如石三四寸許痛楚難禁足太陰與足
厥陰二經濕熱又積憤所致若過時潰出清水虛
火上升嘔吐不食者不治

準繩

大腿癰門主論

陳遠公曰有腿上忽腫一塊其色如常不疼人以爲癰疽也誰知氣虛之故乎夫癰成于腫未有腫而不變爲癰者子謂氣虛非癰人誰識之嗟乎氣所以行血者也氣行則血行總有邪氣斷難成腫彼邪氣之盛每成于氣血之衰其腫爲癰每每作痛色必變紅赤也今既不疼色又不變是有腫之名無腫之實全是氣虛血無以養非邪盛而氣不能鼓也治法補氣以扶正不必化毒以祛邪用補中

益氣湯人參

五錢

白朮

一兩

生黃芪

一兩

當歸

五

錢柴胡

一錢

升麻

五分

陳皮

一錢

生甘草

二錢半

夏

二錢

茯苓

三錢

水煎服十劑

腫消此方

益氣聖

藥非消毒之劑

何以用之

消腫耶

益真氣

壅則虛

邪氣盛則實

真氣既虛

邪氣益盛

不用補氣

氣猶

以行腫

何以化耶

此方補氣

卽所以消腫

也況益

以化痰去濕之品

故更易收功耳

水鑑

馮魯瞻曰腿癰者發於內側屬肝脾二經發於外側屬膽胃二經平陷堅硬者爲氣虛當用內補黃芪

湯勢焮腫痛者當用內托柴胡湯外用蒜灸

錦囊

申斗垣曰陰包毒在大腿內是足厥陰肝經風熱之
毒宜黃芪柴胡湯此湯治腿內近股癰疽尤有神
功

啟玄

寶漢卿曰肫疽在腿內側腫高而硬俗言此疽堅硬
無膿殊不知內膿已成一時不能透出皮膚須用
內托方潰膿急宜針

馮魯瞻曰腿前廉爲陽明白芷升麻爲引後廉太陽
羌活防風爲引外廉少陽柴胡爲引內廉厥陰青