



金石部 金類八種

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 蜜陀僧

古文錢 鐵

玉類三種

雲母 白石英 紫石英

石類二十六種

硃砂 水銀 輕粉 銀硃 雄黃 石膏

滑石 赤石脂 禹餘糧 爐甘石 無名異 鍾乳

石炭 石灰 海石 陽起石 慈石 代赭石

空青

石膽

礬石

砒石

青礬石

花蕊石

石燕

石蟹

鹵石類十二種

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

元明粉

硃砂

硼砂

石硫黃

白礬

綠礬

消石

本草從新卷十三

金石部 金類 玉類 石類 鹵石類

金 重鎮心肝

辛平有毒 磨屑頓服不過三錢而斃 重鎮怯故鎮心肝安魂魄 能辟除惡祟 金

制木故能治驚癇風熱肝膽之病 銀功用相倣 丸散用

箔爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀 遇鉛則碎五金皆畏水銀

自然銅 重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛 折傷必有死血瘀滯經絡然須審虛實佐以養血補氣溫

經之藥 銅非煅不可用然火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內

攻雖有接骨神功頗多燥烈之損大宜慎用 產銅坑中火

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 金石部

煨醋淬七次細研甘草水飛

銅青 一名銅綠○重去風痰

酸平微毒內科吐風痰之聚外科止金瘡之血女科理血氣

之痛眼科治風熱之痰殺蟲有效疳證亦宜色青入肝專主東方之病

服之損血以醋製銅刮用頭上生蟲銅青明礬末搽之良

鉛 重墜痰解毒

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之母八石之祖丹竈家必

用墜痰解毒安神明目殺蟲烏鬚制為梳以梳鬚性帶陰毒傷人

心胃 解硫黃毒煎鉛湯服即解

即黃丹○重內用鎮心墜痰外用解熱拔毒



瘡痢外用解熱拔毒止痛去瘀長肉 性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝黃鹽礬鍊成凡用以水漂去鹽硝砂石微火炒紫

色攤地上去火毒 鉛粉主治畧同 亦名胡粉錫粉時珍曰鉛粉亦可代鉛丹慙膏

然未經鹽礬火煨又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血分人服食之則大便秘黑者此乃還其本質所謂色壞還為

也

蜜陀僧 重鎮驚劫痰消積

辛平有小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺

蟲療腫毒解狐臭 油調搽腋或以饅頭蒸熱滅瘢黥染髭鬚

療瘡痢五痔金瘡凍瘡 熱桐油調敷 食之令人寒中 出銀坑

本草全錄 蜜陀僧 古文錢 鐵 二 金石部

難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時

古文錢重平肝通下行

辛平有毒治目中障癍腐蝕壞肉婦人生產橫逆心腹痛月

隔五淋 或燒醋淬或者汁唇腥黑痛痒不可忍于石上磨猪脂汁塗之不過數遍愈目卒

不見石上磨汁注背中心○腥腫也

鐵重墜痰鎮驚

辛平有毒鎮心平肝定驚療狂消癰解毒時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥

尤忌 畏慈石阜筴阜筴木作薪則金裂 煨時硝上打落者名鐵落鐵

屑素問用治怒狂 如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵鏽研粉敷癰甚效

鹽醋浸出者名鐵華時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

屬金生水  
世上有雲  
者地氣上升故  
未成雨者也  
金而在上為人  
源與重母相  
為肺經之藥

銀砂

消水腫黃疸散癭瘤烏鬚髮

此是作鍼家磨鑪細末也須

真鋼砂乃堪用

人多以柔鐵砂雜和之飛為粉人莫能辨

○以上金類

雲母

重下氣

味甘平主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明日久服輕身延年

甘平色白入肺下氣堅肌續絕治瘡痢癰疽

同黃丹熬膏貼之千金翼用敷

金瘡

有五色以色白光瑩者為上澤瀉為使惡羊肉

金瘡出血雲母

粉傳之絕妙

白石英

重潤肺

甘辛微溫潤以去燥

十劑曰溼可去枯白石英紫石英之屬是也

利小便實大腸

治肺痿吐膿欬逆上氣

石藥終燥祇可暫用

潤藥頗多而徐之才取二

雲母

白石英

紫石英

硃砂

金石部



石 英 為 潤 劑  
存 其 意 可 也

### 白如水晶者良

色為治。色紫  
主血故能補  
氣而能入下  
血重之效也

紫 石 英

重鎮心潤養肝  
○甘溫主心腹放逆。甘和神邪。氣散風補不足。補血女子風寒在子宮。絕孕。子宮屬衝脈。海風寒入於其中。他藥所不能及。此石入血分。久服溫中。輕身延年。氣功。

甘辛而溫重以去怯。溼以去枯。心神不安。肝血不足。女子血

海虛寒不孕者宜之。

衝為血海。任主胞胎。經疏云。女子係胞。於腎及心。包絡虛則風寒乘之。故不孕。

紫石英辛溫。走二經。散風寒。鎮下焦。為暖子宮之要藥。

色淡紫

石英五色。瑩徹五稜。各入五臟。

火煅醋淬七次。研末水飛。二英俱畏。附子惡。黃連。日華本草。方癰腫毒。

氣紫石英火煅醋淬為末。生薑米醋煎敷之。瘰亦得。

### ○以上玉類

硃砂

鬼久服通神明不老。甘微寒。主身體五藏百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡。

甘涼體陽性陰

內含陰汞。鄭康成註。周禮以丹砂雄黃石膽礬石慈石為五毒。

色赤屬火

反性

涼者離中虛有陰也。味不苦而甘者。火中有土也。

瀉心經邪熱。心經血鎮心定驚辟。

砂正赤為純  
心屬火色故  
而統治心經  
其質重故又  
墜氣血之能

邪清肝明目祛風止渴解毒宜之定癰疽山天疔

十全博救方水 獨用多用令人呆悶 辰產明如箭鏃者

良名箭鏃砂細研水飛三次 若火鍊則有毒 畏鹽水惡慈石忌一

切血

水銀 重外用殺蟲 辛寒主疥癬癰瘍白脫殺皮膚中風 解皮毛中淫熱毒 墮胎 金銀銅錫毒 能消 墮胎

辛寒陰毒功顯殺蟲治瘡疥蟻蝨解金銀銅錫毒 能消 墮胎

絕孕 性滑重直入肉 頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨

係患處水 從丹砂燒燬而出得鉛則凝得硫則結併棗肉

入嚙研則碎散失在地者以花椒末茶末收之畏慈石砒霜

輕粉 燥劫痰涎外用殺蟲

水銀 輕粉 銀珠 雄黃 金石部

銀五金精 金精氣而 用鍊亦能為 等物其亦皆 熱毒之疾蓋 金而主皮毛亦 感也

辛冷而燥有毒殺蟲治瘡劫痰消積

能消延積

善入經絡癰瘰藥

有用之

不可輕服

時珍曰水銀陰毒用火煨鍊丹砂而出再加鹽礬鍊為輕粉輕場燥烈走而不

守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風痰溼熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛癰腫疔漏遂成癰瘡貽害無窮○上下齒齦屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

土

茯苓黃連黑鉛鐵漿陳醬能制其毒

粉霜功過畧同

銀硃

燥破積劫痰

辛溫有毒破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及蝨

其性燥烈能爛齒攣筋其功過與輕粉粉霜同

今厨人往往以之染色供

饌宜去之

能重解毒殺蟲

幸溫有毒獨入厥陰氣分搜剔邪氣而清月風和正其氣

治驚癇痰涎積聚頭痛眩運暑瘧癰痢泄瀉

夷堅志云虞雍公道中冒暑世

痢連月夢至仙居延之坐壁中有詞云暑毒在脾涇氣連腳不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安

樂別作治療醫家大錯如方服之而愈

又能化血爲水燥涇殺蟲治勞瘵蛇傷

焚之蛇敷楊梅疔毒疥癬痔瘍

血虛者大忌

生山之陽

赤似雞冠明徹不臭重三五兩者良醋浸人萊菔汁煮乾生

山之陰者名雌黃功用畧同劣者名蘘黃燒之則臭只堪蘘

瘡疥殺蟲

陰腫如斗雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之

石膏

體重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經

胃

大寒之藥色白入肺兼入



三焦諸經氣分寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾生津止

渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱陽狂壯

熱經云陽盛生外熱小便赤濁大渴引飲中暑自汗能發汗又能止自汗舌焦

胎厚無津牙痛陽明經熱為未擦牙固齒又胃主肌肉肺主皮毛嘉言曰極為

發斑疹之要品色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹斑

陽證宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者色微紅而稀少此

胃氣極虛逼其無根之火游行於外當補益氣血使中有主

則氣不外游血不外散少壯火熱者功效甚速老弱虛寒

者禍不旋踵東垣曰立夏前服白虎湯令極能寒胃胃弱血

虛及病邪未入陽明者切勿輕投成無已解大青龍湯曰風

衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃

得陰陽之邪具去營衛俱和石膏乃重劑而又顧達肌表也



乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有  
白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頰中故  
目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不  
得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外  
熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二  
證至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而  
格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則  
熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實  
寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎  
之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者  
舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣 有

軟硬二種瑩白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煨

則不甚傷胃但用之甚少則難見功白虎湯以之為君或味

淡難出若入煎劑須先煮數十沸雞子為使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加石膏粉取其價

廉而且清汚可口也害人不小

石性多燥而  
性最滑潤得  
陰和性以成  
利腸胃主積  
解熱降氣石  
最和平者也

滑石

通利竅行水體重瀉火。味甘寒。主身熱。寒濕。淺癖。水穀不化。腸分。水穀。女子乳難。水類。滑石。利水。且能潤。瘕。利。小便。傷胃。中積。聚。寒熱。蓄飲。振。厥。或。者。能。除。益。精。氣。津。液。生。久。服。輕。身。耐。飢。長。年。

淡滲。溼滑。利竅。寒瀉。熱色白。人肺。清其化源。而下走膀胱。以

利水。通六腑。九竅。津液。為足太陽經本藥。膀胱。治中暑。積熱。嘔

吐煩渴。非實止渴。取其利竅。滲去溼熱。則脾胃中和。而渴自

服此。則愈。亡其津液。而渴轉甚矣。故好古以為至燥之劑。黃疸水腫。腳氣淋閉。偏土水瀉

熱痢。六一散。加紅麴。治赤痢。吐血衄血。諸瘡腫毒。為蕩熱除溼

之要藥。時珍曰。滑石。上利毛腠之竅。是除中上之溼熱。下利

裏和。闌門通。而陰陽利矣。河間益元散。治表裏上下諸病。蓋

是此意。益元散。一名天水散。一名六一散。取天一生水也。六

成之之義也。滑石六錢。消暑降火散。結通乳滑胎。凡脾虛

下陷。及精滑者。禁之。病有當發表者。尤忌。時珍。土材。俱謂其

泄重降之品必愈陷入裏而成敗證矣切勿信以為然

而潤者良石葦為使宜甘草走泄之性宜甘以和之嘉言曰

○陰下溼汗滑石一兩石膏煨半兩枯  
白礬五分研摻之指縫爛方同上

赤石脂重瀉固大小腸

甘溫酸瀉能收溼止血而固下經疏云大小腸下後虛脫非瀉劑無以固之其他瀉藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而瀉直入下焦陰分故為久痢世辨要藥療腸癖泄痢崩帶遺精

癰痔潰瘍收口長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不出

瀉劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胞衣無推蕩之峻細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分五色石脂研粉亦有水飛畏堇花惡大黃松脂經水

過多赤石脂故紙等分為末米飲下二錢

本草從新 赤石脂 禹餘糧 爐甘石 七 金石部

黃真膩味  
補益精  
也故補益  
除熱燥淫

禹餘糧重瀝固下。甘寒主收逆。補中降氣。寒熱除。脾胃氣虛。有煩滿。補脾。下赤白。瘡。燥性寒。故能血閉。

甘平性瀉。手足陽明胃大腸血分重劑。治欬逆下痢。血閉。瘡血。

崩能固下。李先知。活人書括云。下焦有病。人難會。須用餘糧赤石脂。又能催生。石中黃。

粉生於池澤。無砂者佳。修治同上。身面瘡痕。同半夏末。雞子黃和敷。先以布拭淨。避風。

日再  
剪效

爐甘石 燥溼治目疾

甘溫陽明胃經藥。受金銀之氣。金勝木燥。勝溼。故止血消腫。

收溼祛痰除爛。退赤去翳。為目疾要藥。爐甘石。海螵蛸。礞砂。各一兩。為細末。以點。

諸目病甚妙。人殊砂。五錢。則性不黏也。產金銀坑中。金銀之苗也。狀如羊腦。

鬆似石脂。能點赤銅。為黃。今之黃銅。燬紅。童便。淬七次。研粉。