

靜香樓醫案

尤在涇著

風溫

風溫襲於肺胃

桑皮 連翹 黃芩 蘆根 川貝 廣皮 杏仁

花粉

風溫挾虛身熱足冷腰痛脈更不宜過於攻伐宜進輕劑輕解

豆豉 薄荷 陳皮 蔥頭 黃芩 連翹 查核

復診 熱減足溫腰不痛與和胃方

藥失

汗出熱不退面赤戴陽腰痛足冷身痛風溫挾虛非輕症也

豆豉 秦艽 廣皮 杏仁 連翹 通草

靜香樓醫案

尤在涇著

風溫

風溫襲於肺胃

桑皮 連翹 黃芩 蘆根 川貝 廣皮 杏仁

花粉

風溫挾虛身熱足冷腰痛脈更不宜過於攻伐宜進輕劑輕解

豆豉 薄荷 陳皮 蔥頭 黃芩 連翹 查核

復診 熱減足溫腰不痛與和胃方

藥失

汗出熱不退面赤戴陽腰痛足冷身痛風溫挾虛非輕症也

豆豉 秦艽 廣皮 杏仁 連翹 通草

風火閉塞太陰不清治宜平涼解散

杏仁 連翹 花粉 牛子 桔梗 甘草

風溫未盡脈象無神正虛邪滯亦危症也

川斛 廣皮 粳米 川貝 竹茹 蘆根

風溫身熱汗出咽痛胸滿化疹出透為佳

薄荷 連翹 杏仁 鼠粘子 荆芥 桔梗 枳殼

甘草

邪鬱不達疹出則解當因其勢而導之

荆芥 廣皮 枳殼 桑皮 鼠粘子 桔梗 白蒺藜

粳米

風火身熱肢痛邪在陽之經也

薄荷 秦艽 黃芩 防風 連翹 甘草

風溫夾痰留滯上焦辛涼解散原為合法時至自解不足憂也

豆豉 連翹 牛子 杏仁 薄荷 大貝 生姜

桔梗

風溫鬱於肺胃咳喘而胸痛痰多脇下疼脈數口乾

桃仁 紅花 米仁 生草 桔梗 川貝 杏仁

蘆根

風溫襲於肺咳喘而滿寒熱煩渴年高脈虛最要小心

桑葉 知母 花粉 炙草 川貝 杏仁 橘絡

蘆根

風熱入裡口鼻氣逆大小便俱熱

薄荷 連翹 木通 竹葉 菊花 黑梔 甘草

風火氣滯

紫苑

香附

前胡

枳殼

黑梔

川芎

杏仁



靜香樓醫案

尤在涇著

溫熱

夜熱中痛無汗

豆豉

川朴

杏仁

黑梔

陳皮

枳實

熱傷津液脈細口乾難治

知母

麥冬

粉草

甘蔗

生地

川斛

梨汁

蘆根

汗出身熱足冷宜陽旦湯

桂枝

川朴

黃芩

生姜

白芍

廣皮

炙草

南棗

發熱無汗脈小無力非輕症也

葛根 豆豉 淡苈 甘草 青蒿 黑梔 知母

身熱足寒汗出不解正虛邪實之候也

豆豉 連翹 通草 青蒿 黑梔 甘草

汗出熱不退脈與膈悶

半夏 黃芩 枳實 竹茹 瓜婁 杏仁 橘紅

甘草

時邪發熱七日不解脈虛形瘦當防增劇

貝母 花粉 連翹 蘆根 杏仁 枳殼 桔梗

復診

照方去枳殼 桔梗 加瓜婁 橘紅

熱久傷陰脈得六至

柴胡 鱉甲 陳皮 黃芩 青蒿 白芍 粉草



丹皮

復診熱退脈未靜

白芍 雲苓 陳皮 丹皮 鼈甲 川斛 炙草

丸方

熟地 雲苓 五味子 丹皮 麥冬 淮藥 芡肉

澤瀉

右藥研末加蜜搗丸清晨服用開水送下

邪氣未退津液已枯舌乾而光神倦腫高亦可謂危症也

生地 玉竹 陳皮 蘆根 麥冬 知母 甘草

寒熱往來之症轉為發熱不止腰足寒善飢此夾肉虛重症未可渺視

桂枝 當歸 雲苓 生薑 柴胡 黃苓 炙草



發熱十六日不退汗少口乾乾嘔胸滿失於解散故也

乾葛 杏仁 通草 蘆根 川朴 陳皮 竹茹

復診

照方去川朴 加枳實 半夏

汗出熱不退氣虛脈虛非小恙也

生地 青蒿 杏仁 雲苓 知母 川斛 丹皮

甘草

身痛發熱舌白胸滿溫邪暴感治宜清邪

豆豉 薄荷 秦艽 黃芩 連翹 杏仁

身熱足冷自利七日不解當防增劇

柴胡 白芍 枳實 黃芩 陳皮 炙草

復診 足溫熱未退



薄荷 枳殼 連翹 豆豉 黃芩 竹葉

三診 身熱已退胸滿未釋

玉金 知母 竹葉 杏仁 花粉 蘆根

熱已復發汗多不解

桂枝 川朴 杏仁 花粉 白芍 知母 黃芩

炙草

熱不止頭痛未已紫癰如錦紋咽痛下利表裡邪盛最為重症

犀角 黃芩 赤芍 丹皮 元參 豆豉 牛子

粉草

復診

照方去豆豉 丹皮 加生地 桔梗 射干

病後復發熱氣喘口渴脈虛亦危症也



麥冬 粳米 甘草 知母 竹葉 盧根

熱痛十二日不解舌絳口渴胸滿執促邪火為患亦已甚矣宜用仲景玉女煎清熱否則神識昏冒矣

石膏 麥冬 竹葉 生地 知母 粉草

舊邪未盡新邪復發熱久不止喘咳不食脈虛而數宜急撤其熱毋致流連成疾

鼈甲 知母 雲苓 生草 青蒿 丹皮 枳殼

虛體溼濁清邪正不敵殊為棘手若得轉瘡庶可無虞

荊芥炭 當歸 青蒿 連翹 玉金 枳殼

復診

當歸 茯苓 川斛 丹參 白芍 元蔚子 炙草

穀芽



冬溫

犀角尖

廣皮

牛蒡子

蘆根

半夏

連翹

竹

冬溫重症

半夏

橘紅

枇杷葉

知母

竹茹

蘆根

復診

嘔逆稍緩而喉中痰聲如鋸胸滿不舒誠非輕症

半夏

瓜蒌

杏仁

竹茹

玉金

知母

橘紅

蘆根

冬溫之邪襲入厥陰之絡腰痛少腹拘急此與三焦受邪者不

同

金鈴子

當歸

赤芍

雲苓

橘核

木通

舌乾無液脈細無神津氣並竭亦險候也

生地

麥冬

蔗漿

蘆根

玉金

知母



正虛邪伏不可攻伐維主弱客是其正法

川斛 廣皮 蘆根 雲苓 穀芽 通草

脈虛症實調治不易

黃苓 杏仁 桔梗 瓜婁 枳殼 通草

後熱手足腫痛

豆豉 穀芽 廣皮 建瀉曲澤 木瓜

冬月溫邪內伏入春寒熱咳嗽身痛微汗乃解治與溫瘧同法

桂枝白虎湯

溫瘧餘邪未為清理含腥太早蘊熱攻絡咳嗽失血必薄滋味

可愈

茅針花 麥冬 沙參 米仁 鮮百合 桑葉
地骨皮 生草

熱病四日不汗而舌黃中痛下利擬先裡而後表

川朴 赤芍 大黃 柴胡 枳實

冬溫不解液涸氣衰若非急救陰津不治也

生地 知母 蔗漿 麥冬 花粉 蘆根

脈右大舌黃不渴嘔吐粘痰神躁語言不清身熱不除此勞倦
內傷更感溫症須防變症

川朴 陳皮 六一散 雲苓 寇仁 淡竹葉

細葉萵蒲根汁

熱退身涼脈和舌潤可以無恙

犀角 丹皮 玉金 生地 白芍 炙草

正虛之體邪氣欲出必與正氣俱出所以汗出肢冷茲診氣不
加喘脈象完固不必慮其脫矣當以甘辛溫清劑主之

人參 桂枝 廣皮 生薑 白芍 雲神 炙草

大棗 後診 背不寒肢體已溫陽氣漸緩兩足尚冷胸脇未暢濁陰

不降

人參 肉桂 雲苓 桂枝 白芍 牡蠣

三診

人參 法夏 益智仁 木瓜 廣皮 天麻 雲苓

川斛 粳米

時邪肝氣內外合病

薄荷 川棟子 木通 赤芍 川朴 廣皮 查核

後診 痛定熱退思食可以無恙

丹皮 廣皮 木瓜 川斛 木通 穀芽

脈數食少便澹咳逆稚平陰虧恐成童勞

川連 砂仁 白芍 麥芽 雲苓 建曲 炙草

陳皮 澤瀉

發熱七日不解口乾胸滿腿痠脈更虛實混淆最要小心

薄荷 豆豉 陳皮 生草 川朴 黃芩 知母

脈虛津少雖頭痛身熱不可發汗惟宜清輕調之

豆豉 秦艽 花粉 桑寄生 知母 蔥鬚

復診

知母 杏仁 枳殼 炙草 玉竹 陳皮 川斛

舌乾脈數汗為熱隔離雖發之亦不得惟宜甘寒養液雖不發之汗當自出然必足溫而後熱退為吉

青蒿 知母 竹葉 生地 廣漿 蘆根

