

瘍醫大全目錄

卷十二

顴臉部

面部望色辨症門主論

面熱門主論

附方

面寒門主論

附方

面痛門主論

粉花瘡門主論

門方

面遊風毒門主論

附方



面上熱毒惡症門主論

肺風粉刺門主論

附方

雀斑門主論

附方

面生黑斑門主論

附方

痣門主論

附方

臉發門主論

附方

顴癰門主論

顴骨肉疽門主論

疔疽門主論



托腮癰門主論

頤發門主論

附方

疔腮門主論

附方

大頭傷寒門主論

傷寒瘥後遺毒門主論

時毒門主論

附方

傷寒瘥後碗頭瘡門主論

鼻部望色辨症門主論

過梁疔門主論



鼻疽門主論

鼻疔門主論

鼻腫門主論

鼻瘡門主論

附方

鼻疳門主論

附方

鼻痔門主論

附方

鼻淵門主論

附方

赤鼻門主論

附方

鼻衄門主論

附方



南京中医药大学图书馆版权所有

鼻冷門主論

鼻崇症門主論

噴嚏門主論



瘍醫大全卷十二

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽

男

櫟燮用和

全校

顴臉部

凡屬顴臉腮頰頤鼻一切癰疽瘡毒皆彙於此部中
以便檢閱參治



面部望色辨症門主論

面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治

面赤脉數無力此伏陰病假熱也

面赤脉沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽宜溫誤

用寒涼者死

面赤脉弦數此少陽病宜小柴胡和解

面部通赤色此陽明表證未解宜解肌不可攻裏

面唇青是陰寒極

面青兼舌捲囊縮是陰寒

面青兼小腹疝痛是夾陰傷寒

面目身黃兼小水短濇是濕熱

面目身黃小腹脹滿硬痛小便利是畜血傷寒

面白而無神或汗多是脫血所致

面白人不宜大汗

面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補蓋氣多實故也



出

四日與黃小湖

同日與黃小湖

同日與黃小湖



南京中医药大学图书馆版权所有

面熱門主論

靈樞曰手面與身形也天寒則裂地凌冰或手足厥
墮然而其面不衣何也曰十二經脉三百六十五
絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於
目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於
鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇舌而爲味其氣之
津液皆上燠於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒
不能勝之也

東垣曰飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生

大熱有時而火上獨燎其面蓋陽明經多氣多血
又兼挾風熱上行諸陽皆會於頭面故令面熱如
醉治宜先爲散其風熱或以調胃承氣湯加黃連
犀角疎下兩三行徹其本熱散其風熱以升麻湯
加黃連主之

馮魯瞻曰手足六陽之經皆上至於頭而惟陽明胃
脉起鼻交頰中入上齒中挾口環唇循頰車上耳
前過客主人故人之面部陽明之所屬也其或胃
中有熱有鬱火則面熱升麻湯加黃連若風熱內

甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫色或風刺癢
疹隨證治之

炙甘草

白朮

土瓜根

大黃

黃芩

白芷

當面燕

乳根吹黃芩

面熱門主



北京中醫藥大學圖書館藏

面熱門主方

斤麻加黃連湯

治面熱

升麻

葛根各一錢
白芷七分

炙甘草

白芍
生犀角

川芎

荆芥穗
薄荷各五分

黃連

酒炒四分

水煎溫服

面寒門主論

馮魯瞻曰胃中有寒則面寒宜先以附子理中湯
其中氣次以升麻湯加附子主之

面寒門主方



南京中医药大学图书馆藏

面寒門主方

升麻加附子湯

治面寒

升麻

葛根

白芷

黃芪

熟附子

各七分

炙甘草

人參

草薺薹

各五分

益智仁

三分

連鬚葱頭二莖水煎溫服



南京中醫藥大學圖書館藏

面痛門主論

馮魯瞻曰面痛爲火蓋諸陽之彙皆在於面而火陽也心之華在面而心君火也然暴痛多由火實久痛多因血虛蓋胃主正面而以腸胃爲市因飲食之熱毒聚於中則發於外故爲痛更有過勞與饑則痛者此中氣不足也

癩花瘡門主論

澄

曰癩花瘡多生於室女火浮於上面生粟壘或癢或癢旋滅旋起亦有婦女好搽鉛粉鉛毒所致兼有慾後汗出迎風揮扇而生

