


驗方汇编

第一集



3283

1

C.1

呼和浩特市科学技术委员会
呼和浩特市卫生局

驗方彙編

第一集

呼和浩特市科学技术委员会
呼和浩特市卫生局

1959年9月10日

驗方彙編

呼和浩特市衛生局編
(中山西路一號)

※

呼和浩特市科學技術委員會出版
內蒙古新華書店總經售
內蒙古印刷廠印刷

※

787×1092 耗 $\frac{1}{32}$ • 8 $\frac{6}{8}$ 印張

1959年10月第一版

1959年10月第一次印刷

印數 1——5,000

定價 元

前 言

祖国医学是祖国文化遗产的一项重要组成部分，它有着丰富多彩的内容，和无数实践经验，是我们祖先在长期对疾病作斗争中的宝贵成绩积累，也是我国民族延续繁衍的极其重大因素。

认真地貫徹和执行党的中医政策大力开展对祖国固有医学的学习挖掘和整理以发揚祖国医学遗产，丰富现代医学科学更好地为人民健康和生产建设服务，是目前我国卫生工作上的一项艰巨而光荣的任务。

呼和浩特市的中医药采方工作，也同全国各地一样，在内蒙古和市各级党政的直接领导下，于本年四月份开始组织了市采方运动委员会开展了轰轰烈烈的群众性的采方高潮。由于党的中医政策深入人心，市内广大医务工作者以及热爱中医药的各界人士热烈响应，争先恐后地贡献验方、秘方、土方、单方共计达六万余首，为了及时分批的介绍推广这些验、秘、土、单方，曾经指定中医师：张拱达、邓子厚、李荆玉、侯维城、韩际寿负责整理，摭其简而易用且有相当疗效的先汇集出八百余方（包括有蒙医方针灸方），分别科类序次成册、定名为“验方汇编”（第一集）。刻期付印试行推广，作为对国庆十周年献礼，并提供给广大中医药工作者临床实践和研究参考。通过经验交流更好的为保障广大人民健康发挥作用，以促进我区工农业生产和社会主义建设。

其次这本小册子的出版，因事属初举缺乏经验，且因从事汇集的同志们限于知识水平，缺点较多，希望阅者同志们随时提出批评指导。

内蒙古自治区呼和浩特市卫生局1959.9.19.

內 容 提 要

本編共汇集了中医秘方、驗方、单方、土方八百零七首。分为內科、外科、妇科、儿科、五官科，以及傳染病和其他杂病等并有藏医驗方和針灸、共七个部分十一系类，其中，各科具有多年临床一般疑难病症特效良方，按目录科次便易參閱。

本編中汇集大多数是祖傳和多年临床实驗效果良好，适合中西医务人员临床参考資料，尤其适合用于广大人民群众偏方治大病的簡易疗法，可称农村必备方書。

目 录

内 科

神經系类	(1)
虛勞 (六方)	(1)
脊髓勞 (一方)	(2)
癔癩癲狂 (十二方)	(3)
中風不語 (六方)	(6)
口眼歪斜 (四方)	(7)
半身不遂 (七方)	(8)
失眠 (七方)	(10)
頭痛 (十四方)	(12)
牙疼 (二十二方)	(14)
聾啞 (一方)	(19)
循环系类	(19)
心脏病 (二方)	(19)
紫癥病 (二方)	(20)
白癧風 (一方)	(21)
高血压 (七方)	(21)
呼吸系类	(23)
感冒 (七方)	(23)
咳嗽喘 (二十四方)	(24)
肺結核 (十一方)	(30)
肺癆 (六方)	(33)
衄血咯血 (十五方)	(34)
消化系类	(38)
噎膈 (六方)	(38)
呃逆 (三方)	(39)
胸肋痛 (十方)	(40)
吐血 (八方)	(43)

胃腸病 (五十六方)	(44)
腹瀉 (七方)	(56)
闌尾炎 (五方)	(57)
黃疸 (六方)	(58)
大便血 (十一方)	(60)
泌尿——生殖系类	(62)
淋病 (五方)	(62)
遺精 (九方)	(63)
尿血 (四方)	(65)
糖尿病 (六方)	(66)
遺尿 (四方)	(67)
小便頻數 (二方)	(68)
小便不利 (九方)	(69)
疝病 (十六方)	(71)
腫脹类	(74)
水腫脹 (十六方)	(74)
痺症类	(78)
關節炎 (三十二方)	(78)
筋骨麻木 (四方)	(85)
婦 科	
經帶类	(87)
調經 (二十一方)	(87)
帶症 (十六方)	(92)
不孕症及避孕 (二方)	(95)
胎前类	(95)
妊娠惡阻 (二方)	(95)
習慣性流產 (四方)	(96)
胎前雜病 (六方)	(97)
产后类	(98)
胎衣不下 (一方)	(98)

产后血暈 (二方)	(98)
产后腹痛 (五方)	(99)
下奶 (九方)	(100)
乳炎 (八方)	(102)
产后抽风 (十五方)	(103)
产后腰腿疼 (三方)	(107)
崩漏类	(107)
崩漏 (十七方)	(107)
妇科杂病 (十一方)	(111)

小兒科

惊风 (十一方)	(114)
虫症 (十二方)	(116)
咳嗽 (二方)	(119)
消化不良 (八方)	(119)
尿床 (二方)	(121)
湿毒皮疹 (五方)	(121)
小儿杂病 (十一方)	(122)

五官科

眼病 (二十方)	(125)
耳病 (九方)	(129)
鼻病 (三方)	(130)
口疮 (三方)	(131)
咽喉病 (十一方)	(132)

傳染病

脑膜炎 (三方)	(135)
腮腺炎 (三方)	(136)
百日咳 (十二方)	(136)
麻疹 (四方)	(139)
破伤风 (二方)	(141)
痢疾 (二十一方)	(141)
狂犬病 (七方)	(146)

布氏杆菌病 (四方)	(148)
瘧疾 (二方)	(149)
血吸虫病 (一方)	(149)
預防瘟疫 (三方)	(149)

外 科

疔疽 (十一方)	(151)
丹毒 (二方)	(153)
皮肤病 (八方)	(153)
疥癬 (十四方)	(155)
秃疮 (五方)	(158)
黄水疮 (四方)	(159)
癰癤 (淋巴結核) (十七方)	(160)
甲状腺肿 (四方)	(163)
痔疮 (十二方)	(164)
脫肛 (三方)	(167)
蕁麻疹 (四方)	(168)
鹅掌风 (五方)	(169)
臁疮 (八方)	(170)
燙烧冻伤 (十二方)	(171)
跌打损伤 (十一方)	(173)
正骨 (三方)	(176)

雜 療

狐臭 (三方)	(177)
阴虱 (三方)	(177)
阴囊濕痒 (二方)	(178)
誤吞異物 (四方)	(178)
出血 (二方)	(179)
脫发及白发 (三方)	(179)
癰子 (四方)	(180)
中毒 (二方)	(181)
其他 (十六方)	(181)

內 科

神經系类

虛 勞 病 (六方)

方 剂：小紅枣二斤（去皮核） 黑糖一斤。

主 治：虛勞症

制 法：共搗烂如泥，放入磁盒盛之。

用 法：每晚随意用开水調服。

献方人：铁路医院

方 剂：帶露桑叶四两。

主 治：咳嗽盜汗。

制 法：瓦上焙干为末。

用 法：空心米湯調服之，一次三錢。

献方人：铁路医院

方 剂：猪肚子一个 薏米錢半 元肉二錢 蓮肉四錢 紅枣四錢 蔻仁一錢 江米少許（黃米亦可）。

主 治：五劳七伤虛勞病。

制 法：将猪肚子洗淨，将以上各药入猪肚內煮熟，連药和猪肚一并吃之。

用 法：可分两日早晚服之。

禁 忌：服药时慎飲食。

献方人：小东街医院

方 剂：当归二錢 黃連一錢 生地一錢 麥冬一錢 棗仁一錢 遠志一錢 云苓二錢 人參一錢 炙芪一錢 南星一錢 竹葉一錢 炙草一錢。

主 治：夜間多夢、心悸、精神不振。

用 法：水煎服。一日二次，早晚用之。

獻方人：范尊齋

种玉丸方 剂：当归八錢 熟地四兩 山芋六錢 山藥六錢 杜仲六錢 白朮六錢 川牛夕六錢 枸杞六錢 五味子六錢 云苓六錢 黨參兩五 兔絲子兩五 桃仁一兩 故紙一兩 小茴一兩 蒺藜一兩 附子四兩 菴蓉四兩 巴戟五錢 炙芪五錢 油桂三錢 龍骨三錢 虎骨三錢 母丁香二兩 狗腎兩五 鹿腎六錢 海馬兩二 鹿茸六錢 炙草三錢。

主 治：心腎虧損、陽萎早泄（壯陽補虛）

制 法：共為細末煉蜜為丸梧桐子大。

用 法：每日空心服三錢 鹽水送下。

獻方人：醫葯公司

方 剂：針刺穴位腎俞、三里、合谷。

主 治：腎虛耳鳴。

獻方人：閻玉貞

腎髓勞（一方）

方 剂：虎脛骨一兩 防己一兩 當歸二兩 黨參二兩 黃柏四兩 蒼朮四兩 川牛夕二兩 生龜板一兩。

主 治：脊髓勞。

制 法：共為細末以生山藥做糊為小丸。

用 法：早晚每服二錢開水送下。

獻方人：白子美

瘧癰癲狂（十二方）

方 劑：川烏二錢 半夏三錢 白附子二錢 明天麻二錢 南星三錢 生白芍四錢 杏仁四錢 生赭石五錢 石決明四錢 龍胆草四錢 川牛夕四錢 熟地四錢。

加減法：口干舌燥者加麥冬三錢 黃芩三錢 體質虛弱者加續斷三錢 當歸三錢 頭昏者加柴胡二錢 菖蒲二錢。

主 治：瘧病驚厥性發作，肌肉發生不規則痙攣性的運動，有時意識不清。

用 法：水煎服早晚兩次用之。

獻方人：民間

方 劑：鷄蛋一個 白古月七粒。

主 治：抽風癲癰狂。

用 法：古月搗末放鷄蛋內蒸熟食每日一顆連服百日。

獻方人：阿克爾

方 劑：鷄蛋五個 大蔥白五根 香油四兩 鉛粉五錢

主 治：羊癲瘋。

制 法：共至一處用水熬成糊劑。

用 法：貼心口處。

獻方人：民間

方 剂：針刺穴位、人中、百会、风池、大椎、間使、后谿、合谷、太冲。

主 治：癔病。

献方人：楊九成

方 剂：猪肚子一个 陈棉花十两。

主 治：癔病。

制 法：将棉花烧成炭装入猪肚內用豆浆煮熟。

用 法：每日早晚二次按以上药可服二天，可以連續服三个猪肚量。

禁 忌：服药时少量吃饭。

献方人：民間

方 剂：大黃五錢 青礞石三錢 牙皂二錢 硃砂一錢 炙甘草八分

主 治：狂症、高声大喊、不認亲属。

用 法：以上共为細末每次服五至八分，每日三次开水送下。

禁 忌：肥膩食物。

献方人：民間

方 剂：人參六錢 茯苓六錢 菖蒲四錢 远志四錢 当归四錢 半夏四錢 橘紅四錢 甘草二錢。

主 治：狂笑、有时如无病状态。

用 法：以上共为細末，每服三錢，早晚用之，开水送下。

献方人：張跃武

方 剂：夜猫子一个

主 治：羊癇瘋。

制 法：將夜貓子用泥糊厚，放在灶坑內用煙熏一百天，取出為末。

用 法：每服三錢早晚開水送下。

禁 忌：辛辣。

獻方人：王彩雲。

方 劑：磁石二兩 赭石二兩 清半夏二兩 硃砂一兩 酒曲面四兩 生炒各半用。

主 治：羊癇瘋。

制 法：以上共為細末水丸梧桐子大。

用 法：每服三錢早晚二次鉄銹水送下。

獻方人：郭大有

方 劑：生石膏一兩 硃砂二兩半 琥珀二兩半 牛黃二分 珍珠二分 赤金二張

主 治：羊癇瘋

用法：以上共為細末，早晚開水送下，每服一錢。

獻方人：齊有先

方 劑：石膏一兩 人參二錢 犀角一錢 羚羊角八分 硃砂五分 牛黃一分

主 治：精神恍惚、言語錯亂。

用 法：水煎服一日二次。

獻方人：張景林

方 劑：生南星錢半 生半夏錢半 細辛錢半 蟬酥七分 豬牙皂錢半 射香少許。

主 治：七窍不通，神志不清（如休克現象）。]

用 法：以上共为細末，用少量吹入鼻內。

献方人：吳守和

中風不語（六方）

方 剂：大蒜二瓣去皮。

主 治：忽然不能言語。

用 法：将蒜搗烂涂牙龈上。

献方人：小东街医院

方 剂：皂刺二錢 半夏三錢 射香五厘。

主 治：中風不語、呼吸不暢。

用 法：以上研末吹入鼻內。

献方人：刘景泉

方 剂：逍遙散加玉金、枳壳、香附、鈎藤。

主 治：郁火气滯言語不出。

用 法：水煎服。

献方人：梁耀先

方 剂：針刺穴位 百会 风池 哑門 翳风 通里 合谷

太冲 照海 三阴交 中腕

主 治：腦震蕩失語症。

献方人：楊九戌

方 剂：針刺穴位 人中 合谷 內庭 百会 中极 气海

主 治：中暑不省人事。

献方人：閻玉貞

方 剂：針刺穴位 頰車 人中 百会 承漿 合谷

主 治：中风口噤不开。

献方人：閻玉貞

口眼歪斜（四方）

方 剂：針刺穴位 人中 地仓 太阳 睛明 瞳子髎 肩髃
肩髃 曲池 手三里 合谷 环跳 膝眼 足三里
委中 阴廉 五里

主 治：顏面神經麻痺、四肢癱瘓上列穴位，头及上肢下肢視其病之轉变情况而屢次減少。

刺 法：直刺、直入、不捻、不轉、不留針。

献方人：郝明德

方 剂：防风 藥朮 胆星 僵蚕 姜半夏 木瓜 甘草 白
附子 松节各錢半 生姜一錢

主 治：口眼歪斜、不覺疼痛。

用 法：水煎黃酒引早晚服之。

献方人：小东街医院

方 剂 鱈魚一条。

主 治：顏面神經麻痺。

用 法：將魚头切開流的血，塗在好的顏面上，斜的就糾正。

献方人：積桂芝

方 剂：鱈魚血 白糖

主 治：口眼歪斜。

用 法：将以上二种搅在一起，左斜糊右、右斜糊左。

献方人：电厂

半身不遂（七方）

方 剂：当归三钱 油桂五分 茯苓块二钱 川牛夕二钱 桃仁二钱 羌活二钱 桂枝二钱 木瓜二钱 白苣子三钱 丝瓜络二钱 木耳五分

主 治：手足麻木抽搐、半身不遂、筋骨疼痛。

用 法：水煎早晚二次服。

献方人：封尚仁

方 剂：地龙三钱 马前子一两 炒杜仲三钱 牛夕三钱 血竭五钱 防己三钱 乳香三钱 没药三钱 羌活三钱 甘草三钱 独活三钱 自然铜三钱 年莧三钱 地枫三钱 木瓜三钱 桂枝二钱 麻黄二钱 木香钱半

主 治：筋骨麻木、腰腿疼痛、半身不遂，不过六个月者有效。

用 法：共为细末，炼蜜为一钱重丸，每服三丸，黄酒送下，一日二次。

禁 忌：生、冷、风。

献方人：范明証

蒙 药方 剂：诃子六钱 水菖蒲一钱 广木香一钱 草乌六钱 射香五分 珍珠二钱 珊瑚一钱 丁香一钱 玉果一钱 沉香三钱 吸铁石一钱 禹粮石二钱 甘草二钱。

主 治：中风半身不遂。