

痺

痿

兼痿症臟腑諸痺取送

濕

熱

兼脚氣癰癩

面目疾

兼咽乾身齒

婦人

小兒

心治精華

五

痔瘡或有管^レ用油涎虫の十九条粉并^レ胃研粉以涎虫七
其遊動七夜^日主涎虫再以七条遊七日夜^日以七の十九条遊七の十九
日夜主虫將甘州以用水調服或^レ每服の五^レ十
余掬以方治痔瘡有^レ管甚善可^レ收^レ于藥籠

五痺

脈溢而喘。為痺痛。痺在骨則重。在於血脈則血凝而不流。在於筋則屈而不伸。在於肉則不仁。在皮則寒。此五者皆不痛也。凡痺之類。遠近不一。其類甚多。

如列如

此五痺之方提綱

一痺在筋。筋主骨痛。不可屈伸。名曰筋痺。一痺在皮膚。皮膚主痛。名曰肌痺。

一痺在骨。骨主重。不可舉。名曰骨痺。一痺在肉。肉主麻木。名曰肉痺。

痺症
吉凶

一痺在陽者。命曰風。一痺在陰者。命曰痺。風則陽受之。痺則陰受之。此病之始。行勢流注。痺之病多。重痛況着。陽病易治。陰病難療。

痺症初起。驟用多藥。收效如神。氣血滯而邪鬱不散。此其所以也。

大豆蘆散。一味炒。以米湯調下。此用痺在血脈之中。隨脈以上下左右。

取其法遠

痺症用外麻湯。此肌肉痺。依如鼠走。服之反能。皮色發赤。外麻散。冬人多。

用外麻湯

而外麻湯。此肌肉痺。依如鼠走。服之反能。皮色發赤。外麻散。冬人多。

安於應

此痺症。單用此藥。未免收效。故用此方。以三年過。此大勢。此方也。

痺

拍腰

痠

肌肉骨痛。名曰肌痺。傷於寒濕。

風寒濕三氣雜至。合而為痺。其寒氣勝者。為痛痺。凡氣勝

者。為行痺。濕氣勝者。為著痺。痛者。寒氣多也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行。溫經散寒。故不痛。

濕勝不攘。大筋緩短。小筋弛長。緩短為拘。弛長為痿。

肺主身之皮毛。心主身之血脉。肝主身之筋膜。脾主身之肌肉。胃主

身之骨髓。故肺葉焦。則皮毛^焦弱^急薄。著。則生痿痺也。

陽明主潤。拆則氣無所止息。而痿生矣。

經云。治痿獨取陽明。者。五臟六腑之海。主潤宗筋。主束骨

而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。

陰陽總宗筋之會。於氣街。而陽明為之長。皆屬於帶脈。而後

陽痿

於督脉。故陽明虛。則宗筋縱。常脉不引。故足痿不用也。

丹溪云。諸痿起於^肺。治痿獨取陽明。又曰。濕南方。則肺金清。

而東方不實。何脾傷之有。補北方。則心火降。而西方不虛。何肺熱之有。故陽明實。則宗筋潤。能束骨而利機関矣。

思想無窮。取願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。

陽明虛。則宗筋縱。其通補陽明。

經曰。足取陰之筋病。陰器不用。傷於內。則不起。傷於寒。則陰縮入。傷於熱。則縱挺不收。

生。子曰。濕氣內滿。熱氣內薄。故其病為筋痿。濕痺。

行痺痛痺

者痺

用痺頑痺

靈樞經云。遍身疼痛。即風痺也。因風寒濕氣錯合而成。寒濕則血

凝而不流。故筋骨掣痛。而為痛痺。濕勝則血濡而不和。故重著不行。

為著痺。風勝則氣縱不收。故走注疼痛。為行痺。三氣來併。血滯而

氣不通。故身疼痛。為周痺。久風入中。腠理不密。故肌肉不仁。為頑痺。

陽氣少。陰氣多。故身寒如從水中出。是人多痺氣也。

經云。人有四肢掣。逢風如炙如火者。陰氣衰。陽氣盛。是人常肉燥也。

人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄。病名骨痺。是人

常掌節也。按此症。乃膀胱之氣衰。少陰腎經之脂枯。水不生火。

骨不生成。故寒自骨也。不凍慄者。一水不能勝兩火。心火肝火是也。

營氣衰則不仁。衛氣衰則不用。營衛俱衰。則不仁且不用。肉如故

肉苛

不仁不用

也。人身與志不相有。曰死。病在肉骨。

營衛則不能生血。而血無以充形。故不仁。衛多則不能溫多肉。充皮膚。

肥腠理。司開闔。故不用。

注曰天暑衣厚。則腠理開。故汗出。寒留于分肉之間。聚沫則為痛。

曲運神機。勞傷乎心。陽亢熾。暗吸胃陰。多填精益髓。交合心腎。斑就

聚精歸脾丸

因恐則氣下者。宜固腎升陽。因思慮而痿者。宜養心脾。勞損而生者。

當從肝膽治之。經云。凡十一臟皆取決于胆也。又云。少陽為樞。若得胆氣。

展舒。何病之有。

有因私情受驚恐而精遺陽痿或思精淋痛或驚恐不

遂所欲言從肝膽治之

淫極為患者。宗筋弛縱而不堅舉。用苦味堅陰。淡味去濕。

經云。肺熱葉焦。則生痿痺。

痿之為患。不外乎肝。腎。肺。胃。四經之病。肝主筋。肝傷則四肢不
用。而筋骨拘攣。腎藏精。虛則不能灌溉諸經。陽明經多氣多血血虛則不能榮
養筋骨。肺主氣。為清嬌之臟。肺虛則高原化絕。化則則水涸。水
涸則不能濡潤筋骨。痿病生焉。

周痺

陽明脈絡虛者。不能司筋骨以利機關。則機關寒。利。屈伸不能。
風濕相搏。一身盡痛。名曰周痺。

邪中於經。則痺。邪中於絡。則痛。
金匱云。經熱則痺。絡熱則痛。

邪入經隧。貴乎宣通。

蠲痺湯。治痺痛最效。表防芪歸桂赤芍姜黃姜朮
乃和多少少
之液

痺者。閉也。氣血不通之謂耳。識得痺字為題眼即知白濁痺之方

風濕阻遏經絡為腫為痛。

巢氏有五痺論。骨痺。肌痺。筋痺。皮痺。此即風濕之方秋為風陰過主者為五痺

凡痺症。骨節腫痛。切忌燥熱利濕之藥。風藥亦宜慎用。經云。

風濕襲於經絡。為腫為痛。風為陽邪。與濕相搏。則化為熱。經隧

不通。則腫痛不能屈伸。又云。風勝則動。熱勝則腫。仲景云。經脈不

痺。經脈不痺。凡治此症。務宜清陽。既涼。既陰。和。既。陰。後。陰。傷。者。益

啗水。便祕通。脈氣。使厥陰之血能榮筋骨。陽明得自筋脈利

機。則痺痛自蠲矣。兩亭筆錄生六味地黃湯或加知母黃柏龜版

慎用許多宜之生牡蠣。羚羊。歸身。甘州。玉竹。蒼朮。石。石。藤。沙。冬。貝。母。瓜。蒌。姜。鉤。藤。

橫痃 聚枝 銀花 玄枵 竹黑山 槐石 斛 之屬 極杏仁 善提珠 善不 然 瓜 瓞

千金 蒼朮 散 治 風 勞 濕 痺 痿 厥 洩 節 痠 痛 雖 以 屈 伸 微 有 寧 也

蒼朮 子 酸 炙 仁 大 豆 黃 卷 折 葉 子 苦 仁 末 車 前 子 蔓 荆 子

瓜 子 甘 菊 亦 秦 先 阿 膠

千金 大 建 中 湯 人 參 就 骨 降 湯 黃 芪 大 戟 芍 藥 遠 志

甘 菊 生 姜 飲 糖 千金 異 方 有 膏 婦

內 經 有 肺 痿 脈 痿 筋 痿 肉 痿 骨 痿 之 論 按 五 藏 之 痿 皆 生 於

熱 肺 熱 者 色 白 而 毛 敗 心 熱 者 色 赤 而 筋 脈 溢 肝 熱 者 色 蒼

而 爪 枯 脾 熱 者 色 黃 而 肉 蠕 腎 熱 者 色 黑 而 齒 槁

靈 樞 經 云 病 在 陽 者 名 曰 凡 病 在 陰 者 名 曰 痺 陰 陽 俱 病 命 曰

風 痺 又 曰 陰 氣 喘 急 痺 聚 在 筋 陰 氣 憂 思 痺 聚 在 心 陰 氣 遺 尿 痺 聚 在 骨

陰 氣 虛 弱 痺 聚 在 肝 陰 氣 肌 後 痺 聚 在 脾 諸 痺 石 亦 多 因 也

痿

痺

將周也

汗出多而
臥痺

壽天剛柔病。刺寒痺。有內挫之法。用淳酒廿升。蜀椒一升。干姜一升。桂心一升。以咀漬酒中。用棉絮絮一升。白布四丈。並內酒中。置酒馬一中。蓋封。勿使泄氣。五日夜出。出布絮燥干之。干後漬。以足其汁。每汁必將其日。并用淳酒與布絮棉。以布為複巾。將藥入內。用生桑炭炙巾。以熨寒痺。形刺之處。令挫氣入玉筋所。寒後炙巾以熨之。如汗出。以巾拭身。用之後者。所以挫其內也。
經云。汗出而風吹之。血凝於膚者。刺之痺。又曰。汗之為病。當半身不遂。或但臂不遂者。此為痺。

痺痿

痺生於濕。痿生於熱。

此又痺痿之大綱

風火相煽。即上高巔。風濕相搏。多流四末。

火性炎上。由下而上巔頂。濕性陰
濁之氣。由上而流注四末。久則化熱。
以風火陽邪也。

丹溪云。麻屬氣。木屬濕。痰敗血。

陽明者。則宗筋失潤。不能束筋骨而利機溪。

胃痺

心胸之取。如離照。多火。曠然無外。設地氣一上。則宗室有火。故胃痺

者。乃陽不主事。陰氣在上之病也。微則用瓜姜薤白白酒以通其陽。甚

則用附子干姜以通其陰。

仲景諸痺最詳

腸腕痺

痺立胞。小腹急痛。小便赤澀。用腎瀝湯。

治書云。黃芩五加皮桑皮犀角杜仲
桂枝木通蠲蛭羊脂一具去脂膜

一方無蠲蛭加
水瀝三匙

按此方名腎瀝湯。形容其胞中之氣。痺而不化。外腎之溺

清不出。乃因於熱。壅其腸腕。肺氣不能下降也。此方治肺而設。

欬曰腎澀桑皮共木通。五加桂枝與門冬。蠲蛭杜仲羊腰子。竹瀝之匙。

犀角鎔。

筋脈寧急

經云。傷於濕者。下先受之。

又云。肝氣熱。則筋膜干。筋膜干。則筋急而瘰。

濕挫不攘。大筋緩短。小筋弛^長。經短為拘。弛^長為痿。

可見筋學急屬肝氣

丹溪云。大筋軟短者。熱傷血也。小筋弛長者。濕傷筋也。

古人見軟短寧于急。而用暖柔。漫筋未舒。經古

內經云。陽氣者。精則養神。柔則養筋。時珍曰。陽微不能養筋。則筋脈

瘰瘰

緊急而成瘰。

系剛柔二瘰

仲景云。太陽病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛瘰。發熱汗出。不惡寒

者。名曰柔瘰。

此數條慧心人書。何人時之

瘰瘰。景仲言剛柔。活人書云。陰陽。雖知書論經脈。千金言溫病。

入瘰中成瘰

仲景云。凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥者。手足冷逆是也。

厥深者。厥亦深。厥微者。厥亦微。連臟則死。連經則生。

厥者。盡也。逆者。凡也。即氣血敗亂之謂也。

內經云。卒厥暴厥者。皆厥逆之總名也。

按寒厥者。乃厥逆之陰陽也。連經連臟者。論厥逆之死生也。

方書有氣厥。血厥。痰厥。酒厥。臙厥。蛔厥。之辨。

按厥手足心皆冷。其形舒緩。寒厥週身冰冷。其形收急。診脈時。看其

手心冷。按便知其寒也。

然厥面常青黃。多嗜食。黃白間雜有斑點。

經云。陽氣者。煩勞則張。精氣。辟積於左。使人煎厥。按煎厥乃煎煩

厥陰屬肝。陽之左也。病至肝則深矣。刺厥。股冷過肘。爪甲色青而常白。甚則胃萎。胃萎皆縮。按厥。股冷不過肘。爪甲色青赤。赤者雖縮而胃氣未衰。不收。以此為刺。女子陰之以氣。

厥逆。即昏厥之意。葉香巖用生地阿膠方出山鉅打方調入珍珠末方服
又方用生地阿膠方龜版方浸養元參方老蚌水方又名諸水方活藥甲
陽明只多厥氣上犯。內經云。治肝不應。當取陽明。制其侮也。
凡厥皆屬肝病。

厥者。從下逆上之病也。瘧者。明其風強之狀也。若風雷之猛烈。皆
極而發也。

內經有氣厥。血厥。薄厥。煎厥。瘵厥。尸厥。內奪而厥。

凡衛陽受風邪入於而感痺者當宣通經絡甘蜜之類為之如桂枝散粉
姜黃桂枝片海桐皮黃蘗歸身參苓朮是也凡陽氣不能維持
而為痺者進以溫養扶持生之氣為主如人參首烏歸桂朮鹿角膠黃附是也
凡暑氣傷氣濕熱入於而為痺者用舒通脈絡使清陽流行為主凡風濕腫
痛而為痺者用多朮益氣佐以芍藥法也之品凡寒濕入於而為痺者法以溫
通益氣 凡通經之品如鉤藤姜黃歸身黃蘗桂枝桑枝防己沙苑子鹿角
屑槲寄生地龍山甲當歸桃仁姜皮大豆黃卷里槽豆皮紅花柳皮海桐皮桑砂乳香
沒藥等類是也

