

淋閉

丁腫

癰疽

發背

癰疽

痔漏

逸之氏：

孫真人備急千金方

卷六十四至七十

孫真人備急千金要方卷之六十四

仁四

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

淋閉第二

論一首 證二條 方六十五首 灸法十五首

論曰熱結中焦則爲堅下焦則爲溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下焦客熱所爲亦有自然下焦熱者但自少可善候之凡氣淋之爲病溺難澀常有餘瀝石淋之爲病莖中痛溺不得卒出膏淋之爲病尿似膏自出勞淋之爲病勞倦卽痛引氣衝下熱淋之爲病熱卽發甚則尿血治之皆與氣淋同凡人候鼻頭色黃者小便難也地膚子湯治下焦結熱小便赤黃不利數起出少莖痛或血出

溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及行步冒熱以飲逐熱熱結下焦及散石熱動關格小腹堅胞脹如斗諸有此淋悉治之立驗方

地膚子

三兩

知母

黃芩

猪苓

瞿麥

枳實

一作松實

升麻

通草

葵子

海藻

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服大小便皆閉者加

大黃二兩女人房勞腎中有熱小便難不利小腹滿痛脉沉

細者加猪腎一具

崔氏云若加腎可用水一斗半先煮腎取汁然後內藥煎之小品方不用枳實

治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿急痛方

通草

石韋

甘草

王不留行

各二兩

冬葵子

滑石

瞿麥

白朮

芍藥

各三兩

右九味㕮咀以水一斗煎取三升分三服

古今錄驗有當歸二兩治下篩以麥

粥清服方寸七日三

又方滑石

石葦

栝蒌根

各二兩

右三味治下篩大麥飲服方寸七日三

治諸種淋方

葵根

八兩

茺根

石首魚頭石

各三兩

甘草

一兩

通草

二兩

貝子

五合

天麻根

五兩

石七味㕮咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦

主石淋

又方榆木

車前子

冬瓜子

各一升

鯉魚齒

桃膠

通草

地脉

各二兩

瞿麥

四兩

石八味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方細白沙三升熬令極熟以酒三升淋取汁服一合

治淋痛方

滑石

四兩

貝子

七枚燒碎

茯苓

白朮

通草

芍藥

各二兩

右六味治下篩酒服方寸七日二服十日瘳

又方葵子

五合

茯苓

白朮

當歸

各二兩

右四味咬咀以水七升煮取二升分三服日三

又方取猪脂酒服三合日三小兒服一合服月者

治小便利莖中疼痛小腹急痛者方

通草

茯苓

各三兩

葶藶

二兩

右三味治下篩以水服方寸七日三

又方蒲黃

滑石

各等分

右二味治下篩酒服方寸七日三

治小便利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍曝乾為末服方寸七日三

治小便利不通方

滑石_{三兩}

葵子_{二兩}

榆白皮_{一兩}

右三味治下篩煮麻子汁一升半取一升以散二方寸七和

分三服即通

又方水四升洗甌帶取汁煮冬葵子取二升半分三服

又方胡燕屎豉各一合搗丸如梧子服三九日三

又方髮去垢燒末葵子各升以飲服方寸七日三

又方石首魚頭石為末水服方寸七日三

又方石槽塞灰土并華水服之日三

又方鯉魚齒燒灰末酒服方寸七日三

又方車前子末方寸七日三服百日止

治卒不得小便方

吞雞子白取瘥

葛氏云吞黃

又方車前子

一把

桑白皮

半兩

右二味吹咀以水三升煎取一升頓服之

治婦人卒不得小便方

郁李仁二十枚熬末服之立下

又方紫苑末并華水服三指撮立通血出者四五度服之

治黃疸後小便淋瀝方

猪腎

一具切

茯苓

一斤

瞿麥

六兩

車前根

切二升

黃芩

三兩

椒目

三合綿裹

澤瀉

地膚子

各四兩

右八味咬咀以水二斗煮車前取一斗六升去滓下猪腎煮取一斗二升去腎下藥煮取三升分三服

治氣淋方

水三升煮船底苔如鴨子大取二升頓服

又方水三升煮豉一升一沸去滓內鹽二合頓服亦可單煮豉汁服之

又方水一斗煮比輪錢三百文取三升溫服之

又方搗葵子末湯服方寸匕

又方空腹單茹蜀葵一滿口

又方熬鹽熟熨小腹冷復易亦治小便血小便後方冷
小便不通

灸法

臍中著鹽灸二壯

葛氏云治小便不通

灸關元五十壯又灸俠玉泉相去一寸半三十壯

治石淋方

右用車前子一升絹袋盛水九升煮取二升先經宿不得食

平旦空腹頓服之石即出

備急方云治熱淋

又方取浮石使滿一手許治下篩以水三升酢一升煮取二升

澄清服一升不過三服石出

亦治軟溲酒煮之

又方桃膠棗許大夏以冷水三合冬以湯三合和服日三當

石子如豆卵石盡止

亦治小兒病淋

灸法

石淋臍下三十六種病不得小便灸關元三十壯

又灸氣門三十壯 又灸水泉三十壯足大敦是也

治膏淋方

右搗葎草汁二升酢二合和空腹頓服之當尿如小豆汁也

又濃煮汁飲亦治淋瀝蘇澄用療尿血

治五勞七傷八風十二痺勞結為血淋熱結為肉淋小便不通

莖中及小腹痛不可忍者方

滑石

桂心

冬葵子

王不留行

通草

車前子

各二分

甘遂

一分

石葦

四分

右八味治下篩以麻子欽五合和服方寸七日三尿沙石出
一方加榆木白皮三分

灸法

勞淋灸足大陰百壯在內踝上三寸三報之治熱淋方

大棗

二十枚

葵根

切一升冬用子夏用苗

右二味以水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩一兩出
難加滑石二兩末血加茜根三兩痛者加芍藥二兩加藥亦
加水也

又方白朮根切四斤以水一斗五升煮取五升服一升日三夜

二

又方常煮冬葵根作飲服之

治血淋小便澀痛方

雞蘇二兩

通草

滑石各五兩

竹葉一把

生地黃半斤

小薊根一兩

和六味咬咀以水九升更取三升去滓分三服溫服

石韋散治血淋方

石韋

當歸

蒲黃

芍藥

石四味各等分治下篩酒服方寸七日三

又方以水五升煮生大麻根十枚取二升頓服亦治小便出血

又方以水四升煮大豆葉一把取二升頓服

又方以水三升煮葵子一升取汁日三服亦治虛勞尿血
灸法

血淋灸丹田隨年壯又灸伏留五十壯一云隨年壯

五淋不得小便灸懸泉十四壯在內踝前一寸斜行小脉上
是中封之別名

五淋灸大敦三十壯

卒淋灸外踝尖七壯

淋病九部諸疾灸足太陽五十壯

淋病不得小便陰上痛灸足太衝五十壯

腹中滿小便數起灸玉泉下一寸名尿胞一名屈骨端灸七

壯小兒以意減之

治遺尿小便澀方

牡蠣

鹿茸

各四兩

桑耳

三兩錄驗無

右四味咬咀以水七升煮取二升分二服日二

又方防已

葵子

防風

各二兩

右三味咬咀以水五升煮取二升半分三服散服亦佳

治小便失禁方

以水三升煮雞腸取一升分三服

治失禁出不自覺方

右用豆醬汁和竈突墨如豆大內尿孔中

范注云治胞轉亦治小兒

治尿牀方

以取羊壯系盛水令滿線縛兩頭熟煮即開取中水頓服立瘥

又方取雞臍脰一具并腸燒末酒服男雌女雄

又方取羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉空腹食不過四五度瘥
又方以新炊熟飯一盞瀉尿牀處拌與食之勿令知良

灸法

遺尿灸禁出不自知灸陰陵泉隨年壯

遺溺灸遺道俠玉泉五寸又灸陽陵泉又灸足陽明各隨年壯
小便失禁灸大敦七壯又灸行間七壯

尿牀垂兩手兩髀上盡指頭上有陷處灸七壯又灸臍下橫文七壯

尿血第三

方十首

治房勞傷中尿血方

牡蠣

桂心

黃芩

車前子

各等分

右四味治下篩以飲服方寸匕稍加至二七日三服

治小便血方

生地黃

八兩

栢葉

一把

黃芩

阿膠

各二分

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓下膠分三服一升加

甘草二兩