

新得
同堂藏本

痘疹心法
下

痘疹世醫心法卷之六

羅田 密齋萬全集

平原 熙齋趙燁校

夏邑 嵩螺彭端吾重梓

收靨證治歌括

凡一十九首

膿窠結就正鮮肥
瘡頂微焦欲靨時

漸次乾收無急慢
痂皮圓爭專谷粒

痘瘡成膿之後鮮明肥澤飽滿堅來愈裏也內瘡頭

微焦硬者此欲靨也大小先後以漸治到四清瘡

不失太緩已。靨者。痂殼周圍。無有突凸陷凹者。乾淨無淫濕破濺者。此爲正靨。否極泰來之象也。

痘瘡收靨有真訣

面上身中要合格

面上吐漿頂聚珠

身中結疔堅如墨

收靨合格

凡痘瘡收靨之時。面上是一樣收。身上是一樣收。謂之合格。乃正靨也。若面上如身上收。身上如面上收。聚如珠子樣。滿面皆然。磊落可觀。惟兩耳與身上同。身上痘瘡收格。皮膿乾結如螺。靨樣緊淨堅厚。易自

脫落

收靨如將日數拘

幾曾算得不差殊

但憑本痘分疎密

更向其人論實虛

論收靨不
將日數拘
看痘疎密
人虛實

俗謂幾日發熱幾日出形幾日起發幾日作漿幾日
收靨此大略之言耳痘有疎密毒有微甚人有虛實
豈可一切拘以日數如瘡本疎者其毒微其中氣
實又能食自然易出易靨固不待於旬日者如瘡本
密者其毒甚其中氣實又能食榮衛調和內外無
諸傷犯至十二三日可以刻期收靨也若其中氣

虛食少或內外曾有傷犯或遇氣候乖變因而難靨豈可必拘以日數哉

痘瘡收靨已無邪不疾不徐乃更佳

太疾却防餘毒壅太遲潰爛不成痂

靨太急主

凡痘瘡收靨之時毒邪已解只要先後有次疾徐得

中如收太急者毒邪未盡煎熬津液以致速枯必爲

目病爲癰毒爲諸怪疾甚至橫天宜微利之以徹其

毒當歸丸主之二百如收太遲者中氣已虛脾胃太

治靨太遲主

弱不能榮養肌肉使之完就以致潰爛內服十全大

補湯

三十

外用敗草散

八十

觀之

收醫太急
而無完瘡
不治

英山縣沈瀚乙丑春一女年十九出痘其婿鮑宗
義之子也因痘收醫不齊予在孔家坊教書請予
視之起發未透膿漿未成收醫太急非正醫也適
占得渙之巽卦予曰痘證既逆卦象又凶病不可
救矣果歿一子十歲出痘將醫時亦與其姊前証
同蓋厲氣傳染也及問卜又得渙之巽卦人皆憂
懼亟請予治予曰勿憂此病可治其婿曰同一病
證同一卦象在吾妻則不可治吾舅則可治者何

收醫急可治

也。予曰：以病言之，令正收醫太急，面無完瘡，故曰不治。令舅面瘡半靨，膿腫尚存，故曰可治。以卦言之，先以夫占妻，用財爲主，卦中無財，兄弟發動，又尅妻財，所以凶也。後以父占子，用子爲主，子孫旺相，兄弟發動，能生其子，爲子之元辰，所以吉也。後果然無事。瀚曰：密齋不但善醫，而又善卜，聞者領之。

當收不收瘡潰爛

內外審候是何變

以法求之要着痂

痂不得成爲倒靨

天寒失蓋
不收主治

天熱過溫
不收主治

便秘不收
主治

瀉不收主
治

痘瘡過期不收。遍身潰爛者，此與斑爛不同，乃熟太

過也。其候不同，或因天寒失於蓋覆，使瘡受凍而不

收者，宜服五積散。八十外用乳香燒烟於被內薰之。

或因天熱過求溫煖，使瘡被蒸而不收者，宜內服人

參白虎湯。二十或五苓散。二十外減去衣被，令少清

涼，以天水散。九十撲之，或大便秘結，內外極熱，毒氣散

漫無陰氣，以斂之而不收者，宜內服宣風散。九十或

三黃丸。八十四順清涼飲。二十外用膽導法。五十以敗

草散。八十襯之，或泄瀉氣虛，脾胃弱，津液少，肌肉虛

過飲不收
主治

食少不收
主治

脾虛食少
不收治驗

而不收者宜內服陳氏木香散_{二十}外用敗草散_十

或因渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕淫肌肉而不

收者內服五苓散_{二十}如因食少氣虛而不收者人

參白朮散_{三十}去葛根加桂主之已上諸證以法治

之已潰者結薄痂未潰者結痂方為佳兆若痂皮俱

不結者成倒靨矣

本邑庠生胡小山長女汪四竹之妻未嫁先出痘

甚密膿成過期不靨請予調治此女平日脾虛食

少性不肯服煎劑予乃以錢氏異攻散加木香青

便秘不收
治驗

皮煉蜜作丸米飲送服調理而安

又庠生胡仁山小山之子也幼時出痘甚密膿成
不靨漸至潰爛請予調治予問自起發以來未得
大便裏實熱蒸故不成痂議欲下之小山曰此子
素弱恐不可下時有一法士王克廉在符水甚靈
乃書一符焚而服之少頃腹中鳴而利所下清水
衆皆稱謝予亦喜之但思許久未便豈無燥屎今
所下清水乃一氣成符之驗待至次日痘益潰爛
予作膽導法取下燥屎三十餘枚如彈子大衆又

笑曰此法更妙痘卽收靨齊腰又不收大便自燥屎初下一次又未行也予曰作符乎作膽導法乎王師亦曰不如膽導法再取下燥屎十四五枚後皆溏糞痘亦收盡而安王克廉氣字符法自此大行

過飲不收
治驗

一小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不能收靨以四君子湯以人參補中白朮燥濕茯苓滲水甘草解毒加防風以勝皮毛之濕白芷以逐肌肉之水桂以利關節而去寒水之邪砂仁以溫胃止渴調理

便秘不收
治驗

泄瀉不收
治驗

而安。

一小兒大便不通、熱蒸於內、而生其濕、以致浸淫、不能成痂、用當歸、稍生地黃、以涼血、麻子仁、以潤燥、酒大黃、以瀉熱、開結、生甘草、以和中、得利而安。

○一小兒泄瀉不止、食少、此裏虛、不能收、用陳氏木香散、合肉荳蔻丸、服之而安。

趙曰、臨朐一小兒四歲、正月二十九日出痘、長貫各依日期、貫漿略不足、至十日當靨不靨、發癢、面上略有烏色、身上白色、擦破有出血者、有無血者、

頭腫身不腫、腹不脹、好飲水、寒戰、說吃乳口吃不得、至今十二日未靨一顆、余令用十全大補湯加防風、白芷、癢止、收靨而痊。

趙曰、臨胸庠生傅博學、一小兒四歲出痘、至十四日當靨不靨、口渴、腹脹、作瀉、發癢、飲食少、自出痘飲涼水多不食、余曰、此水之爲害、渴瀉不妨、用十全大補湯、因瀉減地黃、因癢加白芷、因渴加五味、麥冬、前症悉除、收靨而愈。

遍身潰爛、少完膚。

膿血淋漓、勢已痛。

潰爛主治

坐臥不能惟用襯

癰痕欲滅却宜敷

痘已成膿之後過期不靨以致潰爛膿汁淋漓不可

着席粘惹疼痛者用敗草散

八十

或蕎麥粉

一百二十

以絹袋盛於身體上撲之更多佈席上襯臥尤佳面

上欲不成癰點者用滅癰散

七十八

和百花膏

九十

敷之

本邑民蔡承盛一子出痘甚密先請吾妾兄甘大

用醫吾所傳者至膿成後過期不靨面瘡潰腫起

止呻吟噎水吐食語音不清甘謂不治而去復請

過期不靨
瘡水吐食
語言不清
可治者治

予治予視其病面瘡腫起正在貫腫遍身皆然非倒靨也。嗆水嘔食者口唇腫硬吞嚥不便非咽喉潰爛也。語音不清者鼻中壅塞氣不得通非失音也。瘡毒盡出表病裏和可治也。乃製一方用苦參酒浸牛旁子白蒺藜何首烏荆芥穗各等分爲細末酒糊爲丸淡竹葉煎湯下調理一月而安矣。

時鄰居一小兒病證相同亦請視之予曰不可治也。或問何故予曰證不同也。彼痘過期痘熟宜靨此痘猶生未得成膿不宜靨者一也。彼痘腫脹猶

貫膿血此則面平目開皮脫肉乾二也彼痘喉舌
無瘡此則咽舌潰爛嗆水失聲三也彼家私與蔡
氏求藥服之無效而死

胡三溪長女十三歲庚申夏出痘甚密請喻南麓
醫其母匡氏之意喻先學醫於我不知治痘之法
只以參耆大補之劑服之二十日後過期不靨予
往視之念三溪之好也見其瘡已潰爛幸非倒靨
乃犯溫補藥多裏邪盡出表毒不解急宜解表勿
使皮肉腐爛喻猶強執爲是匡亦深信不悟又過

五日不收復請吾長男萬邦忠予教用防風荆芥
升麻以解表勝濕白芷以蝕膿逐水連翹牛旁子
甘草以解其鬱蒸之毒肺主皮毛因參耆之補肺
熱且甚時值夏火正旺用黃芩酒炒以瀉肺中之
火解時令之熱調理至一月而安

但到收時膿自乾

收藏欽束貴周圍

莫教潰爛痂皮嫩

至此還將倒靨看

痘子初出磊落成箇後來長大作膿始相連串外雖
相串皮下猶一箇是一箇至於結痂腫消膿乾現出