

無錫張聿青先生醫案



張氏醫案卷四

無錫張乃脩聿青著

門下士江陰吳文涵玉純編輯

門下士無錫周鎮小農參閱

後學江陰郭彙泰級欽增校

姪孫無錫張克成紹曾參訂

虛損

陳石 久欬根蒂不除。去秋燥氣犯肺。欬而失血。金水由此而虧。連綿內熱。肉脫形瘦。脈細數而促。理宜壯水救陰。清金保肺。然舌淡少華。中氣薄弱。稠膩之藥。不能多進。症入勞損之途。不能許治。勉擬金匱麥門冬方。備質高明。

人參鬚

另煎沖四分

雲茯苓

四錢

桑白皮

炙二錢

甜杏仁

三錢

川貝母

二錢

麥冬

炒去心三錢

生甘草

三分

地骨皮

炒二錢

白粳米

一把煎湯代水

枇杷葉

去毛四片

二診

用金匱麥門冬湯。欬嗽稍減。然清晨依然欬甚。脈細弦數。蓋寅卯屬木。

金病而遇木旺之時。病氣勝矣。藥既應手。未便更章。

人參鬚

沖五分

生甘草

五分

茯苓

三錢

淡芩

炒一錢五分

地骨皮

二錢

法半夏

一錢五分

川貝

炒一錢五分

桑白皮

二錢

知母

炒一錢五分

枇杷葉

去毛四片

肺露

沖兩

三診

神情稍振。胃亦漸起。然欬嗽仍然未定。甚則噦噫欲嘔。上午清晨爲甚。

辰巳之交。往來寒熱。脈細數。舌紅苔黃。還是肝腎陰虛。氣難攝納。自下及上。陰陽不能和協。雖略轉機。不足爲恃。

人參鬚

一錢

生扁豆衣

三錢

桑白皮

炙二錢

蛤黛散

包三錢

大麥冬

去心三錢

霍

石斛

三錢

代赭石

三錢

法半夏

一錢五分

生甘草

四分

地骨皮

二錢

茯苓神各

三錢

粳米湯代水

某。金匱云。心下悸者有水氣。未病之先。心下先悸。水飲早已停阻。復因感邪。遂起欬嗽。邪雖漸解。三焦氣傷。以致形色淡白。欬戀不止。甚至形寒內熱。蓋肺爲相傳。有分布陰陽之職。肺氣一虛。陰陽之分布失其常度。是以寒熱往來。金

所以制木也。金病則木無所制。所以氣撐不和。得矢氣則鬆。肝藏之氣不能扶。蘇條達有可見者。脈象虛弦。舌白少華。苔膩。此傷風激動伏飲。邪去而飲復阻。肺氣日虛。肝邪日旺。將成虛損之症。冠翁先生不降肺而和胃平肝。隔一隔二之治。所以卓卓人上。無如病久根深。未克奏效。茲勉從經旨。久欬不已。則三焦受之之意。用異功爲主管。窺之所見。深恐貽笑於方家耳。尙乞斧正是荷。

人參鬚 一錢

上廣皮 一錢

炙黑草 五分

整砂仁 四粒

茯苓 四錢

川貝 炒黃二錢

白芍

土炒 一錢五分

海蛤粉 四錢

生熟穀芽 各一錢五分

胡左 肺感風邪。邪鬱肺衛。以致欬嗽不已。身熱連綿。肺合皮毛。肺邪未泄。所以凜凜畏風。因邪致欬。因欬動絡。絡損血溢。日前咯血數口。血止而欬逆如前。脈細而數。右寸關微浮。此卽傷風成勞是也。欬因邪起。因欬成勞。茲則去其邪而保其正。明知鞭長莫及。然人事不得不盡。備方就質高明。

前胡

象貝

鮮薄荷

桔梗

茯苓

生熟萊菔子

連翹

牛蒡子

杏仁泥 桑葉 梨皮 炒黑丹皮

陳左 失血之後。久嗽不止。每交節令。輒復見血。面色桃紅。時易怒火。然每至天寒。卽惡寒足厥。脈形沉細而數。頗有促意。其爲血去陰傷。龍雷之火。不能藏蟄。陰火逆犯。肺降無權。清肺壯水益陰。固屬一定不易之法。然藥進百數十劑。未見病退。轉覺病進。再四思維。一身之中。孤陽雖不能生。而獨陰斷不能長。坎中之一點真陽。不化則陰柔之劑。不能化水生。津陰無陽化。則得力甚微。意者。惟有引導虛陽。使之潛伏。爲萬一徼幸之計。拙見然否。

龜甲心

八錢

粉丹皮

二錢

大麥冬

去心三錢

阿膠

蛤粉炒一錢五分

澤瀉

一錢五分

大

生地

一錢

萸肉炭

三錢

西洋參

元米炒三錢

生熟白芍

各一錢

上瑤桂

研末飯糊九二

分藥汁先送下

二診 壯水益腎。兼辛溫爲向導。脈數稍緩。火升之際。足厥轉溫。但交節仍復見紅。龍相之火尙未安靜。前方出入。再望轉機。

西洋參 川貝母 雲茯苓 炙紫苑肉 北五味 牛膝炭 阿膠珠

肥知母 蒲黃炭 煨牡蠣 太陰元精石 金色蓮鬚 神效重金水並用

某痰飲多年。加以病損。損而未復。氣弱不運。飲食水穀。盡化爲痰。以致氣喘。腫發。兩月方定。今神情痿頓。肢體疲軟。吸氣則少。腹觸痛。脈細濡而苔白。無華。呼出之氣。主心與肺。吸入之氣。屬肝與腎。一呼一吸。肺腎相通之道。必有痰阻。誠恐損而不復。

川桂枝 炒蘇子 製半夏 厚杜仲 旋覆花 生香附 雲茯苓 炒

牛膝 杏仁泥 煨蛤壳 廣橘紅 兔絲子 鹽水炒

朱左 先自經絡抽掣。繼而吐血盈碗。血從腕下上升。今血雖漸定。而嗆咳氣

逆。脈象虛弦。肝腎陰虛。虛火載血上行。遂至陰不收攝。恐咳不止而致入損。

大生地 四錢 懷牛膝 鹽水炒三錢 杭白芍 一錢五分 川貝母 二錢 煨磁石 三錢 青

蛤散 包三錢 丹皮炭 一錢五分 淡秋石 一錢五分 側柏炭 三錢 藕節炭 兩枚



二診 吐血仍未得定。血散鮮赤。食入脹滿。氣衝作噎。脈象虛弦。陰虛木火上凌。激損肺胃之絡。絡損血溢。再降胃涼營止血。參以降氣。所謂氣降即火降也。

側柏炭 三錢

代赭石

煨五錢

杭白芍

酒炒二錢

丹皮炭

二錢

瓜蒌仁

研五錢

上

廣皮

鹽水炒一錢

竹茹

水炒三錢

藕汁

沖一兩

沉香

乳汁磨二分

原註胃血夾水而散。肝血凝厚外紫內紅。心血細點如針。

鄭右

由欬嗽而致見紅。欬嗽由此更甚。內熱連綿。春間復發。肛癰。月事由此

停阻。心中煩懊。咳甚咽中微痛。脈細弦而數。舌紅心剝。肺腎並損。不能許治。以

金水雙調法。聊作緩兵之計而已。

北炒參

三錢

白芍

酒炒二錢

蛤黛散

包四錢

女貞子

酒蒸三錢

炙生地

四錢

茯神

三錢

川貝母

去心二錢

生山藥

三錢

枇杷葉

去毛炙三錢

都氣丸

四錢開水分二次服

二診

脈稍柔緩。內熱略減。咽痛亦輕。胃氣稍振。然咳嗽時輕時重。金水並損。

何能遽復。姑踵效方以觀其後。



大生地 生甘草 蛤黛散 川貝母 雲茯苓 大天冬 生山藥 杭

白芍 扁豆 都氣丸

三診 內熱欬嗽遞減。胃氣漸振。納食之後。胸脘亦舒。足見衝氣逆上。則胸中必致填塞。滋養之劑。在所必進。

大生地 四錢 天冬 三錢 白芍 酒炒二錢 海蛤壳 打五錢 雲茯苓 三錢 阿膠珠 二錢

生甘草 三分 山藥 三錢 生扁豆 三錢 川貝母 一錢五分 懷牛膝 鹽水炒三錢 都氣

丸 五錢 二次服

四診 飲食漸增。適交節令。咳仍輕減。時帶噁心。肺腎並虛。中氣亦弱。蓋中氣下根於腎。自必此響而彼應也。前法參以補氣。

大生地 四錢 阿膠珠 二錢 川貝 二錢 黨參 二錢 茯苓 三錢 蛤壳 五錢 炙甘草 三分

懷牛膝 鹽水炒三錢 生扁豆 研三錢 白芍 酒蒸一錢五分

五診 肺腎並調。兼養肝陰。噎欬遞減。嘔噦未止。藥既應手。宜再擴充。

奎黨參 三錢 生熟甘草 各三分 杭白芍 一錢五分 懷牛膝 鹽水炒三錢 白茯苓 三

錢 蛤黛散 包三錢 大麥冬 去心三錢 大生地 四錢 川貝母 二錢 款冬花 二錢 車

前子 三錢 生山藥 三錢

六診 脾肺腎三藏並虧。脾不能運則生痰。肺不能降則嗆咳。腎不能收則氣逆。虛損不復。痛泄咽疼諸恙。時輕時重。脈數細急。聊望緩兵耳。

麥冬 三錢 生甘草 六分 扁豆衣 炒三錢 生山藥 三錢 阿膠珠 三錢 桔梗 三分 白

芍 二錢 川貝母 二錢 木瓜皮 炒一錢五分 八仙長壽丸 四錢

周左 溫胆以致開合。形寒已退。而氣陰並虧。欬嗽痰多。左脅肋氣覺上逆。脈細關弦。一派虛損情形。不敢許治也。

奎黨參 二錢 製半夏 一錢五分 懷牛膝 炒三錢 竹茹 水炒一錢 廣橘紅 一錢 白茯苓

三錢 海蛤粉 包三錢 川貝母 二錢 金水六君丸 三錢 開水先送下

二診 痰漸減少。欬亦退輕。然稍一舉動。仍然氣逆。下虛不攝。難許穩妥。

大生地

砂仁炙四錢

紫蛤壳

五錢

補骨脂

鹽水炒二錢

雲茯苓

三錢

牛膝炭

三錢

菟絲子

鹽水炒三錢

山藥

炒三錢

川貝母

一錢五分

杞子

三錢

紫衣胡桃肉

研細過藥

李左 肝腎陰虛於下。嗜飲肺損於上。虛火上凌。炎曾吐紫黑厚血。今於秋燥行令。更起嗆欬。金水兩傷。恐入損途。

阿膠珠

三錢

白芍

酒炒一錢五分

蛤黛散

包三錢

金石斛

三錢

丹皮炭

一錢五分

大

生地

四錢

川貝母

三錢

生山藥

三錢

女貞子

酒蒸一錢五分

枇杷葉

去毛炙四片

二診 嗆欬稍減。脈亦稍緩。藥既應手。再為擴充。

北沙參

四錢

大生地

四錢

川貝母

二錢

女貞子

三錢

生山藥

三錢

阿膠珠

二錢

大天冬

三錢

蛤黛散

包三錢

白薇

炒一錢五分

白芍

酒炒一錢五分

枇杷葉

去淨毛蜜

炙四片

三診 嗆欬已止。再金水並調。

黨參

二錢

川貝

二錢

生山藥

三錢

海蛤粉

包三錢

橘紅

鹽水炒一錢

於朮

炒一錢五分

白茯苓 三錢 生熟甘草 各二分 金水六君丸 四錢開水二分次服

又膏方 陰分素虧嗜飲激動陽氣肝腎之血隨火上逆曾吐紫黑厚血由此頓然消瘦茲於秋燥行令忽起噎欬數月不止投金水雙調噎欬竟得漸定其為虛火凌上燦金顯然脈細而數舌苔黃糙真陰安能遽復培養下元更須保養或可徐徐復元耳

大生地 三兩 奎黨參 三兩 真川貝 去心一兩 生牡蠣 四兩 麥冬 二兩 大熟地 五兩

西洋參 製二兩 金石斛 劈開一兩 杭白芍 酒炒一兩五錢 生熟甘草 合一兩 甘杞子

炒三兩 茯苓神 各一兩 紫蛤壳 六兩 女貞子 酒炒三兩 肥玉竹 二兩 厚杜仲 二兩

天冬 一兩 生山藥 二兩 當歸炭 一兩五錢 冬蟲夏草 八錢 炒萸肉 一兩五錢 潼

沙苑 鹽水炒三兩 建澤瀉 鹽水炒二兩 五味子 蜜炙七錢 粉丹皮 一兩五錢炒 牛膝炭

三兩 甜杏仁 打二兩 右藥如法寬水煎三次再煎極濃用真阿膠 三兩 龜板

膠 二兩 魚鰾膠 二兩 溶化冲入收膏每晨服大半調羹下午服小半調羹俱

以開水冲挑

胡左 傷風夾溼而致損肺。欬嗽不已。痰色稠黃。不時見紅。茲則痰血日甚。脈數內熱。肛門漏管。此陰虛挾溼。溼熱薰蒸。肺胃之絡爲之所損。痿損情形。聊作緩兵之計而已。

赤白苓 海浮石 冬瓜子 青蛤散 瓜蒌霜 建澤瀉 生米仁 光

杏仁 鹽水炒竹茹 藕節 青蘆管

二診 帶病經營。陽氣內動。肝火凌金。欬甚帶紅。深入重地。急宜安營以循陽動陰靜之道。

北沙參 丹皮炭 川石斛 炙桑皮 瓊王膏冲 炒麥冬 青蛤散 冬

瓜子 川貝母

三診 痰紅雖減於前。而咽中隱隱作痛。咽喉雖屬肺胃。而少陰之脈繫舌本。循喉嚨。則是咽痛一層。其標在肺。其本在腎也。腎爲先天之本。恐非草木之功。



所能挽狂瀾於既倒也。

阿膠珠

二錢

青蛤散

五錢

北沙參

五錢

豬膚

煎去沫沖一錢五分

鷄子黃

一枚

炙

生地

四錢

白蜜

一匙

白粳米

炒黃一錢五分

四診 虛火上炎。咽中碎痛。臥不能寐。而時令之溼。侵侮脾土。以致似痢不止。急者先治之。

砂仁

鹽水炒

生熟米仁

煨木香

生冬朮

連皮苓

建澤瀉

炒扁豆衣

炒蓮子

吳左 經云。面腫曰風。足脛腫曰水。先是足腫。其爲溼熱可知。乃久久方退。足腫甫退於下。欬嗽卽起於上。痰色帶黃。稠多稀少。未幾卽見吐血。此時溼熱未清。風邪外乘。所以風邪易入。難出。爲其溼之相持也。邪溼久滯。欬而損絡。絡血外溢。迫血去之後。陰分大傷。遂令金水不能相生。欬不得止。茲則聲音雌暗。咽痛內熱。所吐之痰。黃稠居多。脈細數有急促之意。而右關尙覺弦滑。所有風邪

悉化爲火。腎水日虧。肺金日損。胃中之濕熱。參雜於中。薰蒸於上。深恐咽痛日甚。才疎者不能勝任也。

光杏仁 冬瓜子 青蛤散 生苡仁 枇杷葉 黑元參 炙桑皮 蟬

衣 茯苓 青蘆管 水炒竹茹

二診 風溼熱相合。薰蒸損肺。前方引導濕熱下行。緩其薰蒸之炎。卽所以救其陰液之耗損。脈症尙屬相安。姑踵前意以盡人力。

北沙參 赤白苓 生米仁 青蛤散 鮮竹茹 光杏仁 黑元參 金

石斛 冬瓜子 青蘆管 生鷄子黃冲 枇杷葉

三診懸擬 濕熱化燥傷陰。而致虛火上炎。症屬難治。務卽就正 高明

北沙參四錢 阿膠珠二錢 大生地四錢 西洋參二錢 生山藥三錢 光杏仁三錢

川貝母二錢 茯苓四錢 大麥冬三錢 青蛤散五錢 白蜜冲二錢 白粳米一撮 猪

膚五錢 煎湯去沫代水煎藥



沈左 嗜飲傷肺。屢次見紅。久欬不止。脈數微促。金水並虧。症入損門。雖可苟安於目前。難免頽敗於日後也。

南沙參 地骨皮 青蛤散 光杏仁 青蘆管 生米仁 川石斛 川

貝 冬瓜子 枇杷葉 桑葉

吳左 嗜飲溼熱蒸騰。損傷肺胃。致吐血之後。欬久音啞。金爲水母。未有金損不復。而水源獨裕者。其涸也可立而待也。症入損途。不能許治。

光杏仁 生苡仁 冬瓜子 青蛤散 青蘆管 雲茯苓 桔梗 川貝

蟬衣 炒萸皮 竹茹 水炒

右 咽痛大減。口渴亦覺稍退。胃納亦起。藥病如桴鼓相投。但頻帶噎欬。時仍嘔吐。肝腎之陰。虧損已極。以致水不涵木。木火凌金。則噎欬。木乘土位。則嘔吐。舌腐雖退。中心灰黑。時易汗出。還是欲脫之象。豈草木之功。能與造化爭權哉。勉從前意擴充。

台參鬚 五分 生白芍 一錢 川貝 炒黃二錢 大麥冬 四錢 女貞子 三錢 西洋參

三錢 大生地 四錢 金石斛 四錢 牡蠣 煨四錢 梨汁 一兩冲 稽豆衣 三錢

二診 肝陰腎水虧損已極。致肝風上翔。衝侮胃土。風翔則浪湧。以致嘔吐復作。營液既虧。氣分亦耗。兩腋下發出白痞。脈虛苔腐。此欲脫之兆也。勉擬補氣育陰。亦盡人事而已。

台參鬚 煨牡蠣 西洋參 黑豆衣 梨汁 大麥冬 大生地 金石

斛 女貞子 生白芍 血燕根 三錢 絹包煎湯代水

江左 咳嗽不減。內熱口渴便赤。脈象細數。飲食少思。肺金腎水交虧。將恐不支。

北沙參 川石斛 川貝母 光杏仁 炒薑皮 海蛤粉 橘紅 鹽水炒

雲茯苓 款冬花 建澤瀉 冬瓜子

二診 久咳氣逆難臥。脈細如絲。舌苔腐爛。腎虛之極。腎火挾濁上浮。危在旦

夕。勉方圖進。

麥冬 三錢

西洋參

錢五分

眞阿膠

三錢

橘白

鹽水炒一錢五分

海蛤粉

四錢

北沙

參 五錢

大生地 四錢

牛膝炭 三錢

雲茯苓 四錢

吉林參

另煎沖一錢

白荷花露

溫沖七錢

竹瀝

兩姜汁少許沖

上濂珠

四分

川貝母

五分

二味研細末分兩次服

枇

杷葉

去毛炙三片

三診 氣喘大定。痰亦略爽。而糜腐時退時來。脈形虛弦。關部獨大。飲化爲痰。痰化爲燥。燥化爲火。所有陰津。盡行劫奪。雖略轉機。尙不足恃。

西洋參

三錢

海蛤粉

四錢

北沙參

八錢

海浮石

三錢

川貝母

三錢

大麥冬

三錢

雲茯苓

三錢

竹瀝

一兩姜汁少許沖

金石斛

四錢

陳關蟄

一兩

大葶薺

四枚

二味

煎湯代水

上濂珠

五分

眞川貝

一錢

二味研極細末

分兩次服

改方陰由火劫火由痰化雖宜以救陰爲急而仍宜顧其痰火竹油雪羹之類宜頻頻兼進