

卷肆五

傷寒論淺註



張仲景傷寒論原文淺註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

辨陽明病脈證

179

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣主之本太陽不解太陽之燥熱合陽明之燥熱併於太陰脾土之中脾之津液爲其所燼而窮約所謂脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣者陽明之本也又有此燥氣人之化所謂胃家實是也少陽陽明者亦有此燥氣燥氣太過無中見太陰濕土主之若病在少陽誤發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少陽之相火熾盛津竭則胃中燥火熾而實實大便難是也此一節言陽明有太少正之分也

何謂陽明之爲病燥氣爲陽明之本氣燥氣盛於上正陽陽明之爲病則胃家實於內一言以蔽之曰

胃家實也

此復申明正陽陽明之爲病也按沈堯封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實言以手按胃中實鞭也如大陷胸證按之石鞭卽名實熱梔子豉證按之心下濡卽名虛煩夫心下俱以濡鞭分虛實何獨胃中不以濡鞭分虛實乎此說與柯韻伯之論相表裏雖非正解亦可存參

○問曰何緣得太陽陽明病答曰太陽之津液從胃太陽病若發汗若下若利小便此皆亡胃中津液胃中無津液而乾燥其太陽未因轉屬於一亡之通而大便必難通而者此名太陽轉陽明其不更衣爲腸內之實腸內既大便屬之陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明

病總綱

182

問曰 有諸中者陽明病外證云何 答曰

胃熱之外見者肌肉之中形於外

身

蒸蒸然熱達於外名曰

不惡寒

裏

不惡寒

執

熱與太陽之表熱不同也 热氣汗自出 與太陽之自汗不同也 表寒已解故反惡熱也

只因有胃家實之病根卽見熱盛汗出之病證不惡寒反惡熱之病情內外俱備方是陽明之的證

此一節補出陽明外證合上節爲一內一外之總綱

問曰 身熱不惡寒旣得病有始得之一曰不發熱而惡寒者何也 答

聞命矣今陽明

病有始得之一曰

不發熱而惡寒者何也 答

曰 陽明主金氣金氣微寒也 初入故惡

雖得之一曰

不待解

惡寒

散而

將自罷

燥氣

內出卽自汗出而惡熱也

此陽明之候也

此承上文不惡寒反惡熱而言也 但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

問曰：陽明病未愈，寒何故自罷？答曰：陽明與他經不居中土也。爲經表散其所歸，故凡表寒裏熱之邪無所不歸，無所復傳。一日表氣通萬物所歸，故凡表寒裏熱之邪無所不歸，無所復傳。於太陽其始雖頗惡寒，而二日爲陽明主氣之期，正傳而邪亦傳，正再傳而邪有所歸，而不再傳，故惡寒自止。此胃實所爲陽明病之也。

此復設問答以明惡寒自罷之故，並指出胃家實之根也。

過汗亡津液而轉屬陽明者固多，而汗出不徹與不因發汗者亦有轉屬之證。本太陽病初得病時發其汗，汗先出不徹，其太陽標熱之氣不能隨汗，因此轉屬陽明也。此外傷寒發熱無汗，其時卽伏胃，嘔不能食，不因發汗而反汗出濶濶然者，外泄則陽明是轉屬之外，內乾又得一轉屬陽明之證。

上文歷言陽明本經之自爲病，此復申明太陽轉屬陽明之義，除

過汗亡津液外又有此汗出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

186

三日爲少陽主氣之期病固宜乘其氣而樞轉外出矣今傷寒三日現陽明證脈大爲邪歸中土不能從少陽而能從少陽之樞而解也

述自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此卽高士宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

○陽明與太陰正氣相爲表裏邪氣亦交相爲繫傷寒陽脈大浮而緩陽明身熱今止手足自溫是爲病不在陽明而繫在太陰太陰者濕土也濕熱相并得以下泄故不能發黃至七日已過唯八日值陽明主氣之期遂移其所主惟大便

無有鞭者此爲陽明也

不

鞭者

此

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也

傷寒

由太陰而轉繫陽明者其人

不特大便

濶然微汗出也

此承上節而補言陽明之汗出即上章所云外證俱在其中矣

陽明不特與太陰表裏而且與太陽少陽相合

陽明中風

不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故

口苦咽乾

復涉於太陰之濕化故腹滿微喘又涉於太陽

發熱惡寒

陽明脈本浮大以脈陽明協於太陽故脈

象浮中而不見緊浮緊之脈宜

若誤下之

陽邪內陷於土中則中土不腹增

滯少陽之三焦不能決瀆復增出小便難之新證

也

述此言陽明之氣不特與太陰爲表裏抑且中合於少陽外合於太陽也

○陽明本經自患之病未曾久畱太陽經而化熱者風風能鼓動陽明之氣也然此特初病則於食辨之若能食名中寒以寒能閉拒陽明之氣也然久則爲實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣

此一節以食而辨風寒之氣卽以食而驗陽明之胃氣因正而辨邪因邪而識正善讀者能會心於文字之外則得矣

試論陽明病若中寒陰寒過甚不得本氣燥熱之化則穀不消而水不化而不能食大便固欲作大瘕泄而仍不固小便不利四肢爲諸陽之本胃陽虛而津液外泄故用事必大便初硬寒氣用事而後即溏所以然者以胃中冷水穀不能別

故也

此言陽明中寒也

試論

陽明

中風

胃爲陽土

風爲陽邪

反是津液尙還入於胃中但不得少

當鞭今小便不利大便反

自調陰之癸水以相合也少陰主骨節

而不能上合且骨節合於

於陽明故其人骨節疼肌肉之間似此陽不遇

乃奄然煩躁發狂濺然汗出而解者此少陰水之陰

不勝明橐陽

即此可以定其爲中風

飲食矣然病在陽明小便當

利大便

當鞭今小便不利大便反

自調陰之癸水以相合也少陰主骨節

而不能上合且骨節合於

於陽明故其人骨節疼肌肉之間似此陽不遇

乃奄然煩躁發狂濺然汗出而解者此少陰水之陰

不勝明橐陽

即此可以定其爲中風

而不能上合且骨節合於

於陽明故其人骨節疼肌肉之間似此陽不遇

乃奄然煩躁發狂濺然汗出而解者此少陰水之陰

不勝明橐陽

氣兩不相敵者忽與作汗而共并

氣兩不相合遂爲陰陰氣復而陽

氣平戊癸合矣

此言陽明中風也

陽明病欲解時從申至戌上

蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也

然此言陽明之表證從微汗而解若胃

家實之證值旺時

更見發狂譖語矣

此言陽明欲解之時作一小結也

○陽明病雖以胃家實爲大綱而治者當刻刻於虛寒上著眼。陽明病能食今之虛矣。醫者反攻其熱則虛不受攻寒亡之開頭不得再爲叮嚀曰以其人氣本虛故攻其熱必曠。此胃氣存

此一節言陽明中氣虛寒之爲病也

胃氣虛則不能陽明病脈宜大遲。是經脈不能稟氣於胃也。內經云淫精於經脈。陽明病脈而反遲。食氣入胃濁氣歸心。淫經於脈脈氣流經可知。食氣散於各經之中。自不厭其飽。若不能散達。止留滯於胃。故經所微煩。不但此也。且不頭眩。不能循以微煩能循經上行而頭眩。經下行。必見小便難。上下不行則留滯於中爲腹滿。此欲作穀疸。黃疸雖已。下之而腹滿如故。所以然者。以胃虛不能脈淫精於經脈。

此一節言食氣入胃。胃虛不能淫精於經脈也。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗。今反無汗其身痒如蟲行皮中狀者。此以胃氣虛於皮毛。故也。內經云輸精皮毛經脈合精行氣於府可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃。胃虛皮毛經脈俱無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也

○陽明居中土主灌漑於上下內外。陽明病法當多汗而小便利。寒氣中於裏而水液下行也。至二期以及三日。不拘日數。但覺嘔而歟。即內經所謂下陽明是也。手足厥者。胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也。內經云陽明之脈循脣際至頭顱陽明寒氣牽連正氣而上逆故必苦頭痛若不歎不嘔手足不厥者。爲寒氣已除而陽明正氣頭不痛此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌漑於四旁也。凡言邪卽以言正言正卽以言邪爲讀仲師書第一要法余於數節必

重申之不厭於複也述此章凡四節論陽明居中土主灌於上下
內外四旁也

再言中風陽明病其證不然但頭眩此證不在陽明提綱之內
氣逆於上陽明病他證無論何處辨不惡寒知病屬陽明而不屬陰經矣故吾卽能食知爲陽明
起惟前云陽明病若能食名中風古於其能食胃熱而非
陽明胃寒矣由是熱氣上衝肺受火燥而發欬欬其人必咽痛若熱不上于肺而不欬者咽
亦不痛

此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也○程
扶生云陰邪不利故無汗而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩
寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨
也按雖本章之意不重在此而亦不可不知○欬出於肺當云喉

嘔痛今胃熱甚則咽痛二者相連氣必相侵

更有鬱於陽明病其氣不能外達於皮毛則無汗不下輸於中土之證

膀胱則

小便不利心中懊惱

者煩也鬱於中卽現於外

身心發黃

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也

鬱於中土若誤火更益其熱

陽明病

醫者不知所以無汗之被火故以火強迫其汗熱邪

周身之氣燥卽而熱不外越但

上攻額上而微汗出

又不得不下

小便不利者

濕熱相蒸亦

必發黃

此節卽上節所言發黃之證借被火以言其更甚也凡誤服羌獨刑防及薑桂烏附之類皆以被火概之○陽明之脈起於身行髮

際至額顱

○陽明

原主

病其

今診

脈浮而緊者

仍見太陽表實無汗之脈

陽明被

太陽之寒邪外束則陽氣不能宣

行

熱故必乘其所旺如潮熱發作有定期若不者是馬太
自汗之脈陽明被太陽之風邪外渙則陽氣必爲浮盜去汗出
盡浮於表及卧而陰血歸肝之煩兩不相顧必陽盜而汗出

述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中
也

陽明之脈起於鼻交額中還出挾口今濟其經熱澈水畢吐去而不欲嘸下者多經中熱甚則逼血妄行因此必發衄

此言陽明之津液通經脈而爲衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必鞞故也津液爲以發亡其津液胃中乾燥故令大便鞞今姑其大便當問其小便日幾行若出本小便日三四行今於微止再便

行故知大便不久。自出蓋以大小便皆胃府津液之所施也。今爲小便數少以津液當

復還入胃中故知不久必大便也。

此胃府實大便鞭亦有不必下者醫人不可不知也

此言陽明之津液復還於胃中也。

○陽明證既知有不必下者更當知有不可下者傷寒嘔多爲陽明胃氣之雖有陽明之虛胃氣既虛證切不可攻之。

此一節言胃氣虛者不可下也。

述陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍氣者慄慄滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節俱言不可攻也。○按師言其不可非坐視而不救也。

必有所以可者在正面旁面對面皆可以悟其治法若常器之補亡論必處處補出方治無論其搔不着癢也卽有偶合之處反令薰飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲汪芥文多宗其說何其陋歟

陽明病外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內爲胃家實之證但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處卽是虛處若心下鞶滿者止在心下尙未及腹止是鞶滿而不兼痛不可攻之誤攻之則穀氣盡此陽明水穀空虛胃無所仰虛鞶虛滿而胃氣敗利遂不止者死若利能自止者是其人胃氣尙在留故愈

此一節言虛而假實者不可下也○受業薛步雲按心下爲陽明之隔膈實者腹必虛氣從虛閉是陽明假實證攻之是爲重虛

內經云中於面則下陽明以陽明病通面令見赤色

爲陽氣怫

鬱於表

不可

陽明之脈上循於面故也

陽明病通面令見赤色

爲陽氣怫

不可

攻之

若誤攻之

胃氣徒虛津液大耗熱不得越故

必復發熱

面色之赤

內經云三

焦理膀胱應皮毛今

營

發薰

薰

小便不利之根

腠理毫毛其應以三焦主腠理膀胱應皮毛今

營

熱在表三焦失其決瀆之官膀胱失其氣化之職

小便不利之根

爲發薰

薰

薰

發薰

薰

薰

薰

也

此一節言外實內虛者不可下也

○不可攻者既明而可

攻者更不可以不講

陽明病不吐不下

可知其胃氣不虛也

心煩者

以胃絡

上通於心

火相

和

之

心陽明之燥火與少陰之君火相合故也

胃氣雖曰不虛却是不和

可與調胃承氣湯

以和之

此一節言陽明胃府不利宜與調胃承氣也述此三節皆言可攻

之證而又以明三承氣之各有所主也

陽明病脈遲

爲陽邪入於裏陰然止言脈猶不足濡也必以

雖汗出知陽熱之內蒸然止言汗亦不足濡也

不可

陽明病脈遲

爲陽邪入於裏陰然止言脈猶不足濡也必以

雖汗出知陽熱之內蒸然止言汗亦不足濡也

不可