

秘傳眼科龍木總論卷之七

諸家秘要名方

凡五家

巢氏論針侯

凡眼內眦頭忽結成胞三五日間便生膿汁世呼爲偷針此由熱氣客在眦間熱搏津液所成但其勢輕者小小結聚汁潰熱歇方瘥

三因方

十三方

千金神麴丸主明目百歲可讀細書常服大益眼目

神麴

四兩

磁石

二兩火煨醋淬七次

光明硃砂

二兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大米湯服五丸食

后日三服

羗活散 治風毒上攻眼目昏澀翳膜生瘡及偏正

頭疼目小黑花累累者

羗活

川芎

天麻

青皮

膏本

旋覆花

天南星

炮各一两

右爲末每服二錢水一盞薑三片薄荷七葉煎至七分食後服一法入牽牛末二兩以生薑汁

煮糊丸如桐子大茶酒任下二十丸

白蒺藜散

治腎臟風毒上攻眼目赤腫熱淚昏澀

努肉攀睛

白芷

剉去

甘草

生

僵蠶

去頭

防風

天南星

一兩半

黑芷

二合

青鹽半兩

水

煮透

甘菊花

三兩

右為末每服二錢煎甘草湯調下食後服忌炙

煇物

洗肝散

治肝熱赤脉貫睛

澁痛冲風淚下

兼治熱

血攻心

白蒺藜

一兩

防風

羌活

各半兩

馬牙硝

二兩

甘草

一分

右為末每服二錢食後白湯調下

椒紅丸

治明目暖水臟補虛久服駐顏縮小便

川椒

取紅四兩

巴戟

去心

金鈴子

剉炒

附子

炮去皮煮

茴香

炒各一兩

右爲末別用山藥三兩爲末酒煮糊爲丸如桐

子大空心鹽湯下三五十九

煮肝散 治眼赤有耳痒證用四生散入羊子肝煮

甚妙

白附子

白蒺藜

黃芪

羌活

各等分

右爲末每服四錢七塩酒入羊子肝煮空心溫服子肝即羊肝上有小片者是

驅風散 治風毒上攻眼腫痒痛不可忍或上下

瞼皆赤爛或翳肉侵睛

五倍子 一兩去塵土

蔓荊子 一兩酒洗

右剉散每服三錢水二盞銅石器內煎取一盞

澄清熱洗留滓并煎 黃連 黃栢

秦皮 去粗皮 甘草 各等分

右剉散每服四錢水一盞棗一箇灯心七莖煎
取沸去滓以新羊毛筆蘸刷眼俟溫即以手沃
之一法不用黃栢甘草有防風黃芩

神仙照水膏 治障翳

蠟 一兩

黃丹

一兩 飛蛇

脫

一分

水銀 一錢

初生烏鷄殼

一箇

右爲柳木槌研細滴蠟爲餅臨卧用之俟天明將水點眼藥墜水中翳膜盡去

慈竹瀝膏

治一切赤眼障翳

慈竹

截作段去兩頭

黃蘗

刮去粗皮刮細者

右用新磚對立置竹磚上兩頭各安淨碗以乾竹火燒令瀝出盡收之以銅筋點眼

通和膏

治眼赤溢翳膜遮障時多熱淚

輕粉 一兩

乳香

皂莢子大

杏仁

二十一箇

去皮尖

右旋大口中都嚼候津液蒲口吐出瓷器中置
火上令四邊沸以綿濾別盞中入生腦子皂子
大研勻再濾過以銅筋點之

通神膏 治眼生翳膜赤眼努肉澁痒痛有淚

沙蜜

四兩

青鹽

麝香

各一字

乳香

硃砂

滴過

枯礬

各一字

當歸

五分

黃連

一錢

右件乳鉢內研碎同蜜入竹筒內密封定者半
日厚綿濾過點眼

蛤粉丸

治雀目不均久近但日落便不見物

黃蠟

上色蛤粉

細研各等分

右鑲礪搜粉爲丸如棗大每用猪肝一片二兩
許批開裹藥一丸麻綿纏定磁器內用水一碗
煮熟取出乘熱熏眼至溫喫肝以瘥爲度本木
方

鎮肝明目羊肝丸

甘菊花 羌活

栢子仁

白朮

細辛

官桂

五味子

各半

黃連

三分

羯羊肝

一具新瓦盆中炙乾更焙若肝大小

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心食前溫水

三四十九

又方

兔絲子 車前子 麥門冬 決明子

白茯苓 五味子 枸杞子 茺蔚子

苦葶藶 地膚子 麩仁 澤瀉

防風 黃芩 杏仁 大者煨 華陰

細辛 桂心 青箱子 各一兩 熟地黃 半州

白羯羊肝 只用子肝一片薄切新瓦上炙乾

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三四十九

溫水下日三服不拘時候張臺卿嘗苦目暗京

師醫者令炙肝膈遂轉不見物因得此方服之

遂明有一男子內障醫治無効因以餘劑遺之
一夕于燈下語家人曰適偶有所見如隔門絳
見火者及旦視之眼中翳膜且裂如線張公此
藥最靈勿妄與人忽之則無驗子隘之且欲度
其傳

又方

羌活

川芎

旋覆花

防風

各半兩

甘草

楮葉

各一兩

甘菊花

一分 蒼朮

米泔浸去皮一兩

枳實

蟬退

木賊

各一兩

桑葉

八月授陰

右水臼中搗爲末茶清調下二錢早晚食后臨

卧各一服亦治赤眼忌濕麪及酒柏葉須真無
實者餘不堪不爾諸藥悉無効合時不得焙及
犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二
物相配爾有實者陽也無實取葉者陰也所以
不得其真諸藥悉無効

菊花散 治腎肝風毒熱氣上冲眼痛

素問云久視傷血主肝故勤書則易肝主目
昏肝傷則自主風熱氣上轅目其昏亦甚不可
專服補藥須服益血鎮肝明日地黃丸

黃連

決明子

各一兩

沒藥

甘菊花

防風 羌活

桂心 光明硃砂各半

甘熟地黃 一兩半

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一二十丸
熱水下食後日三服 讀書之苦腸肝損日誠
然晉范甯嘗苦目痛就張湛水方湛戲之曰若
方宋陽子少得其術以受魯東門伯次授左丘
明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此
諸賢並有目疾得此方云用讀書一減思慮二
專內視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡此
六物熬以神火脩之一時近能數其日遠視又

華之餘常服不已動見牆壁之外非但明目亦
延年審如是而行之非可謂之戲嘲亦奇方
也

治頭風冷淚龐安常二方

甘菊花

決明子

各三分

白朮

羌活

川芎

細辛

白芷

荆芥穗各半

右爲細末溫湯調下食后日三服

又方

川芎

乾菊

細辛

白朮

白芷 各一分

石爲細末蠟丸如黍米大夜卧納一九目中一時辰換一九荀牧仲項年嘗謂予曰有人視一物爲兩醫者作肝氣有餘故見一爲二令補服肝藥皆不効此何疾也予曰孫真人云目之系上屬於腦後出於項中邪中于頸因逢身之虛其入深則隨目系入于腦則轉轉則目系急急則目眩以轉邪中其睛所中其不相此則睛散睛散則岐故見兩物也令服驅風入腦藥愈

一選方

芎藭散

治暴赤眼

薄荷

二兩

菊花

甘草

川芎

防風

各七

白芷

半兩

右爲細末食后茶少許沸湯點服如傷風用酒調服其効尤速冀州郭家明上膏治遠年近日不覩光明內外障眼攀睛努肉連膾赤爛隱澁難開怕日羞明推睨有淚視物茫茫時見黑花或臉生風粟或翳膜侵睛時發痒痛並皆治瘡此藥神妙無比不可盡述兼治口瘡塗之立愈冀宰曾合服甚奇

白沙蜜

一斤

黃丹

四錢

硃砂

另研

乳香

另研

青塩

輕粉

硼砂

已上俱另研各二錢

麝香

另研五分

金星石

銀星石

井泉石

雲母石

各一兩

腦子

另研二錢

黃連

去須

烏魚骨

各五錢

右件藥於淨室中不得令婦人鷄犬見用銀石器內慢火先炒黃丹令紫色次下蜜候熬得滴水不散其色皆紫次入臘月雪水三升再熬二十餘沸將其餘藥研入末一處同熬用筋滴在指甲生成珠不散爲度以厚帟三張鋪在簞箕內傾藥在紙上瀘過再用瓶子盛放在新水內

浸三書夜去火毒其水日一易之看病眼輕意
臨晚用筋頭蘸藥點大眦頭以眼澁為度若治
內障眼目用麴水和成條子而掬作圈臨睡置
眼上傾藥在內如此用之一月見効

五退散 治內障得効方

龍退

即蛇皮

蟬退

鳳凰退

鳥花雞卵殼

人退

佛退

即蚕紙

右等分不以多少一處同燒作灰研為細末每
服一錢熱豬肝喫不拘時候日進三服

五星散 治目赤去頭風退昏錢文子傳