



清·葉天士原著 張筱林參校 徐靈胎評批

葉天士
晚年方案真本

清 · 葉天士著

葉天士晚年方案真本

大光出版社有限公司

葉天士晚年方案真本

原著者：清 · 葉天士

參校者：清 · 張筱林

評批者：徐靈胎

出版者：大光出版社有限公司

香港北角丹拿道52—58號
友福園A座二樓

承印者：志豪印刷公司

香港柴灣祥利街七號
萬峯工業大廈十二樓A座

定 價：港 幣 十 五 元

版權所有· 翻印必究

批葉天士晚年方案真本提要

清葉桂撰。桂字天士。吳縣人。張振家參校。振家字筱林。吳縣人。張氏跋云。葉氏臨證指南一書。風行海內。操軒歧術者。恆家置一編。說者謂中多贗鼎。命意立方。間有可議。實非當時之定本。曩從貝師遊。有葉先生手寫方數頁。治法入神妙。字跡亦蒼勁。聞先生家別有存本。相承沿六世。不以視人。乃真洄溪先生所評定者。咸豐初。粵逆擾吳下。其家中落。貨大書簏於市。故紙充塞。檢之則是書在矣。振家以厚幣易歸。如獲波斯鴻寶。今忽忽垂三十年。振家亦老矣。脫終失墜。豈非先生之罪人歟。先生元孫衲人。曾刻醫案存真。而此書未盡刊入。藏爲家祕。爰屬及門諸子。詳加校訂。以公斯世。先生之真傳不泯。亦振家之幸。振家嘗叩先生之書而討論之。偶有所得。附贊於上。聊以醒讀者之目云。此振家得書及刊書之緣起也。閱

其方案意義確是葉法。且語簡意賅。切合病情。其用藥變通。與江浙人體質甚合。

張序

敍曰。古之志士。隱淪卜祝。藏器屠釣。非賤鼎鐘輕軒冕也。喪亂既降。匪才不宏。故有辱身以濟物。降志以匡時。若家無一命之恩。朝無許史之戚。而希黼黻求殊異。亦足恥也。夫利祿有損於賢豪。賢豪無求於利祿。故甘巖壑。悅棲遁者。惡聞足音。然閑曠性之所適。衣食身之所資。不能棄所資。取所懌。是以君平握粟以自怡。韓康負囊而不悔。小林先生。隱君子也。以醫三致千金。視夫士大夫之屈志意。競名利。又與夫無巖處奇士之行。而說仁義。長貧賤者。不可同年而語。義而能富。孔父不等浮雲。巧者有餘。予長於焉驗道矣。予嘗嘆夫技不足養妻子。財不足給祭祀。守殘缺。命高蹈。何足稱焉。此乃小林先生之所羞也。惜其術成不可託後昆。懼其藝之將沒。乃寄意臨證指南。託其宗旨。抒其所得。亦可慨矣。嘗自謂人頌予爲濟

世。如予者。乃世濟耳。蓋無驕之心。見於是語與是書。殆司馬遷所謂富而好行其德者與。夫證莫大於寒熱。班固疾醫之以熱益熱。以寒增寒。然則醫之能辨寒熱者鮮矣。淳于意自云藥方試之多不驗。則十全者難矣。况素問九靈文辭質奧。通人尚難章句。醫乃神聖所慎。今則視爲讀書不成。去學劍之事也。惡能決嫌疑定可治哉。又嘗論世之學師醫師。其權與朝廷等。且爲朝廷之害。何以言之。人雖聖。俗師教之無不狂也。人雖壽。庸醫治之無不夭也。是朝廷培之。俗師覆之。朝廷生之。庸醫殺之。揚馬之文章。鄭孔之學術。管樂之事功。亦云少未遇俗師。長未遇庸醫耳。世之父兄孫子。方卑辭厚禮於俗師庸醫之前。悲夫。若小林先生之綜覽書史。強記博聞。予竊慕焉。宜其逍遙池館。謀度酒食。書艾若童稚。健步若壯夫。譏述傳於遠裔。待收侔於千戶也。有味哉。張祥齡撰。

葉天士晚年方案真本

批錄

清 古吳 葉桂天士原著

清 吳江 徐大椿靈胎評批

清 古吳 張振家筱林參校
鄆縣 曹赤電炳章圈校

卷上

丁四歲廿勞嗽寒熱。是百脈空隙。二蒸久虛所致。純用填精益髓。猶慮弗能充養。
肌肉日見乾癟。病人說醫用沉香。聲音遂啞。勞嗽大凡香氣如煙雲。先升後降。况諸香皆洩氣。沉香入少陰腎。疎之泄之。尤爲勞怯忌用。

黃肉山藥建蓮

五味

茯神熟地炭芡實

川斛

顧十
嘉善四十八歲五六月間。氣候溫熱。地泛潮濕。六淫之邪。其時濕熱為盛。凡濕傷氣熱。

亦傷氣。邪入氣分。未及入血。癰疹搔癩。其色仍白。氣分鬱鬱之濕邪也。氣分血分辨析

看病良法示後學。病人說汗出。或進食後疹即旋發。邪留陽明。陽明主肌肉。醫稱曰

風愈以散藥。不分氣血。邪混入血分。疹色變赤。此邪較初感又深一層矣。

飛滑石石膏紫花地丁寒水石

白蘚皮三角胡麻生乾首烏木防己

王九
推安廿歲昔好飲。脾氣已傷。醉後便溏不實。夫酒性濕而動血。聚濕必傷脾胃之陽。三年失血。食大減少。惡酒如仇。全是脾胃受困。脾胃之陽而補中致血當此多此病。世俗醫者。見血見嗽。以滋降清肺治法。滋必滯膩理嗽清寒。此中陽久

困不甦。墮入勞損矣。

異功散

中央脾胃爲酒濕所困。憊甚。至惡酒如仇。其中氣之衰壞。莫此爲甚。舍異功散之外。別無良法。多服人參。庶幾有益。好飲者。比比皆是。須鑒諸。

范湖州廿五歲形色黃瘦。腕痛嗜血。問納食減平日之七。自初春至霜降。不得醒復。此內損七情。淹淹勞怯。若不扶其脾胃。但以嗽噙爲治。殆不可爲矣。量有力

參歸建中湯

先天元陽全賴後天水穀之氣廕庇。胃旺納穀。中氣既能充護藏府。且精生於穀。陰分亦藉以充裕。納食既減平日之七。安得不急扶脾胃耶。

高隴十歲二少壯脈小濇屬陰。臍左起痕。年來漸大而長。此係小腸部位。小腸失司。變化傳導。大便旬日始通。但脾胃約束津液不行。古人必用溫通緩攻。但通腸

壅。莫令礙脾。因大便旬日始通故清左起腹確指其爲小腸部位聰明過人。

麻仁 桂心 桃仁 大黃

蜜丸服二錢。

從來通腸壅之藥必礙脾胃。以湯能盪滌耳。今改作丸藥。祇用二錢。令每日漸積流入腸中。而通洩法自脾約丸來。桃仁承氣加入潤腸之藥

馮學廿面起瘍瘍愈頭痛牙關不開。凡頭面乃陽氣遊行之所。不容濁氣留着。外瘍既合。邪渾入骨骱。散風藥僅走膚膜。上焦氣多。血藥無能爲干上部之隧。說穿似覺尋常而他人已不能道及言至理

角針 淡豆豉 牙皂

甜瓜蒂 大豆卷

讀天翁方案。雖爲病人設法。其實處推開精論。治病道理。警醒當世。聲噴語教。

人看病下手處。後學得此。便有主張。不致一病到手。卽慌忙無措也。有功千古。

韓海州四五歲。單單腹大。脈得右弦空。左漸弱。乃積勞陽傷之脹。久病之變。難望其愈。

斷語清真切當
治病便不蒙糊

大鍼砂丸三錢。

華南京廿二歲。胃痛已久。嘔水。大便結燥。藥已不可用。

桃仁

薑汁

茯苓

延胡

半夏

廣皮白

芍藥

陸太倉十二歲。陰損瘕泄。以酸收甘補。

人參

茯神

炒白芍

熟地炭

炙甘草

五味子

炒白芍

熟地炭

山藥漿丸。

朱靖江甘五歲自春季失血。血止痰嗽。左脈細數。是陰虛勞嗽。幸胃納不減。可填補真陰。肺藥理嗽。必傷胃氣。但精血藥不能生長。加慎保養。翼交春不致血來。屢發則難治矣。

熟地

黃肉

雲茯苓

山藥

天冬

五味

麥冬

阿膠

龜版

黃柏

袁黎里甘九歲肛瘻膿漏將一年。氣下垂。精血傷。補下流。佐堅陰除熱。

人參

熟地

湖蓮肉

海參

茯苓

黃柏

沈東山甘九歲食入吐。久不化。胃中無陽。濁氣逆攻。不貫注入腸。大便堅薄。

用半硫丸錢半。

熱生清。寒生濁。中陽衰微。陰濁反從下而上干。大便堅薄。半硫丸溫劑中之最

滑潤者。不但泄濁通陽。抑且下行降逆。

錢嘉善十六歲情志不和。病起於內。由痛吞酸嘔吐。臥着氣衝。必是下起。議泄木安土。

吳萸人參茯苓

乾薑半夏炒

川棟肉

顧來安縣四十六歲此病起痰飲咳嗽。或外寒勞倦即發。陽氣已發必胸脘氣脹。吐出稀涎濁沫。病退痰濃氣降乃已。此飲邪皆濁飲久聚。兩年漸漸腹中痞悶妨食。肛門尻骨坐則無恙。行動站立。刻刻氣墜。若大便欲下之象。腎虛不收攝顯然。或於在前見痰嗽以肺治。苟非辛解。即以寒降。以致釀成痼疾。

腎蒸丸加胡桃肉、角沉香。

腎虛氣不歸元。既不能溫養脾陽以化食。以致飲邪濁陰久聚。此腎虛而脾益

虛也。再經腎氣不攝逆上。飲泛病苦。胸脘脹悶。必得腎氣收攝。則諸症皆安。何三十歲酒客大便不旺。奔走勞動失血。乃酒色之傷。止血理嗽藥味無非清降滋潤。聲音日啞。肺痿氣餒。爲難治之症。

人 參

茯 苓

米 仁

炙 草

白 苑

黃 精

此方脾肺並補。以肺痿氣餒須崇土生金。母子兼顧。

四君中以米仁換白朮。加白芨、黃精。以培補中宮。此旺中央以益四維之法。

薑鹽城五十七歲腸膈左右懊憹不舒。此中上二有嘔逆帶血。此中留瘀中年操持。皆令耗血。氣攻入絡。必有難以自明其病。狀之苦。况宜宣通血分以和絡。俾不致瘀着。可免噎膈反胃。此之積血若薛立

在肺胃之間

新絳

青葱

橘葉

桃仁

鈎藤

土蘿皮

肝氣本居下焦。寧靜即是生陽。動則逆攻入絡。以致血液瘀聚。久生變幻。

通絡宣瘀。熄風理厥陰之血氣。有如此清靈鬆銳。

吳十六歲面黃白。消瘦無神。腹大臍突。足冷腫重。自言如着囊沙。曾經因脹攻下。

下必傷陽。插入斷語一句而滿脹如故。乃濁陰錮閉。真陽大傷。見症是不治之條。用藥究理。緩以通陽泄濁。

生炒附子

椒目

炒黃乾薑

炒小茴

車前子

傷陰傷足太陰脾足少陰腎也。故用生附、椒目、炒薑。以溫通脾胃之陽。小茴以溫太陽之腑。再加車前以利水也。

沈長善二十歲歐置大聲用力。氣逆失音。雖陰虛腦泄。亦宜以輕揚肅上。

桑葉

枇杷葉

生甘草

象貝

米仁

大北沙參

蔣九歲十沖年陰火未寧。情志易動加。怒氣火逆絡。血上溢。問納食不旺。氣衝

血上。必撫摩氣降。血不出口。但絡中離位之血。恐致凝遏。越日必氣升湧逆矣。

此症血氣平靜之後補陰自不可少。以通瘀爲主。識力俱老。

杜蘇子

降香末

炒桃仁

炒南杏

薏苡仁

加老韭白汁。

用藥到此地位。可謂擇焉而精。

程十六歲此痰飲宿病。勞怒遇冷即發。腎由肺已十年之久。不能除根。