

靈素節要淺註卷九

聞長樂陳修園念祖集註

男元犀靈石 參

孫男 心典 徽菴

心蘭 芝亭

門再晚生綿九林福年

全校字

病機

素

刺志論曰。願聞虛實之要。曰。氣實形實。氣虛形

靈素節要

卷九

病機



虛實論
形氣

虛此其常也反此者病

形歸氣氣生形形氣之宜相應也反此者謂氣

盛身寒氣虛身熱皆為寒暑之所病

穀盛氣盛穀虛氣虛此其常

也反此者病

人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五腑六腑皆以受氣清者為榮濁

者為衛是以穀之多少與氣之盛虛宜相應也

反此者謂穀入多而氣少穀不入而氣多亦為

邪病之

脈實血實脈虛血虛此其常也反此者

所致

病

脈者血之府故虛實之宜相應也反此者或因飲中熱或風氣留於脈中亦因病之所致

也

曰何如而反曰氣虛身熱此謂反也穀入多

而氣少此謂反也穀不入而氣多此謂反也脈

盛血少。此謂反也。脈少血多。此謂反也。盛者實也。少者

虛也。脈盛者脈大也。脈盛身寒。得之傷寒。氣虛身

也。脈少者脈小也。熱得之傷暑。此申明形氣虛實之相反者。為邪

也。氣虛身寒者。形氣虛也。寒傷形。熱者。邪氣實

故氣盛。身寒暑傷氣。故氣虛。身熱。穀入少。而氣多

者。邪在胃及與肺也。夫腎為生氣之原。胃為血

泄。濕居下。則下焦受傷。以致生原虧損。而氣少

病不在下焦。故穀入多也。夫上焦主納。中焦主

化。邪在肺胃。則不能納。化水穀而穀少矣。穀入

病後

素

於下焦也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入，此之謂也。經云：水入於經而血奉心化赤而為血，熱者心火之氣也。飲中熱則飲皆化赤而為血，故血多。脈中之氣不盛，故脈小也。風氣盛於脈中，故脈大。水漿不入，則血無所資生，故血少也。此言血之生於中焦也。夫實者，氣入也；虛者，氣出也。夫虛者須其實，氣入則實矣；實者須其虛，氣出則虛矣。此言氣之開闔也。氣實者熱也，氣虛者寒也。虛者補之，實者瀉之。

臟氣發時論曰：肝病者，兩脇下痛，引少腹，令人

善怒病者邪氣實也肝脈布脇肋抵少腹故兩

肝為將軍之官而志意怒肝氣鬱而不舒故怒虛則目眊眊無所見耳

無所聞善恐如人將捕之虛者精氣奪也

竅於目肝虛故眊眊而無所見少陽經脈入耳

中故無所聞膽病者心下澹澹如人將捕之也

氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫厥陰與督脈會於

少陽之氣逆故耳心病者胸中痛脇支滿脇下

不聰而頰腫也

痛膺背肩胛間痛兩臂內痛手少陰心脈起心

循臑內下肘中循臂內後廉手太陽小腸脈上

手臂循臑內出肩解繞肩胛二經氣實故有是

病機

靈素真經

痛。脇支滿者少陰之虛則胸腹大脇下與腰相

引而痛。心火氣虛則水濁上乘故胸腹大經云

故脇下與陰脾病者身重善肌肉痿足不收行

善痿。脾下痛。脾主肌肉主通會元腑元真之氣

在經絡故足不收氣傷故善痿而痛也。虛則

腹滿腸鳴飧泄食不化。此因脾氣虛而不肺病

者喘欬氣逆肩背痛汗出尻陰股膝髀臄胫足

皆痛。此言肺腎之經氣相通也。夫肺主氣而發



是以足少陰之脈其直者從腎上貫膈入脇中
循喉龍挾舌本病則氣逆故喘欬也肺俞氣脊
肩背氣逆於上則肩背痛而汗出逆於下則
陰脛膝皆痛也按五經之論各有不同俱當着
眼虛則少氣不能報息耳聾隘乾腎為生氣之源
之氣以司呼吸生氣衰於下不能報息於上腎
矣腎氣衰則耳聾金水之氣不足則隘乾也
病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風腎脈起於足而
上脛膕俠臍循腹裏上行而入肺病在經絡故
腹大脛腫水邪逆於上則喘欬生氣衰於下則
身重也太陽之氣司表而下出於膀胱虛則胸
經氣逆則表氣虛故寢汗出而惡風也虛則胸
中痛大腹小腹痛清厥意不樂腎氣虛而不能
上交於心故胸

中痛。少陰之氣上與陽明脈合。生氣虛於下。故大腹小腹痛也。清厥冷之輕者。腎氣虛。故手足逆冷也。心有所憶。謂之意。臙中者。臣使之官。代君行令。喜樂出焉。胸中之心氣不足。故心驚不樂也。

素

五臟生成篇曰。是以頭痛巔疾下虛上實。過在

水虛實

足少陰巨陽甚。則入腎

少陰太陽相為表裏。陽氣生於水。腑水腑之中。

而上出於巔頂。實者邪實。虛者正虛。是以頭痛巔疾。乃邪氣實於上。而使正氣虛於下也。蓋邪之中人。始於皮毛。氣分留而不去。則轉入於經。是以過在太陽。少陰之經。而甚則入腎。蓋經絡之邪。則內干腑矣。



息肩者喘而搖肩氣也。知

三陰三陽傳隻

陰陽別論曰二陽之病發心脾有不得隱曲安

子不月其傳為風消其傳為息肩者死不治

別三陰三陽之發病也二陽者足陽明胃經也

夫人之精血由胃府水穀之所資生脾主為胃

行其津液者也二陽病則中焦之汁竭無以奉

心神而化赤則血虛矣水穀之精脾無轉輸於

五臟則腎無所存而精虛矣男子無精有不得

為隱曲之事在女子陰血則月事不得以時下

矣此病本於二陽而發於心脾也精血兩虛則

熱甚而生風風熱交熾則津液愈消竭矣火熱

灼金而傳為喘急息肩者死不治益胃

乃津液之生原肺乃津液之化原也曰三陽

之病發寒熱下為癰腫及為痿厥喘瘖

三陽者太陽之

三陰三陽傳隻

三陰三陽傳隻

病機

五

爲病也。太陽之氣主表。邪之中人始於皮毛。邪正相搏。發爲寒熱之病矣。太陽主開。病則開。不得邪氣從之。逆於肉理。乃生癰腫。太陽爲諸陽主氣。而主筋。筋傷則爲痿。氣傷則爲厥也。腠陽股也。瘡痍疼也。此皆太陽筋脈之爲病也。太陽之氣主表。而經脈發原於下。是以始病寒熱之在上。在表。而漸爲癰腫痿厥。頰疔之在內。在下也已。其傳爲索澤。其傳爲頰疔。太液。氣化則出。太陽之氣病熱於表。傳入於裏。則水津枯索。而澤竭矣。頰疔小腹控卵腫痛。所謂膀胱疔也。蓋始病標而及本。始病氣而及經脈。與曰一陽發病。少氣善欬善泄。一陽者筋絡也。少陽主初生之氣。病則生氣少矣。足少陽相火主氣。氣少則火壯矣。火灼金故善欬。木

火之邪。賊傷中。其傳為心掣。其傳為膈。飲食入胃。濁氣

歸心。脾胃受傷而為泄。故心虛而掣痛矣。靈樞

經云。脾脈微急為膈中。又曰。飲食不下。膈塞不

通。邪在胃脘。此皆少陽之木邪干二陽。陰發

病。主驚駭。背痛善噫。善欠。名曰風厥。二陽一陰者。陽明厥陰

陰之為病也。東方肝木。其病發驚駭。足陽明

病。脈聞木音則惕然而驚。背為陽。厥陰主春。陽

肝木。故引背痛也。邪氣客於胃。故為噫也。欠者

氣引而上也。胃是動病。善伸數欠。此厥陰風本

厥逆之為病也。風木為二陰一陽發病。善脹。心

病。十及胃土。故名風厥。二陰一陽發病。善脹。心

滿。善氣。二陰一陽者。少陰少陽之為病也。少陽

之氣生於腎。肺水中。經云。腎氣實則脹。

病機

三焦病者腹氣滿。小腹尤堅。此腎與生陽並逆。故善脹。心腎之氣不能相交。故心滿善氣也。善氣者大息也。心系急則氣道約。故太息以伸出之。三焦氣也。此一陽之氣病。故引論於三焦也。

三陽三陰發病為偏枯痿易。四肢不舉。三陽三陰者太

陽太陰之為病也。偏枯者半身不遂也。痿易者委棄而不能如常之動作也。太陽為諸陽主氣而主筋。陽氣虛則為偏枯。陽虛而不能養筋。則為痿。脾屬四肢。故不舉也。此水府為病而逆乘脾土。陰爭於內。陽擾於外。高士宗曰。此言陰陽也。陰結之。魄汗未存。四逆而起。起則熏肺使人喘病也。

此言陰和於陽而陰液不宜外泄也。汗者血之液也。魄汗肺之汗也。夫經氣歸於肺。肺朝

百脈輸精於皮毛。皮毛汗出而精血仍存於陰。如魄汗未存。是奪汗而傷其精血矣。肺真高於肺。主行榮衛陰陽。肺肅之陰液外泄。則四時之陰並逆而起。起則上熏於肺。而使人喘息喉鳴。陰之所生。和本曰和。陰之所生之陽脈。與新本陰脈相和。而始名曰和。是故剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。剛與剛。是陽不與陰和矣。陽不歸陰。則陽氣破散。淖則剛柔不和。經陽氣外散。而孤陰亦內亡矣。淖則剛柔不和。經氣乃絕。淖和也。此言柔與柔。而生氣絕也。陰與陰和。而剛柔不和。則陰氣所生之陽絕矣。孤陰不生。則經氣乃絕。死陰之屬。不過三日。不過三日。四日而死也。而死。五臟相尅而傳。而死。生陽之屬。不過四日而死。謂之死陰。相生

而傳。謂之生陽。屬類也。如肝之心。心之脾。脾之肺。肺之腎。皆謂之生陽。如心之肺。肺之肝。肝之脾。脾之腎。皆謂之死陰也。以陽腑相生而傳。故不過四日。以陰腑相剋而傳。故不過三日。奇數而死也。所謂生陽死陰者。肝之心。謂之生陽。心之脾。謂之死陰也。

之肺。謂之死陰。

之往也。傳也。夫肝脈傳肺。肺傳大腸。大腸傳胃。胃傳脾。脾傳心。心傳小腸。小腸傳膀胱。膀胱傳腎。腎傳心。包絡傳三焦。三焦傳膽。膽傳肝。一腑一腑。一雌一雄。陰陽相間。循環無端。如肝之心。心之肺。肺之腎。腎之脾。此皆經氣絕而死不治者也。

之腎。謂之重陰。腎之脾。謂之辟陰。死不治。肺之生陽之屬。因肺腎為牝腑。以陰傳陰。故名重陰。辟。偏僻也。以水腑而反傳。所不勝之脾土。故謂

辨脈篇
脈有陽結
陰結者
以別之答
曰其脈浮
而數能食
不大便者
名曰陽結
也其脈沉
而遲不能
食身體重
大便反鞭
名曰陰結
也

之辟陰。此皆不結。陽者腫四肢。此言陰陽之氣
治之死候也。結陽者腫四肢。不和自結而為
病也。四肢為諸陽之本。氣歸形。氣結陰者便血
結。故形腫也。此槩三陽而言也。結陰者便血
一升。再結二升。三結三升。陰氣結於內而不得
下洩矣。一陰結便血一升。二陰並結便血三升。
三陰俱結便血三升。此槩三陰而言也。陰
陽結斜。多陰少陽曰石水。少腹腫。結斜者偏結
也。夫外為陽。內為陰。胃為陽。腎為陰。此結形身
之內。腑腑之外。胃腎空廓之間。而為腫也。石水
腎水也。腎者胃之關。關門不利。故聚水皆從其
類也。此多偏於腎。故為多陰少陽。而少腹腫
也。二陽結為之消。二陽陽明胃氣也。消消渴也。
蓋陽明氣結。則水穀之津液

不生。以致消渴而為病也。按靈樞經以五腑之
脈微為消瘴。乃水穀之津液不資。則五腑之
氣俱微。三陽結謂之隔。三陽太陽也。太陽之氣
弱矣。於胸脇。從胸脇而達於膚表。陽氣結。則
通。內隔之前。當胃脘賁門之處。膈氣逆。則飲食
亦隔塞而不下矣。三陰結謂之水。三陰太陰脾土也。脾
則入胃之水液不行。水液一陰一陽結。謂之喉
痺。一陰一陽者。厥陰少陽也。厥陰風木主氣。而
喉痛而為痺也。陰搏陽別。謂之有子。陰搏者。尺
搏擊應手也。陽別者。與寸口之陽。似乎別出而
不相貫。此當主有妊。蓋有諸內。而是以尺脈滑

靈

利如陰陽虛腸澀死。陰陽指尺寸而言。腸澀澀珠也。陰陽虛腸澀死。積下利也。夫榮衛氣血皆內水穀之所資生。胃為受納之府。腸為傳導之官。陰陽兩虛而又失其所生之本。故無望其生矣。陽加於陰謂之汗。汗乃陰液。由陽氣之宣發之。陽脈加於尺部。是謂之汗。當知汗乃陽氣之加於陰液而脈亦陽脈之加於陰部也。陰虛陽盛則迫血妄行。

師傳篇曰。夫中熱消瘴則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消穀令人懸心善飢。臍已上皮熱腸中熱則出黃如糜。臍以下皮寒。胃中寒則腹