

重刊巢氏諸病源候總論卷十四

咳嗽病諸候

凡十五論

咳嗽候

咳嗽者肺感於寒微者則成咳嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六府爲表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六府皆有咳嗽各以其時感於寒而受病故以咳嗽形證不同五藏之咳者乘秋則肺先受之肺咳之狀咳而喘息有音聲甚則唾血乘夏則心受之心咳之狀咳則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝受之肝咳之狀咳則兩

重刊巢氏諸病源候總論卷十四

咳嗽病諸候

凡十五論

咳嗽候

咳嗽者肺感於寒微者則成咳嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六府爲表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六府皆有咳嗽各以其時感於寒而受病故以咳嗽形證不同五藏之咳者乘秋則肺先受之肺咳之狀咳而喘息有音聲甚則唾血乘夏則心受之心咳之狀咳則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝受之肝咳之狀咳則兩

脅下痛甚則不可以轉兩腳下滿乘季夏則脾受之膽咳之狀
咳則右脅下痛瘕瘕引於臑背甚則不可動動則咳乘冬則腎
受之腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳逆此五藏之咳也
五藏咳久不已傳與六府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而
嘔嘔甚則長蟲出肝咳不已則膽受之膽咳之狀咳嘔膽汁肺
咳不已大腸受之大腸咳之狀咳而遺尿心咳不已則小腸受
之小腸咳之狀咳而失氣氣者與咳俱出腎咳不已膀胱受之
膀胱咳之狀咳而遺尿久咳不已三焦受之三焦咳之狀咳而
腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫逆

氣也又有十種咳一曰風咳語因咳言不得竟是也二曰寒咳
飲冷食寒入注胃從肺脈上氣內外合因之而咳是也三曰支
咳心下鞣滿咳則引痛其脈反遲是也四曰肝咳咳而引脅下
痛是也五曰心咳咳而唾血引手少陰是也六曰脾咳咳而涎
出續續不止引少腹是也七曰肺咳咳而引頸項而唾涎沫是
也八曰腎咳咳則耳聾無所聞引腰臍中是也九曰膽咳咳而
引頭痛口苦是也十曰厥陰咳咳而引舌本是也診其右手寸
口名氣口以前脈手陽明經也其脈浮則爲陽陽實者病腹滿
善氣喘咳微大爲肝痺咳引小腹也咳嗽脈浮喘者生小沈伏

匿者死

又云脈浮直者生沈韌者死咳且嘔腹脹且泄其脈弦弦欲絕者死咳脫形發熱脈小韌急者死咳且羸瘦絡脈韌大者死咳而尿血羸瘦脈大者死

久咳嗽候

肺感於寒微者卽成咳嗽久咳嗽是連滯歲月經久不瘥者死也凡五藏俱有咳嗽不已則各傳其府諸久嗽不已三焦受之其狀咳而腹滿不欲食飲寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而變面浮腫氣逆故也

咳嗽短氣候

肺主氣候皮毛氣虛爲微寒客皮毛入傷於肺則不足成咳嗽
夫氣得溫則宣和得寒則否澀虛則氣不足而爲寒所迫併聚
上肺間不得宣發故令咳而短氣也

咳嗽上氣候

夫咳嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微者則成咳嗽肺主氣
氣有餘則喘咳上氣此爲邪搏於氣氣壅不得宣發是爲有餘
故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣多涕唾而面目肘腫氣逆也

久咳嗽上氣候

久咳嗽上氣者是肺氣虛極風邪停滯故其病積月累年久不
瘥則胷背痛面腫甚則唾膿血

咳嗽膿血候

咳嗽膿血者損肺損心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則
成咳嗽嗽傷於陽脈則有血血與氣相隨而行咳嗽極甚傷血
動氣俱乘於肺肺與津液相搏蘊結成膿故咳嗽而膿血也

久咳嗽膿血候

肺感於寒微者則成咳嗽咳嗽極甚傷於經絡血液蘊結故有
膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿相雜而出

呷嗽候

呷嗽者猶是咳嗽也其胃昂痰飲多者嗽則氣動於痰上搏喉咽之間痰氣相擊隨嗽動息呼呷有聲謂之呷嗽其與咳嗽大體雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此爲異耳

暴氣咳嗽候

肺主於氣候皮毛人有運動勞役其氣外泄腠理則開因乘風取涼冷風卒傷於肺卽發成嗽故爲暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫

咳逆候

咳逆者是咳嗽而氣逆上也氣爲陽流行府藏宣發腠理而氣肺之所主也咳病由肺虛感微寒所成寒搏於氣氣不得宣胃逆聚還肺肺則脹滿氣遂不下故爲咳逆其狀咳而胃滿胸氣逆膊背痛汗出尻陰股肺踠_{戶庚切}足皆痛其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云先以鼻內氣乃閉口咳還復以鼻內氣咳則愈向晨去枕正倍臥伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復爲之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六府又云還向反望倒望不息七通治咳逆胸

中病寒熱也

久咳逆候

肺感於寒微者則成咳嗽久咳嗽者是肺極虛故也肺既極虛氣還乘之故連年積月久不瘥夫氣久逆不下則變身面皆腫滿表裏虛氣往來乘之故也

咳嗽上氣候

肺虛感微寒而成咳咳而氣還聚於肺肺則脹是爲咳逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉咽之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欲絕故謂之咳逆上氣也

久咳逆上氣候

肺感於寒微者則成咳嗽久咳逆氣虛則邪乘於氣逆奔上也
肺氣虛極邪則停心時動時作故發則氣奔逆乘心煩悶欲絕
少時乃定定後復發連滯經久也

咳逆上氣嘔吐候

五藏皆稟氣於肺肺感微寒則咳嗽也寒搏於氣氣聚還肺而
邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五藏傷動動於胃氣者則
胃氣逆而嘔吐也此是肺咳連滯氣動於胃而嘔吐者也又有
季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而咳嗽謂之脾

咳其狀咳則右脇下痛瘡瘡引髀背甚則不可動動咳發脾與胃合脾咳不已則胃受之其狀咳嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸咳嗽甚則嘔吐各隨證候知其府藏也

咳逆短氣候

肺虛爲微寒所傷則咳嗽嗽則氣還於肺間則肺脹肺脹則氣逆而肺本虛氣爲不足復爲邪所乘壅否不能宣暢故咳逆短乏氣也

淋病諸候

凡八論

諸淋候

諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰爲溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則府藏不和致腎虛而膀胱熱也膀胱津液之府熱則津液內溢而流於睪水道不通水不上不下停積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之爲淋其狀小便出少起數小腹弦急痛引於臍

又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以一方治之者故謂之諸淋也其湯熨針石別有正方補養

養生方導引法云以兩足踵布膝除癰

又云偃臥令兩足布膝頭取踵置尻下以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除氣癰數小便莖中痛陰以下濕小腹痛膝不隨也

膏淋候

膏淋者淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰內淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋候

勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀尿畱莖

針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云偃臥令兩足膝頭邪踵置鳩口內氣振腹鼻
出氣去石淋莖中痛

氣淋候

氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所爲也膀胱合與腎爲表裏膀胱熱
熱氣流入於胞熱則生實令胞內氣脹則小腹滿腎虛不能制
其小便故成淋其狀膀胱小便皆滿尿澀常有餘瀝是也亦曰
氣癰診其少陰脈數者男子則氣淋其湯熨針石別有正方補
養宣導今附於後

宣導今附於後

養生方導引法云偃臥令兩足布膝頭邪踵置鳩口內氣振腹
鼻出氣去淋數下便

又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足趺上急手握
足五指極力一通令內曲八利腰髀治淋

石淋候

石淋者淋而出石也腎主水水結則化爲石故腎客沙石腎虛
爲熱所乘熱則成淋其病之狀小便則莖裏痛尿不能卒出痛
引少腹膀胱裏急沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕其湯熨

內數起不出引小腹痛小便不利勞倦卽發也

熱淋候

熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也其狀小便赤澀亦有宿病淋今得熱而發者其熱甚則變尿血亦有小便後如似小豆羹汁狀者畜作有時也

血淋候

血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行身通遍經絡循環府藏勞甚者則散失其常經溢滲入胞而成血淋也