

本草彙言

六



本草彙言

七





蒲黄



石菖蒲



鴈蕖



菱角

蒲香



羊蹄根

尊




水洋



海藻




昆布



上海中医药大学图书馆藏



天仙藤



忍冬



钩藤




清風藤




白花藤







石青



石蒜



錦地



金星石蒜




骨碎補



石胡荽



石莼




酸漿草



離草



景天即慎大草




埋衣



陟



地衣




草何葉昨



石


驢馬土



石松



卷石



馬勃



本草彙言卷之七日 錄

草部 水草類

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

香薷

蒲黃

菰笋

蓴

水芋

海藻

昆布

海帶

草部 藤草類

忍冬藤

鈎藤

白花藤

甘藤汁

黃藤

含水藤

天仙藤

清風藤

百稜藤

千里及

藤黃

地龍藤

龍手藤

牛領藤

牛妳藤

鬼膊藤

班殊藤

息王藤

百丈青

溫藤



藍藤

瓜藤

合春藤

草部

石草類

石斛

地錦

骨碎補

石

金星石韋

石莧

虎耳草

景天

石胡荽

離鬪草

酸漿草

草部

苔草類

涉

釐

海苔菜

石莖

井中苔

船底苔

地衣草

垣衣

屋遊

昨葉何草

土馬鬣草

卷

栢

地栢

石

松

桑花

馬

勃



小便癃閉。淋瀝白濁。或心忡悸動。奔豚疝瘕。如上中下
三焦停水之證。並皆治之。如患人無水濕病。而陰虛腎
氣衰微。陽虛血氣不足。以致眩暈目昏。耳鳴耳聾。怔忡
驚悸。煩渴腫滿諸疾。法咸禁用。

方龍潭先生曰。澤瀉其味甘淡微鹹。有固腎治水之功。
然與猪苓所治則一。而所用又有不同者。蓋猪苓利水。
能分洩表間之邪。澤瀉利水。能宣通內藏之濕。但此劑
入腎經。能瀉膀胱邪氣。故八味丸。腎氣丸。用此。不惟接
引諸藥入腎經。亦可運地黃。茯苓。山藥之滯。古人用補
藥。必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一開。此乃玄機妙
理。此劑性善分洩。長于宣行水道。故張仲景治雜病。心



下有支飲。苦目有澤瀉湯治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散輩皆用澤瀉行利停水爲最要藥。無水濕疾者慎服。病人眼蓋目爲水。而司膀胱腎藏者也。過于分利則膀胱之水涸而火生矣。故曰病眼若腎水不足者用補益之劑。以此少佐可也。又按經云。久服明目。扁鵲又云。多服昏目。何也。若脬中有留垢伏水。濕痰濕氣者。服澤瀉以淨膀胱濕邪。故利小便而明目也。若腎氣衰乏。上無留水下無留濕。悞服澤瀉以瀉腎氣。故多服昏目也。又陶氏言澤瀉根葉及實。強陰氣。久服令人有子。日華子言善催生。通女人血海。令人無子。旣云強陰。何以令人無子。旣云催生。何以令人有子。蓋澤瀉同補藥。能逐下

焦濕熱邪氣濕熱既去陰強海淨謂之有子可也。若久服則腎氣太洩血海反寒謂之無子可也。諸藥皆然學者常類而推之可矣。

陳和士先生曰農皇經言澤瀉治風寒濕痺養五藏益氣力肥健久服耳目聰明等語總在風寒濕痺四字直貫此藥行水去濕痺痛自安。痺痛安則四體和氣力益而身肥健也。身有風寒濕邪則清陽不升必有頭重目昏耳鳴耳聾之證見焉。此藥水行濕去則土氣得令清陽上行天氣明爽耳目自聰目自明矣。若非風寒濕邪誤用爲病反甚。

○集方治

切方

停飲停水。用澤瀉五錢。人參白朮半夏茯苓



中醫藥大學圖書館藏

苓陳皮紫蘇猪苓各三錢爲治飲無不効○治水腫

劇夜平者陽水也用澤瀉猪苓白茯苓人參白朮白芍

藥赤小豆桑白皮陳皮多服必愈治水腫夜劇晝平者

陰水也用澤瀉車前子赤茯苓生地黃白芍藥赤小豆

桑白皮木瓜石斛草薢薏苡仁多服必愈分兩各等○

治陰胞方不淨爲淋爲濁爲帶諸垢穢宿疾用澤瀉一兩

瞿麥猪苓各五錢滑石三錢甘草一錢燈心五十枚水

煎和生白菓肉汁半盞服如無白菓汁生白蘿蔔汁亦

可○治膀胱千金方不清水蓄不利用澤瀉一兩猪苓五錢滑

石一錢肉桂木香各五分水煎服○治濕熱黃疸面目

身黃用澤瀉茵陳各一兩滑石三錢水煎服○治四肢



水腫方見前陽水陰水。○治寒濕脚氣有寒熱者用澤瀉木瓜柴胡蒼朮猪苓木通草薢各五錢水煎服。○治陰汗濕痒腎囊風疾用澤瀉一兩小茴香蒼朮各五錢水煎服。○治小便癰閉或淋瀝或白濁用澤瀉猪苓車前子瞿麥甘草白茯苓川黃柏各三錢水煎臨服時加海金沙一錢調服。○治水濕凌心心忡悸動用澤瀉猪苓各五錢半夏三錢白朮二錢水煎服。○治水濕不行陰道無陽氣轉運致成奔豚寒疝用澤瀉五錢小茴香橘核吳茱萸桂枝各三錢青皮一錢水煎服。○治心下支飲用澤瀉五兩蒼朮俱米泔浸一日炒各一兩水二升煎半升溫服。○治水痞渴煩小便不利或吐或