

醫宗金鑑卷伍

外科心法卷六十五

齒 唇 口 耳 鼻 眼

部 部 部 部 部 部

御纂醫宗金鑑卷六十五

編輯外科心法要訣目錄

眼部

眼胞菌毒

眼丹

鍼眼

眼胞痰核

椒瘡

粟瘡

皮翻證

漏睛瘡

目中努肉

鼻部

鼻疽

鼻疔

鼻淵

鼻齕瘡

鼻瘡

鼻痔

肺風粉刺

酒皰鼻

耳部

黑疔

耳疳

耳衄

耳痔

耳聾

耳挺

旋耳瘡

口部

大人口破

驚口瘡

口糜

唇部

反唇疔

鎖口疔

唇疳

繭唇

唇風

齒部

牙齲

牙宣

鑽牙疳

牙疔

牙癰

走馬牙疳

齒齲

齒齲

御纂醫宗金鑑卷六十五

編輯外科心法要訣

眼胞菌毒圖

菌毒生於眼胞邊形如黃白色水胞日久如菌狀



眼部

眼胞菌毒

菌毒生於眼睫邊。如菌黃亮水胞圓。頭大蒂小漸垂出。脾濕鬱熱結凝堅。

註

此證生於上下眼胞睫邊。初如菌形。頭大蒂小。黃亮水胞。或有頭小蒂大者。漸長垂出。堅凝不痛。有纏綿經年不愈者。以致目病。蓋眼胞屬脾。其經素有濕熱。思鬱氣結而生也。初起宜用清涼圓洗即消。有經年皮厚消之不

清涼圖

應者法當用軟綿紙蘸水潤患皮膚毒處少頃用左手大指甲壓於患根右手持拔鍼尖頭齊根切下血出不妨即用翠雲錠磨濃塗之其血即止內服清涼膈清脾飲忌海腥煎炒

當歸尾

五菴蒲

赤芍藥各二錢

川黃連生

地膚子

杏仁各一錢生

羌活五分

膽礬二分

共研粗末以大紅綢包之如櫻桃大甜滾水
浸泡乘熱蘸洗勿見塵土

方歌

清涼圓內用川連歸尾菖蒲芳膽礬羌活本

仁地膚子苗毒初起洗之痊

翠雲錠子

枕粉

五兩

銅綠

黃連

各一兩

輕粉

一錢

共爲細末用糯米百粒水一盞煎半盞去米

再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃

以雞翎蘸塗患處

歌方翠雲錠子能止血銅綠輕杭黃連強共爲細末和成錠菌毒切後塗之良

涼膈清脾飲

生地黃

連翹

去心

梔子

生研

薄荷

荆芥

防風

石膏

煨

黃芩

赤芍

各一錢

甘草

五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌

涼膈清脾生地黃、連翹梔子薄荊防、石膏芩
芍兼甘草、醫治菌毒服卽康、

眼

丹

圖

眼丹生於眼胞左右相同



眼丹

眼丹眼胞上下生紅熱腫痛輒偏風。焮熱紫硬偏於熱。荆防敗毒服有功。

註

此證由脾胃濕熱受風而成。紅腫疼痛若腫輒下垂不能視物者。偏於風盛也。浮腫易消。若焮紅色紫堅硬者。偏於熱盛也。腫硬難消。初起俱宜荆防敗毒散散其風。口渴便燥者。宜內疎黃連湯瀉其熱。有日久消之不應者。宜服透膿散。膿熟鍼之。腫用如意金黃散洗。

之潰用琥珀膏或白膏藥貼之此證宜速潰
遲則潰深穿透眼胞成漏難斂

荆防敗毒散 見項部腦疽

內疎黃連湯

如意金黃散

透膿散 俱見腫瘍門

琥珀膏 見頭部髮際瘡

白膏藥 見潰瘍門