

湯醫大全目錄

卷二十九

癩癬部

蛇虱門主論

烏白癩門主論

辨六經癩形

痞癰門主論

癰門主論

附方

癰癰門主論

附方



南京中医药大学图书馆版权所有

湯醫方全
葡萄疫門主論 附方

濕痰流注門主論 附方

酸痛門主論

傷寒瘥後發腫門主論

傷寒身癢門主論

腫塊門主論 附方

汗斑門主論 附方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

瘍醫大全卷二十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

堦錢之栢東陽

男

櫬燮用和

全校

癩癬部

白蛇虱烏癩癬癰起至濕痰流注止皆彙於此部中
以便檢閱參治

蛇虱門主論

王肯堂曰蛇虱遍身起如風癰疥丹之狀其色白不

痛但搔癢抓之起白疔

柏葉一味煎水洗

內服蠟蟾丸金

銀皂角丸

準繩

心法曰白疔俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而

癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所

致用猪油苦杏仁等分搗勻絹包擦



烏白癩門主論

王肯堂曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺
皮毛變黑或遙遙苦癢如蟲行或眼前見物如蟲
絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癰癰
亦黑手足頑麻針刺不覺痛脚下頑痛不得踏地
凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛
癢而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑
癩凡二癩之證大同小異故不別錄也

準繩

又曰白癩者其語聲嘶啞目視不明四肢頑痛身體

大熱心中懊惱手脚緩縱背脊拘急內如針刺或生癰瘡而起往往正白在皮肉鼻有癰肉目生翳珠擋於瞳子視無所見名曰白癰也

陳實功曰癰風乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水瘡至徹骨久則成片延及遍身好浴熱湯形如風癰上體者汗解外毒下體者疏瀉內毒為主

正宗

陳遠公曰人一身發癰皮厚生瘡血出如疥或痛或癢或濕或乾似蟲非蟲人以爲濕熱留於皮膚誰



知乃氣血不能週到滋潤乎世多以苦參煎湯或
稀飯白芷外治不能奏效正成於氣血虛也夫氣
血足則經絡無閉塞之虞氣血旺則毛竅無乾枯
之患且氣足血旺則熱散濕消何至瘀滯不通結
於皮膚之外哉治法以補氣血爲主佐以消濕散

熱雖十載沉痾尙可奏功矧目前近願乎用掃癰

丹黃芪三兩當歸金銀花各二兩白朮茯苓麥冬

白芍熟地玄參各一兩山萸州芎各五錢生甘草

荆芥花粉各三錢防風二錢水煎服皮色卽潤二

劑乾燥解十劑全愈 冰鑑

此方大補氣血無異枯涸之田逢甘露之浸而
機勃勃水滿平疇而蝗蝻之類自消於無形矣

沈紫亮十四種癲症歌訣

心經火癲蟋蟀連

肝經木癲風厲偏

脾經土狗癲併屬

肺經金癲麋白兼

腎經水癲兩烏共

胃經酒麻癲總言

大癲之爲害較之風症稍輕然其致害之患一也但

癲愈而形可復瘋愈則元氣難復癲死者少瘋死

者多然皆非善症耳 醫學要則

辨六經癰形

心經 火癰如灼之瘡大小不一或形如癰裂斷皮

膚愈而復發乃心臟受毒病深七年方盛其

蟋蟀癰亦乃心經毒也

肝經 木癰初起似蝨癰狀大小不同形色不一或

遍身高低不定俗呼爲綿花癰

脾經 土癰或先發熱嘔吐身發黃腫卽現癰塊大

如鷄卵小如彈丸或麻木不仁穿卽成瘡膿

氣臭穢難聞

肺經 金癰初發如楊梅瘡上無殼內泛碎肉凸絕

紫赤潰爛真如楊梅毒入肺經眉睫耗落

年鼻梁崩倒眼塌唇翻乃金癰之驗若毒

食肺腑致生麪白細蟲舉體艾白斑駁週身

如癰儼然泥壁風之狀外用薰洗則能取效

白癰乃風寒暑濕之氣邪毒湊聚彌滿肺竅

久則蟲蠹食肺管所致

腎經 水癰必先得水病而停蓄又爲風濕觸激或

生在陰莖蝕於陰囊兩傍發腫塊橫痃寒熱

交作腫痛難忍漸大而潰變成爛瘡一半病

劇眉髮墮落水癩之毒在腎濕久生蟲流注

於肌遍身則生青黑赤紫斑駁以致陰莖痿癰皮

穿肉爛膿血臭穢烏癩乃邪毒入腎蟲食精

髓下虛不救若在胸脇腿臂肋之間生核

如桃李之狀穿爛臭惡或似漏瘡或如癰疹

手足頑痺針刺不知此種之症宜大補氣血

胃經酒癩因醉臥汗出迎風邪入於胃所致似赤

非赤似白非白大者如錢小者如莖此症最

為難治麻癩由酒毒留滯胃腑遍發瘡毒

如疥癬痛癢難忍或手足發黑白頑痺形如

雁來鵞掌瘋之狀或發內痔頭硬而瘡形如

鮮頭遍體皆然觸之則大痛冷汗一時即愈

瘋與癩大同小異但癩輕而瘋重治癩之法可於癩

症門中諸方酌用臭越魚肝油入胃蟲食熱

風良便主青黑衣染紙紙以延留至熟則

以試之至奇水煎之盡至胃熱入主蟲未生

交并其蟲散必漸大而青變如黑則一少



痞癰門主論

王肯堂曰夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣併則生痞癰狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡也

準繩

心法曰痞癰俗名鬼飯疣瘡由汗出受風或露臥乘涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發扁疣瘡形如荳瓣堆纍成片日間癢甚者宜秦艽牛蒡湯夜間癢甚者宜當歸飲子外用燒酒浸百部以藍布蘸酒搽之謹避風涼

蓋帝薰醢之藟風氣

醫交間癰毒宜當調治乎

蓋以岐黃之旨氣血日開

氣血清矣中表氣之人既

少壯曰氣血可各異類然

癰疽門主治



北京中医药大学图书馆版权所有

癬門主論

陳實功曰癬乃風熱濕蟲四者而成風宜散熱宜清

濕宜滲蟲宜殺總由血燥風毒尅於脾肺二經耳

正宗

又曰風癬如雲朶皮膚嬌嫩抓之則起白屑不知痛

又曰癬如蟲形搔之則有汁出然風熱

又曰濕癬如蟲形搔之則有汁出然風熱

又曰頑癬抓之全不知痛非癬也

又曰牛皮癬頑硬且堅抓之如朽木



又曰馬皮癬微癢白點相連

又曰狗皮癬白斑相簇時作微癢

周文采曰乾癬搔之則出白屑索然彫枯

集

又曰刀癬則輪廓全無縱橫不定

申斗垣曰白殼瘡卽癬也

欽玄

王肯堂曰而上風癬初起痞癰或漸成細瘡時作痛

癢發於春月名曰花癬女人多生之此皆肺經蘊

積風熱陽氣上升發於面部或生眉目之間久而

不愈恐成風疾

準繩



北京中醫藥大學圖書館版權所有

蔣示吉日上半身為頑癬治之易多屬風熱

說約

又曰陰癬生在下半身治之最難多屬寒濕總之血分受病以致皮膚不和也



南京中醫藥大學圖書館版權所有