

口齒類要

口齒類要目錄

薛氏醫按

繭唇一

口瘡二

齒痛三

舌症四

喉痺五

喉間雜症六

諸骨稻穀髮鯁七

治諸鯁呪法八

誤吞水蛭九

諸蟲入耳十

蛇入七竅及蟲咬傷十一

男女體氣十二

附方并註

口齒類要目錄

畢

口齒類要卷

薛氏醫按

吳郡薛

已著

新都吳玄有校

繭唇一

內經云脾氣開於口又云脾之熱在唇蓋燥則乾熱
則裂風則潤寒則揭若唇腫起白皮皴裂如吞繭名
曰繭唇有唇腫重出如繭者有卒細末大如繭如瘤
者或因七情動火傷血或因心火傳授脾經或因厚
味積熱傷脾大要審本症察兼症補脾氣生脾血則
燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不

察妄用清熱消毒之藥或用藥結去反爲翻花敗
症矣

治驗

州守劉克新患繭唇時出血水內熱口乾吐痰體瘦
腎虛之症悉具用濟陰地黃丸半許而愈

一儒者因勞役感暑唇生瘡或出四物加黃柏知母
之類而愈後復作彼仍用前藥益甚腹中陰冷余用
補中益氣湯加茯苓半夏治之而愈

儒者楊國華因怒唇口兩耳腫痛寒熱余謂怒生熱
熱生風用柴胡山梔散數劑而愈

一男子素善怒唇腫脹服清胃等藥時出血水形體
骨立余用補中益氣加半夏茯苓桔梗月餘唇腫漸
消元氣漸復又以四物加柴胡炒梔丹皮升麻甘草
數劑乃去梔加參朮而痊

一婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不
調而衰少日晡發熱食少體倦唇腫年餘矣余用歸
脾湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲
食少進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常
又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇
方愈

一婦人懷抱久鬱患繭唇雜用消食降火虛症悉具
盜汗如雨此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃
芩連栢俱炒黑二劑而盜汗頓止乃用歸脾湯八珍
散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百餘劑
而唇亦瘥

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血
水益增他症余用加味清胃散而愈後因怒唇口腫
脹寒熱而嘔用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸症頓愈
復用加味逍遙散而康

一婦人善怒下唇微腫內熱豐元倦用化痰藥食少作

嘔大便秘不實唇出血水用理氣消導胸膈痞滿頭目
不清唇腫經閉用清胃行血肢體愈倦發熱煩燥涎
水湧出余曰此七情損傷肝脾誤行攻伐所致遂用
濟生歸脾湯食進便實用加味道遙散腫消熱退用
補中益氣湯脾健涎止後因怒寒熱耳痛胸膈脹悶
唇燉腫甚此怒動肝火而傷陰血用四物合小柴胡
加山梔頓愈又因怒脇乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎
飲食不入小水不利此怒動肝木而剋脾土用補中
益氣加川芎芍藥而愈又勞役怒氣飲食失節發熱
喘渴體倦不食下血如崩唇腫熾甚此肝經有火不

能藏血脾經氣虛不能攝血用補中益氣加炒黑山
梔芍藥丹皮而愈

一男子內熱作渴咳唾痰涎大便乾澀自喜壯實問
治於余余曰此脾腎陰虧陽旺之症當壯水之主不
信自服二陳苓連之類次年下唇漸腫小便赤澀
守前藥唇出血水大便黑塊小便淋瀝請余往治余
曰大便結黑小便淋瀝肝腎敗也唇口腫白脾氣敗
也辭不赴竟歿

一婦人月經不調兩足發熱年餘後而身亦熱勞則
足腿酸疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形體

瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗余曰此肝
脾血虛火症彼不信用通經等藥而死

一婦人善怒唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘矣
余曰須養脾胃滋化源方可愈彼執用前藥狀如翻
花瘤而死

口瘡二

口瘡上焦實熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致
當分別而治之如發熱作渴飲冷實熱也輕則用補
中益氣湯重則用六君子湯飲食少思大便不實中
氣虛也用人參理中湯手足逆冷肚腹作痛中氣虛

寒也用附子理中湯晡熱內熱不時而熱血虛也用
八物加丹皮五味麥門發熱作渴唾痰小便頻數腎
水虧也用加減八味丸食少便滑面黃肢冷火衰土
虛也用八味丸日晡發熱或從腹起陰虛也用四物
參朮五味麥門不應用加減八味丸若熱來復去晝
見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從脚起乃
無根之火也亦用前丸及十全大補加麥門五味更
以附子末唾津調搽湧泉穴若槩用寒涼損傷生氣
爲害匪輕

治驗

秋官趙君言口舌生瘡勞則體倦發熱惡寒此內傷
氣血之症用補中益氣加五味麥門而愈

進士劉華甫口舌生瘡午前熱甚脉數而有力用清
心蓮子飲稍愈更以四物二連湯全愈後因勞後日
晡發熱脉數而無力量用四物加參朮柴胡少瘥但體
倦口乾再用補中益氣湯而愈

武庫劉君口舌生瘡口乾飲湯乃胃氣虛而不能化
生津液也用七味白朮散而痊

廷評曲汝爲口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食
此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而愈

儒者費懷德發熱口舌狀如無皮用寒涼降火藥面
赤發熱作嘔少食痰涎自出此脾胃復傷虛寒而作
也用附子理中湯以溫補脾胃用八味丸補命門火
乃愈

一男子口糜爛脉數無力此血虛而有火用四物加
茯苓白朮少用黃柏知母治之而痊

地官李孟卿子新婚口舌糜爛日晡益甚用八珍湯
加五味麥門而口瘡愈更用加減八味丸而元氣實
一男子唇舌生瘡口苦作嘔小便淋瀝此肝脾火動
以小柴胡加山梔酸棗仁遠志麥門諸症漸愈但口

熱體倦用四物柴胡山梔而愈又加白朮茯苓炙草而安

一儒者口苦而辣此肺肝火症先以小柴胡加山梔膽草茯苓桑皮而漸愈更以六君加山梔芍藥而全瘥若口苦脇脹小便淋瀝此亦肝經之病用六味丸以滋化源

男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱余用六味丸悉瘥

一婦人口苦脇脹用小柴胡山梔黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡而瘥

一婦人每怒口苦發熱晡甚以小柴胡合四物二劑更以四物加柴胡白朮茯苓丹皮而愈

一婦人每怒則口苦兼辣頭痛脇脹乳內刺痛此肝肺之火用小柴胡加山梔青皮芎歸桑皮而安後勞兼怒口復苦經水頓至用四物加炒芩炒梔炒膽草一劑更以加味逍遙散而康

齒痛三

齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者齒牙是也徐用誠先生云齒惡寒熱等症本手足陽明經其動搖脫落本足少陰經其蟲疳齲腫出血痛癢皆

濕熱胃火或諸經錯雜之邪與外因爲患治法濕熱
甚而痛者承氣湯下之輕者清胃散調之大腸熱結
齧腫痛者清胃散治之重則調胃丸清之六鬱而痛
者越鞠丸解之中氣虛而痛者補中益氣湯補之思
慮傷脾而痛者歸脾湯調之腎經虛熱而痛者六味
丸補之腎經虛寒而痛者還少丹補之重則八味丸
主之其屬風熱者獨活散大寒犯腦者白芷散風寒
入腦者羌活附子湯病症多端當臨症制宜

治驗

宗伯毛三江胃經虛熱齒牙作痛用補中益氣加熟

地丹皮茯苓芍藥尋愈

廷尉張中梁齒動或用清胃散肢體倦怠飲食少思
牙齒作痛余曰此脾腎虧損用安腎丸補中益氣湯
兼服外用羌活散而愈或牙根潰爛如喜寒惡熱者
乃胃血傷也用清胃散若惡寒喜熱者胃氣傷也用
補中益氣湯

楊考功齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾甚用補中益
氣加酒炒黑黃柏四劑又服加減八味丸諸症頓愈
又用補中益氣湯而全愈

王侍御齒搖齦露喜冷飲食此胃經濕熱先用承氣