

重編醫經小學  
四



重編醫經小學卷之三目錄

經絡

十二經本一脈

經穴起止

周身血氣

十二經氣血

十二經納天干

十二經納地支

十二經脈

十五絡穴

奇經八脈

八脈交會八穴

奇經八脈主病

井榮腧經合穴



南京中醫藥大學圖書館版權所有

動脈原穴所出 八會穴

臟腑七募穴 七衝門

子午流注逐日按時定穴

周身折量法 三十六首

漏經穴法

禁灸穴

禁針穴

大乙人神

逐年尻神

四季人神

九部人神

十二部人神

逐月血息

逐日血支

十二支人神

逐日人神



一頁出劉氏小學  
見東坡馬學教明

重編醫經小學卷之三

經絡

十二經本一脈

中焦肺起脈之宗

出手大指之端衝

大腸即手起次指

上行環口交鼻裏

胃經源又下鼻交

出足大指之端毛

脾脈就足指端上

注於心中少陰向

心經中之入掌絡

手內端出小指行



經  
起

小腸從手小指起

上斜終于目內眥

膀胱經起目內生

至足小指外側行

腎脈動于小指下

起注胸中過腹腠

心包出處又屬胸

循手小指次指中

三焦起手次指側

環走耳前目銳息

睛家接生目銳傍

走足大指三毛上

足肝就起三毛際

注入肺中循不止

經穴起止



蘇丹經水二日  
 惟樣法雲漢等述  
 出破交  
 聚英

人身氣血無暫息	周身血氣歌	人身氣血無暫息	動靜周流在呼吸
手肺少商中府起	大腸商陽迎香工	足胃厲兌頭維三	脾部隱白大包四
手心少衝極泉末	小腸少澤聽宮至	膀胱睛明至陰間	腎經湧泉俞府位
心包中衝天池隨	三焦關衝耳門繼	膽家竅陰瞳子窠	厥肝大敦期門止

呼行三寸吸亦然	一息定行六寸脈
二百七十息數未	脈行十六丈二尺
積此周身一度過	補鴻分明知滑液
試問一時吸 <small>息</small> 幾多	千一百二十五的
脈行六十七丈五	四度周身尚餘刻
更將餘刻為君明	四十五息二丈七
晝夜循還息幾何	一萬三千兼五百
脈行八百一十丈	度行五十周身畢

一首止則氏小學  
是亦經形志篇

一百六  
鐘經

此是平人脈象歌  
運寒數熱難同則

十二經氣血

多氣多血經頭記  
大腸手經足經胃

少血多氣有六經  
三焦膽腎心脾肺

多血少氣心包絡  
膀胱小腸肝所異

十二經納天干

甲膽乙肝丙小腸  
丁心戊胃己脾鄉

庚屬大腸辛屬肺  
壬屬膀胱癸腎藏





十二經出劉氏十卷  
元重經脈論

三焦亦向壬中寄

包絡同歸入癸方

十二經納地支

肺寅大卯胃辰逢

脾巳心午小未申

申膀酉腎心包戌

亥三子膽丑肝通

十二經脈

手太陰肺中焦生

下絡大腸出賁門

上膈屬肺從肺系

系橫出腋膈中行

肘膺寸口上魚際

大指內側爪甲根



支絡遷徙腕後出

接次指屬陽明經

此經多氣而少血

是動則病欬與嗽

肺脹膨膨缺盆痛

兩手交替為臂厥

所生病者為氣嗽

喘渴煩心胸滿結

臑臂之內前臑痛

小便頻數掌中熱

氣虛肩背痛而寒

氣盛亦疼風汗出

欠伸少氣不足息

遺失無度溺色赤

陽明之脈手大腸

次指內側起商陽



循指上廉出合谷  
入肘外廉循臑外  
從肩下入缺盆內  
支從缺盆直上頸  
深出人中交左右  
此經氣盛血亦盛  
所生病者為衄血  
大指次指難為用

兩筋歧骨循臂助  
肩端前廉柱骨傍  
絡肺下臑屬大腸  
針貫頰前下齒當  
上俠鼻孔注迎香  
是動頸腫并齒痛  
目黃口乾喉痺生  
肩前臑外痛相仍

氣有餘，為脈熱腫。虛則寒慄，病偏增。

胃足陽明，交鼻起。下循鼻外，上入齒。

還出，俠口，繞頰漿。頤後大迎，頰車，囊。

耳前髮際，至額顙。支下人迎，缺盆，底。

下，瞞入胃，絡脾宮。直者，缺盆，下乳內。

一支，幽門，循腹臍。下行，直合，氣冲中。

逆由髀關，抵膝臄。駢附，中指內間，同。

一支，下膝，注三里。別出，中指外間，通。

一支別走足跗指

大指之端經脈終



此經多氣復多血	是動欠伸面顏黑
嘔嘔振寒惡人火	忽聞木音心震揚
獨閉戶塞牖而處	甚則腹脹黃響馱
登高而歌棄衣走	凡此諸疾皆肝厥
所生病者為狂瘡	溫淫汗出鼻流血
口喎唇胗又喉痺	膝膺疼痛腹脹結
氣膺伏兔附外廉	足附中指俱痛徹
有餘消穀溺色黃	不足身前寒振慄



胃房脹滿食不消  
大陰脾起足大指  
按骨之後內踝前  
股內前廉入腹中  
俠喉連舌散舌下  
此經氣盛而血衰  
食入即吐胃腕痛  
腹脹善噫舌本強

氣盛身前皆有熱  
上循內側白肉際  
上膈循脘經膝臑  
屬脾絡胃與膈通  
支絡從胃注心宮  
是動其病善所為  
更兼身體痛難移  
得後與氣伏然衰

多氣少血屬此經	臂內後廉抵掌後	直者上肺出腋	支者遷從心系走	利少陰脈起心中	不卧強立股膝腫	煩心心下仍急痛	所生病者舌亦痛
是動心脾痛難任	兗骨之端注少冲	賜後肘內少海從	直上咽喉繫目瞳	下膈直與小腸通	疽發身黃大指瘰	泄水瀉痰寒瘧隨	體重不食亦如之



渴飲飲水咽乾燥

所生腸痛目如金

脇臂之內後廉痛

掌中有熱向經尋

手太陽經小腸脈

小指之端起少澤

循手外側出踝中

循臂骨出肘內側

上循臑外出後廉

直過肩解繞肩甲

交肩上一缺盆內

向腋絡心循咽嗑

下膈抵胃屬小腸

一支缺盆貫頰頰

至目亮皆却入耳

復從耳前仍上頰





抵鼻并至目内皆  
此經少氣過多血  
領下腫兮不可顧  
所生病主肩膊痛  
肘臂之外後廉痛  
足太陽經膀胱膝  
支者嶺上至耳角  
絡腦還出別下頤

斜絡於顛別絡接  
是動則病痛咽嗑  
肩如拔兮臑似折  
耳聾目黃腫腮頰  
部分猶當細分別  
目内皆上起額夾  
直者從嶺腦後懸  
仍循肩膊俠脊邊