

神輿本經會通

神農本草經會通卷之四

穀部

藟豆

藟豆葉

藟豆花

大麥

大麥蘖

小麥

酒

醋

穀芽

飴糖

豉

赤小豆

腐婢

生大豆

大豆黃卷

白油麻

香油

胡麻

青蘘

胡麻油

麻蕒

麻子

麻根汁

麻葉

麻花

麩

鬻子粟

鬻粟殼



醬

菜豆

白豆

粟米

粳米

稻米

陳廩米

秣米

青梁米

白梁米

黃梁米

黍米

丹黍米

稷米

藪米

穰麥

蕎麥

寒食飴

麥苗

糟筍中酒

社酒

寒食麥人粥

蘇豆

蘇豆葉

蘇豆外

大麥

蘇豆




神農本草經會通卷之四

穀部

藟豆○有黑白二種。入藥當用白者。

味甘。氣微溫。○東云。助脾。○韋云。主下氣。補瀉。安腸胃。治轉筋。吐瀉。及蛇傷。

本經云。主和中。下氣。○孟詵云。療霍亂。吐痢不止。未和醋服之。下氣。○藥性論云。白藟豆。亦可單用。主解一切草木毒。生嚼。及煎湯服。効。○日華子云。平。無毒。補五臟。○呂經云。花有紫白二色。實有黑



白二種。白者溫。而黑者小冷。入藥當用白者。主行風氣。女子帶下。兼殺一切草木及酒毒。亦解河豚毒。○食療云。微寒。恐是黑者。主嘔逆。久食。頭不白。患冷氣人。勿食。○局云。菹豆單行能解毒。本功下氣更和中。轉筋霍亂。須調醋。葉傳蛇虫多有功。○白菹豆。治轉筋。霍亂。葉傳蛇虫咬。

菹豆葉

本經云。主霍亂吐下不止。○孟詵云。吐痢後轉筋。生搗葉一把。以少醋浸取汁。服之立差。○日華子

云。葉。傳。蛇。虫。咬。○食。療。云。其。葉。治。瘕。和。醋。煮。理。轉。筋。葉。汁。醋。服。効。

菡豆花

晷。經。云。主。女。子。赤。白。下。乾。末。米。飲。和。服。

大麥 ○ 一名 麩麥

味。鹹。氣。溫。微。寒。無。毒。

本。經。云。主。消。渴。除。熱。益。氣。調。中。又。云。令。人。多。熱。爲。五。穀。長。○唐。本。注。云。大。麥。麩。平。胃。止。渴。消。食。○孟

詵。云。大。麥。久。食。之。頭。髮。不。白。暴。食。之。亦。稍。似。脚。弱。



爲下氣。及腰腎故。久服甚宜人。熟卽益人。帶生卽冷。損人。○陳士良云。大麥補虛劣。壯血脈。益顏色。實五臟。化穀食。久服令人色白。滑肌膚。爲麩。勝小麥。無躁熱。○陳藏器云。不動風氣。調中止泄。令人肥健。○丹溪云。初熟。人多炒而食之。此等有火。能生熱病。人故不知。大麥主消渴。生肌。長胃。

大麥蘖○使也。凡用炒。杵去皮。

味甘。無毒。○湯云。氣溫。味甘。鹹。無毒。○東云。能助脾消化宿食。○聿云。消化宿食。破癥結。益氣虛人。

散上焦滯血。去心腹脹滿。○藥性論云。能消化宿食。破冷氣。去心腹脹滿。○陳士良云。蘗微暖。久食消腎。不可多食。○日華子云。麥蘗溫中下氣。開胃止霍亂。除煩消痰。破癥結。能催生落胎。○象云。補脾胃虛。寬腸胃。先杵細炒黃。取麩用。○湯云。本草云。能消化宿食。破癥結。冷氣。去心腹脹滿。開胃。止霍亂。除煩。去痰。治產後秘結。鼓脹不通。大麥蘗并神麩。二藥氣虛人宜服。以代戊巳腐熟米穀。與豆蔻。縮砂。木瓜。芍藥。五味子。烏梅。爲之使。○丹溪云。

行上焦之滯血。腹中鳴者用之。化宿食。破滯氣。良。又云。大麥水浸之。生芽爲藥。化宿食。破冷氣。去心腹脹滿。久食消腎。不可多食。戒之。○劄云。麥蘖甘溫。消宿食。破癥結。益氣虛人。上焦滯血。能行散。心腹脹滿。宜此伸。○麥芽。溫中。消食。

小麥○臣也。去皮則熱。麩熱而麩涼。用須帶皮。

味甘。氣微寒。無毒。○湯同。○東云。有止汗。養心之力。○珍云。炒麩。益胃氣。

本經云。主除熱。止燥渴。咽乾。利小便。養肝氣。止漏。

血唾血。以作麴。溫消穀。止痢。以作麴。溫不能消熱。止煩。○唐本注云。小麥麴。止痢。平胃。主小兒癩消食痔。○陳藏器云。小麥。秋種。夏熟。受四時氣。足自然兼有寒溫。麴熱。麩涼。宜其然也。又云。麩味甘寒。無毒。和麴作麩。止洩利。調中。去熱。健人。蒸熱。袋盛。熨人馬冷失脚腰。和醋蒸。包所傷折處。止痛散血。人作麴。第三磨者涼。爲近麩也。○小麥皮寒。肉熱。○藥性論云。小麥。臣。有小毒。能殺腸中虵虫。熬末服。○陳又云。麥苗。味辛。寒。無毒。主酒疸。目黃。消酒。

毒暴熱。麥苗上黑黴。名麥奴。主熱煩。解丹石。天行
熱毒。○又麩味甘溫。補虛實。人膚體厚。腸胃強。氣
力。性擁熱。小動風氣。○孟詵云。小麥平。服之止渴。
○又作麩。有熱毒。多是陳裊之色。作粉。補中益氣。
和五臟。調脉。又炒粉一合。和服。斷下痢。○又性主
傷折。和醋蒸之。裹折傷處。便定。重者再蒸。裹之。甚
良。○日華子云。麩養氣。補不足。助五臟。久食實人。
○又麥黃。暖溫中。下氣。消食。除煩。○麩涼。治時瘡。
湯火瘡爛。撲損傷折。瘀血。醋炒貼罨。○麥苗涼。除

煩悶解時疾狂熱消酒毒退胃膈熱患黃疸人絞
汁服并利小腸作齏喫甚益顏色○晷經云大麥
屑之作麩平胃止渴消食○水漬之生芽爲蘖化
宿食破冷氣止心腹脹滿今醫方用之最多○凡
麥秋種冬長春秀夏實具四時中和之氣故爲五
穀之貴大小麥地暖處亦可春種之至夏便收然
比秋種者四氣不足故有毒○小麥性寒作麩則
溫而有毒○作麩則平胃止利○其皮爲麩性復
寒調中去熱亦猶大豆作醬鼓性便不同也○蕎

麥實腸胃。益氣力。然不宜多食。亦能動風氣。令人昏眩也。藥品不甚用之。○湯云。青蒿散。有小麥百粒。治大人小兒骨蒸肌熱。婦人勞熱。○丹溪云。麩熱。而麩涼。飢年用以代穀。須晒麥令燥。以少水潤之。擣去皮。煮以爲飯食之。無麩熱之患。又云。治暴淋。煎小麥湯飲之。○集云。浮者止盜汗。○局云。小麥養肝除熱燥。撲瘡用醋和麩調。一般大麥攻消渴。作蘖溫中食可消。○小麥養肝除燥熱。○麥麩調醋。傳撲損傷。

酒○糯米麩麴造者入藥用○唐本注云惟米酒入藥

味苦甘辛。氣大熱。有毒。○湯同。○東云。有行藥破血之用。○韋云。通血脈。厚腸胃。消憂。發怒。大扶肝。滋形。辟惡。壯脾氣。痛飲傷神。損壽元。○劄同。本經云。主行藥勢。殺百邪惡毒氣。○陶隱居云。大寒凝海。惟酒不冰。明其性熱。獨冠群物。藥家多須以行其勢。人飲之。使體弊神昏。是有毒故也。昔三人晨行觸霧。一人健者飲酒。一人病者食粥。一人

死者空腹。此酒勢辟惡。勝於作食。○陳藏器云。酒本功外。殺百邪。去惡氣。通血脈。厚腸胃。潤皮膚。散石氣。消憂。發怒。宣言。暢意。又云。諸米酒有毒。凡酒忌諸甜物。○孟詵云。酒味苦。主百邪毒。行百藥。當酒臥以扇扇。或中惡風。久飲傷神。損壽。謹按中惡。疰忤。熱煖薑酒。一椀服。卽止。又通脈。養脾氣。扶肝。○陶云。惟酒不冰。量其熱性故也。久服之。厚腸胃。筋。初服之時。甚動氣。痢。與百藥相宜。祇服丹砂人。飲之。卽頭痛。吐熱。又服丹石人。曾背急悶熱者。可。

以大豆一升熬令汗出。簸去灰塵。投二升酒中。久時頓服之。少頃卽汗出。差。朝朝服之。甚去一切風。婦人產後諸風。亦可服之。○陳士良云。凡服食丹砂。北庭石。亭脂。鍾乳石。諸礬石。生薑。並不可長久以酒下。遂引石藥氣入四肢。滯血。化爲癰疽。○日華子云。酒通血脈。厚腸胃。除風。及下氣。○又社壇餘胙酒。治孩兒語遲。以少許喫。社酒噴屋四角。辟蚊子。○又糟下酒。暖開胃。下食。暖水藏。溫腸胃。消宿食。禦風寒。殺一切蔬菜毒。多食微毒。○陳藏器

云。甜糟。味鹹。溫。無毒。主溫中。冷氣。消食。殺腥。去草
菜毒。藏物不敗。糝物能軟。潤皮膚。調腑臟。三歲者
下有酒。以物承之。堪磨風癢。止嘔噦。及煎煮魚菜。
○日華子云。糟罍撲損瘀血。浸洗凍瘡。及傳蛇蜂
咬毒。○湯云。能行諸經。不止。與附子相同。味辛者
能散。味苦者能下。味甘者居中而緩也。爲導引。可
以通行一身之表。至極高之分。若味淡者。則利小
便而速下。餘同陶云。○丹溪云。本草止言其熱而
有毒。不言其濕中發熱。近於相火。大醉後。振寒戰。