

楊氏家藏方卷第七



泄瀉方二十道

參連圓 治腸胃虛弱冷熱不調泄利腸鳴日夜無

度

艾葉

取用細末秤兩半

乾薑

炮取末二兩同艾末

熬成稠膏

宣黃連

一兩半劉如豆大用吳茱萸

吳茱萸

木香

一兩半別用黃連一兩半為麤

不用

不用將木香

酸石榴皮

炒乾人煮盡水去黃連

薄切焙乾

白茯苓

去皮

地榆

百草霜

研別當歸

洗焙八味

龍骨

一分

火煨
通紅

赤石脂

一兩三分

訶子

煨去核
一兩

阿膠

二兩
粉炒
蛤

罌粟殼

二兩
蜜炙

右件爲細末將前項艾膏和爲圓如梧桐子大每

服五十圓陳米飲下食前

黃連烏梅圓 治飲食不節榮衛不和風邪進襲臟

腑之間致腸胃虛弱泄瀉腸鳴腹脇膨脹裏急後重

日夜頻併不思飲食

黃連

去鬚

阿膠

蛤粉炒
成珠子

當歸

洗淨三味
各二兩

人參

去蘆
頭

龍骨

煨紅

赤石脂

乾薑

炮

白茯苓去皮 烏梅肉乾焙 陳橘皮白去 訶子核煨去

肉豆蔻麝裏煨香 木香 罌粟殼蜜炙已上一十

白礬兩枯半

右件爲細末醋煮麪糊爲圓如梧桐子大每服五十圓米飲下如腹痛煎當歸湯下下血煎地榆湯

下食前

厚腸圓治臟氣虛寒下利不止裏急後重臍腹痛

痛

鍾乳粉

二兩

宣黃連

去鬚

人參

去蘆頭

白朮

按百一選方魚白
鬱訶子但九味

酸石榴皮分量局
方作一兩

訶子煨去核 肉豆蔻麝裹煨 厚朴生薑汁製 白茯苓去皮

茴香炒 阿膠蚌粉炒九味各一兩

右件爲細末入鍾乳粉同研勻湯浸蒸餅爲圓如
梧桐子大每服一百圓糯米飲下空心服

大斷下圓 治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不

思食

附子炮去皮一兩 細辛去土葉七錢半 乾薑炮一兩半

高良薑一兩半 肉豆蔻一兩半 訶子煨去核一兩

酸石榴皮去熟子淨一兩半 醋浸炙令焦黃

龍骨

一兩半研

赤石脂

一兩半研

牡蠣

火煨一兩研

白礬

枯一兩

右件為細末醋煮麪糊和圓如梧桐子大每服三

十圓溫米飲下食前

茱萸已寒圓治臟腑久弱腸胃宿寒泄瀉頻併

青橘皮

去二兩

陳橘皮

去二兩

附子

炮去皮臍

川烏頭

炮去皮臍尖

乾薑

炮

高良薑

吳茱萸

炒黃

肉桂

去麤皮已上六味各

一兩

右件爲細末醋煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫米飲下食前

白朮圓治泄瀉嘔吐脾胃不和疾多氣逆

白朮

半夏

乾薑

炮

人參

去蘆頭四味各二兩

丁香

半兩

高良薑

油炒半兩

木香

一兩

右件爲細末生薑汁煮麪糊爲圓如梧桐子大每服五十圓溫米飲下食前

溫腸圓治腸胃受濕泄利頻併米穀不化腹脹腸鳴臍腹築痛腸滑洞下

黃連

去鬚

乾薑

炮

肉豆蔻

麝香裏煨

赤石脂

龍骨

吳茱萸

湯洗微炒已上六味各半兩

厚

煨去核一兩半

右件爲細末粳米飯爲圓如梧桐子大每服三十

圓米飲下空心食前

葶撥圓治脾胃虛冷心腹疔痛腸鳴泄瀉不思飲

食

人參

去蘆頭

肉桂

去麝皮

胡椒

訶子

煨去核四分味各三分

葶撥

白茯苓

去皮

乾薑

炮三味各半兩

右件爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服五十圓

米飲送下空心食前

實腸圓治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連

一兩去鬚

肉豆蔻

麪裹煨香

丁香

乾薑

炮

白茯苓

去皮

當歸

洗焙

訶子

煨去核六味各半兩

木香

一分

右件同為細末用猪膽汁煮麪糊為圓如梧桐子

大每服五十圓米飲下食空

養臟圓治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生硫黃

一兩

乾薑

炮

肉豆蔻

麪裹煨香

附子

炮去皮臍

四
山藥

鹿角霜

已上五味
各一兩

右件為細末以麴糊為圓如梧桐子大每服三十

圓漸加至五十圓溫米飲下空心食前

玉粉丹 治腸胃虛寒下利清穀或便純白腸滑不

禁少氣羸困全不思食

伏火硫黃

伏火硫黃法
石秤為末先用磁合子盛以水和赤石

脂封口鹽泥固濟
水令滿置合子在上用泥固濟慢火養七日七

夜候日足加頂火一煨候冷
取研為細末秤二兩入藥用

白龍骨

細末

鍾乳粉

附子

炮去臍

白石脂

細研已上四
味各二錢

按局方有本香兩
縮砂川芎白礬各
龍骨赤石脂兩
草豆蔻良薑但九
味主治亦異

右件並細研勻湯浸蒸餅為圓如梧桐子大每服

五十圓米飲送下次以溫粥壓之空心食前

訶梨勒圓

治脾胃虛損泄瀉不止臍腹疼痛

肉豆蔻

麝裹煨香

草豆蔻

去殼

訶梨勒

煨去核三味各二兩

高良薑

三兩

乾薑

三兩官升二兩己上二薑味

用好醋一乾入四藥

赤石脂

二兩

右件為細末粳米飯圓如梧桐子大每服五十圓

米飲送下食前

四神圓

治脾胃受濕腸虛下利頻併不止

炮去皮

附子 一兩

肉豆蔻

麝香 三錢

木香 訶子

煨去核 半兩

乾薑

炮半兩

右件為細末蒸棗肉搜和為圓如梧桐子大每服

五十圓陳米飲下食前

附子赤石脂圓

治老人虛人腸胃虛寒洞泄不禁

木附子

炮去皮 取末 二兩

赤石脂

研細 一兩

右件拌勻醋煮麪糊為圓如梧桐子大每服五十

圓溫米飲下食前

棗附圓 治胃氣虛弱大腸冷滑臟腑泄瀉米穀不

化飲食無味乏力短氣常服益脾壯氣

附子七錢已上者秤一十兩不去皮同大棗二升
於銀石器內用水慢火同煮藥上常令有兩指許
水面水耗則施添熱湯煮一日取出附子每箇切
作三片再同棗一處又煮半日取附子削去皮薄
切片焙乾爲末別煮棗肉爛研和圓如梧桐子大
每服五十圓漸加至一百圓空心米飲下
木香散 治脾胃久虛泄瀉不止全不思食臍腹作
痛虛陽上衝口中生瘡及婦人產後虛冷下泄冷痢

悉皆治之

木香 一兩

破故紙 炒 一兩

高良薑

縮砂仁

厚朴 薑汁製炒 已上 各七錢半

赤芍藥

陳橘皮 去白

肉桂 去麤皮

白朮 已上 四兩 各半

胡椒 一分

吳茱萸 湯洗七次 一分

肉豆蔻 四枚 麝香

檳榔 一枚

右件為細末每服三錢用獾猪肝四兩去筋膜批

為薄片重重摻藥銀石器內入漿水一碗醋一茶

腳蓋覆煮肝熟入鹽一錢葱白三莖細切生薑一

彈子大同煮水飲盡放溫空心為一服初服微瀉
不妨此是逐下冷氣少時自止
抵聖散 治脾胃虛弱泄瀉不止腹痛腸鳴水穀不
化不思飲食

肉豆蔻

八枚麪裹煨香

人參

去蘆頭

陳橘皮

去白

木香

白茯苓

去皮已上四味各半兩

肉桂

去麤皮一兩

附子

炮去皮臍一兩

甘草

炙七錢半

訶子

一十六枚煨去核

右件為細末每服三錢水一盞半生薑三片棗子

一枚煎至一盞溫服空心食前

目下一本有炒字是

煨肝散 治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食口生白

瘡

川椒

去目出汗

茴香

炒

縮砂仁

丁香

木香

肉豆蔻

麪裹

煨香已上

附子

炮去皮臍

白朮

已上二味

各半兩

各一兩

入生薑

焙乾

右件為細末每服三錢用獾猪肝或羊肝二兩切

作片子批開三藥末在內更用好紙三兩重裏慢

火煨候肝熟取出細嚼溫酒送下不拘時候日三

服

三當作搽官庫本作搽

茱萸湯

治腸胃虛寒泄瀉不止

當歸

洗焙三錢

乾薑

炮三錢

肉桂

去麋皮二兩

附子

炮去皮臍二兩

吳茱萸

洗一兩湯七次

右件為麤末

每服四錢水一盞煎至七分去滓溫

服食前

肉豆蔻散

治脾虛泄瀉腸鳴不食

肉豆蔻

一枚剉小窠子交入乳香三小塊在內

右以麪裹煨麪熟為度去麪碾為細末每服一錢

米飲送下小兒半錢

痢疾方一十九道

麴蘖圓 治赤白痢久不差者

神麴

炒二兩半

大麥蘖

炒三兩半

烏梅肉

焙

乾薑

炮

黃連

去鬚

肉桂

去麤皮四味各二兩

附子

炮去皮臍

當歸

洗焙

吳茱萸

湯洗已上三味各一兩

川椒

去目炒出汗三分

右件爲細末煮粟米糊爲圓如梧桐子大每服五

十圓米飲下不拘時候