

醫統正脈全書

三九



傷寒直格序

習醫要用直格廼河間高尙先生劉守眞所述也守眞深明素問造化陰陽之理比嘗語予曰傷寒謂之大病者外生在六七日之間經曰人之傷於寒也則爲病熱古今亦通謂之傷寒熱病前三日太陽陽明少陽受之熱壯於表汗之則愈後三日太陰少陰厥陰受之熱傳於裏下之則痊六經傳受自淺至深皆是熱證非有陰寒之病古聖訓陰陽爲表裏惟仲景深得其旨厥後朱肱奉議作活人書尙失仲景本意將陰陽字釋作寒熱



此差之毫釐失之千里而中間誤罹橫夭者蓋不少焉
不可不知也予語守真曰先生之論如此何不闢此說
以暴耀當世以革醫流之弊反忍而無言何邪守真曰
世之所集各異人情喜溫而惡寒恐論者不詳反生疑
謗又曰欲編書十卷尙未能就故弗克耳今太原書坊
劉生鉉梓以廣其傳深有益於世如宵行冥冥迷不知
徑忽遇明燈巨火正路昭然若有執迷而不知信行者
固不足言而聰明博雅君子能於此者原始反終研精
覃思則其所得又何待予之喋喋也

傷寒直格論方卷上

江陰朱氏校刊本

金河間劉完素著

習醫要用直格

十干

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

臟腑配合

甲膽手少陽

乙肝手厥陰

東方木也

丙小腸手太陽

丁心手少陰

南方火也

庚大腸手陽明

辛肺手太陰

西方金也

傷寒正統卷一

壬膀胱足太陽

癸腎足少陰

北方水也

戊胃足陽明

己脾足太陰

中央土也

凡先言者為剛為陽為兄為腑主於表後言者為柔為陰為妹為臟主於裏也

十二支

寅卯辰 巳午未 申酉戌 亥子丑

臟腑經絡配合

寅三焦手少陽

卯大腸手陽明

辰小腸手太陽

巳包絡手厥陰

午心手少陰

未肺手太陰



申膽足少陽

酉胃足陽明

戌膀胱足太陽

亥肝足厥陰

子腎足少陰

丑脾足太陰

手足三陰三陽者十三經絡之名也

手足經絡配天地四時

寅卯辰手三陽天陽春也 巳午未手三陰天陰夏也

申酉戌足三陽地陽秋也 亥子丑足三陰地陰冬也

合主表裏合音皆入聲餘不音者並如字

太陽少陰合

陽明太陰合

少陽厥陰合

足與足合 手與手合 如足太陽膀胱水合足少陰



腎水陽爲腑屬表陰爲臟屬裏

陰陽臟腑

肝與膽

厥陰

風木也

心與小腸

少陰

君火暑熱也

包絡及三焦

少陽

相火也

此爲陽之臟腑

肺與胃

太陰

溼土也

肺與大腸

陽明

燥金也

腎與膀胱

太陽

寒水也

此爲陰之臟腑

脾

心

肝

肺

腎

兼包絡

一名命門爲六臟

胃

小腸

膽

大腸

膀胱兼三焦

爲六腑

經絡病證

絡者正經脉道之旁小絡如支絡絲絡之類也皆運行氣血之脉也各宗於本經焉

手太陰肺病則肺脹滿彭彭而喘欬缺盆痛欬喘上氣喘喝煩心胸滿臈臂內前廉痛甚則交兩手而瞀肩背痛而汗出虛則氣不能報息小便數變

十二經始於肺經故其序如此

喝

乙介切
嘶聲也

缺盆者

肩前臈內陷中也

臈

音如從肩至肘通名曰臈自手至腕通名曰臂

廉

猶畔也

瞀

音莫眼黑也昏也言氣亂兩手相交而昏瞀也

不能報息

俗所云氣少數不能接續也

音朔
頻也

手陽明大腸病則齒痛頤腫虛則目黃口乾𦦨衄喉痺
腹中雷鳴氣常衝胸喘不能久立肩前膈痛大指次指
不能爲用

頤 音拙面秀骨 𦦨 音求清涕也 衄 音濃入聲 不能爲用 言

目下起骨也
伸不能如意也

足陽明胃經病則漉漉振寒善伸數欠或惡人與火聞
木聲則惕然而驚心欲動獨閉牖而坐處欲登高而歌
棄衣而走賁嚮腹脹罵詈不避親疏氣甚則身前皆熱
消穀善饑尿色黃氣虛則身前皆寒慄胃中寒則腹脹

滿實胸脘當心而痛上支兩脇鬲咽不通食飲不下狂
瘡溫淫汗出鼻衄口喎唇胗脛腫喉痺腹水腫脹膝臄
腫痛循胸傍過乳衝腹伏兔骭外廉足肘上皆痛中指
不能動

振

動搖也

善伸

自然能也

數欠

頻呵欠也

心欲動

不甯也

閉戶爲惡

人

兼多驚

賁

音奔勇猛也

嚮

向同熱坎也

慄

戰憚也

支

持也固也

淫

亂臄也

音牝膝骨也

股

腿脾肉

伏兔

膝上起肉也

骭

戶當切乃脛骨也

跗

音夫足面動脉

也

足太陰脾經病則舌本強食則嘔腹脹溏泄癎水閉飲

發中滿食減善噫身體皆重得後與氣快然而衰甚則
肌肉痿足不收行善瘕腳下痛四肢不舉大小便不通
虛則腹脹腸鳴飧洩食不化舌本痛不能動搖食不下
煩心心下急痛寒瘧瘡洩水下黃疸不能臥股膝內腫
厥大指不用

本

舌根也

强

去聲不和柔也

瘧

大使稀薄

瘕

音假肚中結病也

水閉

言水不宣通也

噫

衣令切轉氣也

後與氣

言下氣也

痿

於為切痺病也

契

合也行則不飧覺腳相措也

音孫

厥

其也不能食也運用也

手少陰心經病則胸中痛脇支滿脇下痛膺背肩脾間



痛兩臂內痛甚則噤乾心痛渴而欲飲身熱膚痛煩心

譫妄虛則善悲時眩什胸腹脇下與腰背相引而痛目

黃脇痛臑後廉痛掌中熱

譫

音占亂言也

妄

見虛妄而言也

眩

立去聲眩暈昏亂也

仆

音付卒然而倒也

手太陽小腸經病則噤乾頤腫不可回顧肩似拔臑似折虛則少腹控卵引腰脇上衝心痛耳聾目黃頰頤腫肩臑肘臂卵廉痛

噤

音亦氣系也

少腹

臍下兩旁也

控卵

引陰丸也

足太陽膀胱經病則顙頰腦中戶痛衝頭目似脫項似



拔腰似折髀不可以曲臑如結喘如列虛則痔盛則瘡
狂巔疾頸頂顙頂腦戶中痛目出黃泪項背腰脊尻後
臑脚背痛小指不為用

衝頭痛

腦後橫衝臑曲脉後也

喘

市充切一名臑俗所謂脚肚也

巔

頂也尻居刀切後

陰後分合處也大而言之睢也

足少陰腎經病則饑不欲食面黑如漆咳唾則有血喝
喝而喘坐而欲起目眈眈如無所見心懸如饑腹大脰
腫喘咳身寢汗出憎風虛則腹滿身重濡泄寒瘍流水
腰股痛發臑喘促膝不便煩冤足痿清厥意不樂大便



難善恐心惕如人將捕口熱舌乾咽腫上氣隘乾而痛心煩而痛黃疸腸癖脊臀股內後廉痛痿厥嗜臥臥不安足下熱而痛

喝乙介切瞞音荒濡音滂泄也寒瘍俗言煉瘡也不便不利也煩寃心悶亂不

盜痿痺清厥手足清冷而厥逆也痿厥欲臥而腸癖下利也

手厥陰心胞絡病則手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心澹澹而動面黃目赤喜笑不休虛則煩心心痛掌中熱

澹澹水搖動貌

手少陽三焦病則耳聾渾渾惺惺虛則目銳眦痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不能爲用

足厥陰肝經病則腰不可伏仰丈夫癰疔婦人少腹腫
肱脇痛引少腹甚則噎乾面塵善怒忽忽眩痛巔疾目
赤腫痛耳聾頰痛虛則目眈眈如無所見無所聞善恐
如人欲捕之胸滿嘔逆洞泄狐疝遺尿癢甚

腋下曰脇脇下骨爲肋脇肋之下曰肱音區面塵面如浮塵

忽忽昏亂也眩頭目眩暈也洞疾流也狐疝言狐者疝氣之變化隱見往來不可

測如遺尿癰閉小便癰閉而病疲憊也

狐也

內外八邪

外有風寒暑溼內有饑飽勞逸逸非奔逸之逸乃逸豫
怠惰而生病也與勞相反故經曰勞者溫之逸者行之
使氣血運行也西山記曰久勞則妄閒以保其極力之
處久逸則導引以宣積滯之氣故作役者誤也

內外病生四類

一者因氣變動而內成積聚癥瘕癰狂驚癇之類也

癥

音貞堅
積也

瘕

音假血
氣聚也

多喜曰癰多怒曰狂

二者因氣變動而外成癰腫瘡瘍痂疥疽痔掉眩浮腫

目赤燦眇眇腫痛痒之類也

不因一時所傷而病乃久以漸積臟腑變動與衰而

病者是曰因氣變動也臟腑和平卒然而即成病者

是曰不因氣之變動也淺而大曰癰深而惡曰疽掉

動搖也燦音漂赤丹留毒火燦也

三者不因氣之變動而病生於內則留飲僻食饑飽勞

損宿食霍亂悲恐想慕憂結之類也

僻邪霍亂上吐而下瀉也

四者不因氣之變動而病生於外則瘡氣鬼魅蟲蛇蠱

