

靜香樓醫案

尤在涇著

耳目鼻齒附血症

脈數耳鳴吐痰天柱與腰膝痠兩足常冷此陰虧陽升填補實下

熟地 龜板 黃肉 虎骨 鹿角膠 杞子 山藥

少陽之脈從耳中走耳外是經有風火則耳膿而鳴治宜清散

薄荷 連翹 白茯苓 菊石 赤芍 黃芩 木通

甘草

火升頭痛耳鳴心下痞悶飯後即發此陽明少陽二經痰火交鬱得穀氣而滋甚與陽虛火炎不同先宜清理繼宜補津

羚羊 茯苓 橘茹 甘草 半夏 川斛 鉤藤

靜香樓醫案

尤在涇著

耳目鼻齒附血症

脈數耳鳴吐痰天柱與腰膝痠兩足常冷此陰虧陽升填補實下

熟地 龜板 黃肉 虎骨 鹿角膠 杞子 山藥

少陽之脈從耳中走耳外是經有風火則耳膿而鳴治宜清散

薄荷 連翹 白茯苓 菊石 赤芍 黃芩 木通

甘草

火升頭痛耳鳴心下痞悶飯後即發此陽明少陽二經痰火交鬱得穀氣而滋甚與陽虛火炎不同先宜清理繼宜補津

羚羊 茯苓 橘茹 甘草 半夏 川斛 鉤藤

竹茹

痛飲風火襲入少陽耳鳴不聽早投補劑留連膏腠發為癆
經久不愈屢發屢止是以從外施治兼清上之劑者也至於
乾引飲心煩不寐便溺數瀉則心肺有熱而肝腎之陰不足
瀉之是當以甘潤益陰之品滋上補下者也標本分治并行不
怠庶幾於治有益

清上之劑 生地 當歸 銀花 丹皮 黃芪 花粉

白芍 甘草

滋上補下之劑 人參 知母 五味子 山藥 百合

麥冬 生地 棗仁 茯神 甘草

風火在肺肝之絡會於耳故鳴而不聽

薄荷 連翹 炒參 甘草 杏仁 桔梗 木瓜

兩耳暴聾兩足浮大風火在上法宜清通

方同上

風熱上盛耳鳴汗出

薄荷

黃芩

連翹

杏仁

竹葉

蒿蒲

桔梗

枳殼

木通

粉草

風火相搏頭痛目赤耳鳴

薄荷

細茶

黃芩

枳殼

丹皮

川芎

梔子

杏仁

連翹

菊花

肺之絡會於耳中肺受風火久而不清竅與絡俱為之閉所以

鼻塞不聞香臭耳聾耳鳴不聞聲音也法當清通肺氣

薄荷

連翹

辛夷

梔子

桔梗

蒼耳子

木通

黃芩

杏仁

甘草

腎虛精散視物兩岐內經所謂精散則視岐視岐見兩物是也

熟地 黃肉 茯苓 山藥 五味子 甘草

下多亡陰目漸失明謂之脫陰者目盲也

阿膠 白芍 茯苓 蓮肉 丹參 歸身 甘草

風熱久蓄腦髓發為鼻淵五年不愈壅病也壅則宜通不通則不治

犀角 蒼耳子 黃苓 川芎 玉金 杏仁

齒痛齟腫風火上盛

生地 黃苓 連翹 梔子 甘草 石膏 薄荷

丹皮 枳殼

緩診

照方去薄荷 石膏 枳殼 加牛膝



腎虛齒痛入暮即發非風非火清散無益

加減八味丸

齒衄齦不痛腫色不紅紫脈虛小舌苔黃白手足不溫此係陽明氣弱血失所附而然非清寒可治

阿膠

黃芪

白芍

血餘

生地

茯神

牛膝

甘草

額準痛齒縫出血口苦舌乾盜汗或表散或飲酒愈加不安皆陰虛陽浮所致發散與酒更助陽升泄故耳當以鈐藥益陰和陽

熟地

五味子

茯苓

秋石

阿膠

黃肉

淮膝

龜板

齒痛脹滿似腐兩途診得寸口溢出魚際而兩尺細小無力此

愈 是下焦陰火上浮土失其溫蓋受其灼而然補納陰火兩病當

十味腎氣丸

陰弱血溢脈虛體倦宜補陰和陽衛兼清氣

犀角 生地 茯苓 地骨皮 甘草 赤芍 丹皮

川斛 牛膝

援診

犀角 茯苓 淮膝 玉金 杏仁 木通

熱伏陰中

犀角 白芍 丹皮 粉草 青蒿 生地 地骨皮

清熱止血

犀角 山萸肉 粉草 生地 山藥 茅根 熟地

茯苓 丹皮 澤瀉

腎水不足肝陽易動春木正旺地氣上升人力應之火升頭面足跗常冷乃陽不交陰是陰血暗動陶節庵亦知動陰血庸醫誤謬衄症以陰藥自宜無效

熟地 肉桂 山藥 澤瀉 白芍 丹皮 淮膝

秋石

衄血心熱衄後心中痛

犀角 丹皮 白茅根 粉草 白芍 生地 竹葉



靜香樓醫案

尤在涇著

咽喉痛附舌不語

秋月瘧痢皆熱病傷陰少陰之液不承咽喉乾痛當與滋養

阿膠

知母

生地

川斛

麥冬

雞子黃

脈小瀉陰不足也肺燥咳喘咽中生瘡不能食難治

烏膠

川貝

元參

雞子黃

生地

麥冬

甘草

風火留結肺中喉痛咳唾脈難治數頑難治也

荊芥炭

連翹

桔梗

甘草

烏膠

牛子

元參

脾氣通於口心竅於舌心脾有熱則舌腫口乾而不知味也

白朮

葛根

廣皮

川連

茯苓

甘草

二診

舌腫稍減知味

照方去廣皮 加川斛 白芍
寒熱後邪走手少陰之脈倅然不語肩臂寧引不舒宜以辛通
之法

當歸 葛蒲 遠志 木通 丹參 雲苓 丹皮
甘草



柳香樓醫案

瘡瘍

尤在涇著

肝主筋膜其脈並少陽之經與督脈會於巔肝燥血鬱津液結為痰飲久凝如石附着頸經所謂挾癭也不已則漸成勞損茲脈數口乾坐臥不寧陰也虧矣肝火尚熾殊足慮也若能悉心調養以百日為期痰散津通猶為無恙

首烏 元蔚子 蒺藜 夏枯草 牡蠣 烏膠 川貝

丹皮 蛤殼 甘草

右藥研末極細蜜丸椒子大朝晚兩次鹽湯送下

腎陰不足肝陽有餘氣結液聚項間生癭火炎金燥時自咳嗆此虛勞之漸也治宜涼肝補腎

天冬 烏膠 元參 丹皮 甘草 麥冬 川貝

茯苓 牡蠣

肝經液聚氣凝為項間痰核病雖在外而其本在內慎勿攻
愈攻則愈甚矣

生地 首烏 白芍 牡蠣 生草 丹皮 歸身

川貝 淮膝

陽氣發泄水穀氣蒸留滯為瘍流膿之後而畢九偏墜下焦瘡
瘍皆溼熱鬱遏而致宜宣行氣分健陽運溼之法

於朮 半夏 米仁 陳皮 茯苓 益智仁 白蒺藜

雞子青

脈細而數春夏間水顛如疥下焦先發延及四肢此先天遺熱
伏於陰分乘天地之氣升越而致病雖微淺之疾除根最難益



陰固易升陽難成情慾之根感皆與真陰有累也

虎潛丸

川柏并

知母并

熟地并

虎骨并

龜板并

當歸並

牛膝並

白芍並

陳皮並

羊肉並

鎖陽並

也客寒留滯營分則成癰疽阻遏厥陰則溺澀清肝和血乃大法

生地

丹皮

赤芍

雲苓

木通

茅根

淡竹葉

既止汗減裡症已平當從事於外瘍矣蓋瘍毒不泄令人氣滿不食耳

黃芪

陳皮

雲苓

銀花

當歸

炙草

瘍症以能食為要茲先和養胃氣

益智仁

川斛

陳皮

雲苓

木瓜

穀芽

逆脈虛數陰不足也鼠癰未愈熱在大腸恐其上傳肺家致增咳

六味丸加枸杞子 川黃柏 五味子 龜板 天冬
知母



靜香樓醫案

尤在涇著

瘧痢

瘧轉日作心膈少舒宜助正逐邪

人參 白芍 黃芩 半夏 牡蠣 生薑 柴胡

桂枝 青皮 鼈甲 炙草

寒熱頭痛脇滿腰膝痛邪入少陽之經內連少陰之絡瘧邪之積深者也

桑寄生 茯苓 白茯苓 荷梗 半夏 枳殼 廣皮

間日寒熱瘧

柴胡 枳殼 花粉 炙草 吉梗 黃芩 半夏 廣皮 生薑

二診

厚朴 半夏 炙草 生薑 雲苓 廣皮 穀芽

暑風成瘧惡心胸滿和解則愈

厚朴 半夏 廣皮 竹葉 雲苓 黃芩 知母

生薑

暑溼合邪胸痞寒熱病在少陽太陰

香薷 半夏 廣皮 厚朴 雲苓 六一散

時邪發瘧胸滿古白身痛飲入則嘔兼挾怒氣故耳宜苦辛涼

藥治之

薄荷 半夏 杏仁 通草 川朴 秦艽 黃芩

陳皮

二診 嘔止熱停胸膈尚滿身痛未已

