

醫略六書

卷二十一

雜病證治



醫略六書雜病證治目錄卷二十

外體門

發熱

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

發熱方目

保元湯

生脈散

當歸補血湯

左歸飲

當歸復元湯

小柴胡湯

大柴胡湯

惡寒

內因

外證

辨證

脉法

治法





辨治

用藥

惡寒方目

小建中湯

調中益氣湯

甘桔湯

導痰湯

保和溫胃丸

葛花解醒湯

黃耆葛根湯

升陽散火湯

汗病

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

分治

死證

用藥

汗病方目

黃耆建中湯

當歸六黃湯

玉屏風散

實表散



羌活勝濕湯

理氣降痰湯

防己黃耆湯

安胃湯

澤朮襲銜湯

桂枝加蒼朮湯

調衛湯

封臍法

撲汗法

捷徑法

瘧疾

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

虐疾方目

清脾飲

不二飲

驅瘧散

人參養胃湯

芎歸鱉甲飲

四獸飲

黃耆鱉甲湯

柴胡養陰湯





濁漆散

何首烏散

七寶飲

常山飲

達原飲

瘧母丸

斑疹

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

斑疹方目

元參升麻湯

如神白虎湯

調中益氣湯

大建中湯

鼠粘子散

大力子湯

消風百解散

黃病

內因

外證

辨證



脉法

治法

辨治

用藥

黃病方目

茯苓滲濕湯

平胃滲濕湯

加味五苓散

茵陳乾姜附子湯

針砂丸

消石礬石散

加味地黃丸

加味調中益氣湯

茵陳五苓散

茵陳蒿湯

梔子大黃湯

梔子栝皮湯

麻黃  
連翹赤小豆湯

茵陳四逆湯

溫中丸

棗礬丸

薯芎桂酒湯

大溫中丸

大黃附子湯

水腫

內因



外證

辨證

脉法

治法

辨治

死證

用藥

水腫方目

清肺葶歷丸

千金麥冬湯

越脾加朮湯

防己黃耆湯

防己茯苓湯

疎鑿飲

禹功散

三白散

實脾飲

復元丹

五皮飲

五子五皮飲

沉香琥珀丸

椒仁丸

三花神佑丸

神芎丸

濬川散

葶立丸





杏子湯

蒲黃散

金液丹

痺證

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

痺證方目

防風湯

茯苓湯

茯苓川芎湯

新製羚羊角散

五痺湯

獨痺湯

羌活湯

虎骨散

金匱烏頭湯

新製獨痺湯

新製犀角散

人參丸

羚羊角散

吳茱萸散



腎瀝湯

巴戟丸

巴戟天湯

安腎丸

指迷茯苓丸

神效黃耆湯

黃耆桂枝五物湯

活絡丹

越脾加朮附湯

茯苓丸

痛風

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

鬼箭附

痛風方目

倉公當歸湯

千金大棗湯

防已湯

當歸拈痛湯

加味二妙散

蠲痺湯



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

大防風湯

鬼箭二方

麻木

內因

外證

辨證

脉法

治法

用藥

麻本方自

補氣和中升陽湯

人參益氣湯

清燥湯

瘧證

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨法

死證

用藥

瘧證方目





如聖飲

防風當歸飲

括藁桂枝湯

加味當歸補血湯

舉輕古拜散



醫畧六書雜病證治卷之二十

發熱

經曰陰虛則發熱此一端也其他如外感客邪之外有勞力勞色氣鬱火鬱傷食傷酒熱於痰瘡毒虛煩皆能發熱宜熟辨之

內因

陰虛而陽氣偏勝則發熱陽虛而下陷陰中亦發熱或邪閉清陽阻遏經府皆能令人發熱當以脉證細審之

外證

五藏發熱各有其狀肺熱者熱在皮膚日西乃甚洒淅喘欬心熱者熱在血脉日中則甚心煩掌熱脾熱者熱在肌肉遇夜尤甚倦怠嗜臥肝熱者熱在筋膜寅卯則甚筋緩善怒腎熱者熱蒸在骨夜半尤甚骨蒸如酥

辨證

身盡熱先太陽也從外而之內者為外感 內傷飲食令人發熱頭疼胸滿脉左手和平身不疼痛是也 人迎氣口俱緊盛發熱兼以惡寒腹不和而口液此內外俱傷也 夏月火乘土



位濕熱相合煩躁悶亂四肢發熱或身體沉重走注疼痛皆濕熱相搏陽氣鬱而不伸以故致熱也 發熱身疼身如薰黃者濕熱蒸騰也 一身盡痛發熱日晡所劇者風濕相搏也 汗出而身熱者風熱相煽也 身熱脉弦數戰慄而不惡寒者瘧瘧欲出也 中脘有痰令人發熱自汗氣口脉滑胸膈痞滿有類傷寒脾下不痛項不強身無疼痛爲異 虛煩類傷寒脈不浮緊頭不疼不惡寒但虛熱而煩也 脚氣發時身熱嘔惡有似傷寒然必足脛逆冷腫痛或痿弱枯細不痛爲不同 春夏之交發熱而渴左下脉不緊盛不惡寒者溫病也 身熱頭痛自汗多眠陽脉浮滑陰脈濡弱者風溫也 夏月身大熱大渴脉躁盛者熱病也 夏月身熱喘乏脉暴虛者傷暑也 四肢發熱口乾煩躁脈大軟數此勞倦傷脾脾主四肢脾熱故四肢發熱也

### 脈法

浮大無力爲虛熱沉實有力爲實熱病熱有火者生心脉洪大是也無火者死右尺沉細是也脈盛汗出不解者死脉虛身熱不止者亦死身有熱脉濇脉靜者是脉不應病皆難治

### 治法

小熱之氣涼以疎之大熱之氣寒以散之實熱之氣下以折之虛熱之氣溫以從之鬱熱之氣



因其勢而發之假熱之氣求其屬而衰之

辨治

勞傷元氣虛陽外浮身熱脉軟右脉大三倍於左按之無力煩躁自汗倦怠懶言此內傷發熱也當補中欽熱爲主宜保元湯合生脉散 肌膚壯熱讖妄煩渴惡熱脉軟此血虛發熱也當補血除熱爲主宜當歸補血湯 發熱脉軟倦怠無味此勞倦發熱也乃陽虛下陷形氣病氣俱虛當補中升陽爲主宜補中益氣湯隨證加減 陰虛發熱由縱情肆慾內傷真陰陽氣偏勝故發熱不休向夜尤甚清晨稍可或飲食如常或頭眩眼花必脉數無力舌大色紅當滋養真陰以退虛熱宜地黃湯加麥冬地骨皮虛甚者左歸飲加阿膠麥冬若久而盜汗遺精欬嗽毛枯宜三才丸補水配火所謂壯水之主以制陽光也 陽虛發熱者由腎虛水冷火不歸原浮散於外而發熱不休自汗煩渴引飲不能下嚥面目俱赤舌生芒刺兩唇黑裂喉間如火兩足如烙痰喘急脉浮洪數按之微弱無神此在下在裡真寒在上在外假熱也當導龍入海宜八味丸合生脉散據其巢穴而招之卽益火之原以消陰翳也 血虛發熱者一切吐衄便血產後崩漏後血虛不能配氣而陽亢發熱治當養血以和陽則血能配氣而亢養陽自伏然亦有陽虛而陰走者不可徒事滋陰宜血脫益氣陽生陰長之理也使無形生出有形來 血

鬱發熱者血主濡之營運經絡若鬱結於中則血瘀而營運不通熱發於外脉必澹滯或漱水不欲嚥或時嘔惡涎或兩足逆冷胸脇小腹結痛或鼻紅吐血嘔血均宜桃仁承氣先下其結然後隨脉證調治 骨蒸勞熱是陰氣虛陽氣盛則四肢蒸灼如火五心煩熱如蒸四肢者諸陽之本五心者諸陰之舍兩陽相薰灼而陰氣衰少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長獨勝則止耳如炙如火者是人當骨消肉爍也脉必弦數緊濇外候口乾體瘦食少懶倦遇夜尤甚平旦稍甯宜秦艽鼈甲飲主之 火鬱發熱因恚怒不發火鬱於中則肌肉如燔筋骨如燒晝夜不減或夜甚晨緩其熱必手足四肢更甚緣脾主四肢熱伏地中故也有因血虛而致者有因胃虛過食生冷抑遏陽氣於脾土中者脉必沉數有力或緩弱有神宜火鬱發之法火鬱湯主之 痰鬱發熱緣痰滯中宮阻礙升降則惡心痞滿而血無所滋蒸蒸發熱致津液暗消而體瘦弱氣血阻滯而身倦怠脉必滑數有力證必多汗神揚宜健脾化痰寬中清火則痰消火降而發熱自除如果實痰爲患滾痰化痰二丸皆可選用 食鬱發熱乃食填中脘清濁不行則蒸蒸發熱胸滿拒按或脹或痛噎腐吞酸脉必氣口緊盛或沉伏有力明知熱自內發消導藥中稍佐升發胃氣之品則食滯消化而發熱自止若兼左脉弦急卽是夾食傷寒治宜解表略兼一二消化之品如或不應變出口乾舌燥心下硬痛脉沉數滑此表解裡證

具也當急下之宜大柴胡湯合枳朮丸 瘡毒發熱飲食如常日晡寒熱拘急倦怠脈數而急  
若有痛處宜發散和血爲主

用藥

內傷勞役氣虛者補中益氣湯肝膽鬱火發熱者加味逍遙散血虛發熱四物湯陰虛發熱地黃湯陽虛發熱八味丸鬱火發熱火鬱湯瘀血發熱當歸復元湯痰滯發熱導痰湯傷食發熱平胃二陳合小柴胡湯

選方

保元湯 治勞傷元氣倦怠發熱脈軟者

人參 錢半 黃耆 三錢 炙草 八錢

水煎去渣溫服

勞傷元氣氣不攝火而虛陽不歸游溢於外故發熱倦怠不已焉人參扶元補氣以攝火黃耆益衛補中以壯氣炙草緩中益虛名之曰保元乃保元氣以收攝虛陽也使元氣充則虛陽自歸而火有所統奚發熱之不已哉此扶元攝火之劑爲氣虛發熱之劑方

生脉散 治元虛挾熱發熱汗多脉虛微數者





人參 兩半 麥冬 二兩 五味 八錢

為散水煎三錢溫服

肺虛氣耗不能攝火而熱浮於外故發熱口乾自汗不止焉人參大補能回元氣於無有五  
味酸收能斂元津之耗散麥冬潤肺清心名之曰生脉乃補虛潤燥以生血脉也俾血脉內  
充則元津完固而魄汗自斂血脉無不生虛熱無不斂藏矣此扶元斂液之劑為氣耗發熱  
多汗之端方

當歸補血湯 治血脫氣孤脉細欲脫者

當歸 三錢 黃耆 五錢

水煎去渣溫服

血液液脫於經陽氣浮於外故發熱困倦口乾不渴焉當歸養血益營黃耆補氣生血方以  
氣藥為君名之曰補血者乃血脫益氣陽生陰長之義也水煎溫服使元氣內充則血脉自  
長而虛陽無不歸何發熱困倦之有此補氣生血之劑為血脫氣孤發熱之端方

左歸飲 治腎虛精乏左尺脈弱無神者

熟地 五錢

萸肉 錢半

枸杞 三錢

炙草 五分

茯神 錢半

淮藥 三錢

去木 炒