

醫  
方  
便  
蒙  
上

敬恕堂張  
訂



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國卅三年閏四月上幹

醫門  
方便蒙家

古彭張宗震訂讀



南京中医药大学图书馆版权所有

醫方便蒙卷一目錄

藥性賦

補遺雜味

十二經藥隊



醫方便蒙卷一

藥之七性

寒 热 溫 涼 潤 燥 平

寒者大寒 潤則潮潤 中平之性也

涼者微寒 即溫潤也

燥者微熱 暖乾燥

平者不大熱 不寒不熱

藥之九味

鹹 淡 酸 濕 苦 辛 甘 辣 瓢

鹹則寒 濕則滑潤 中平之性也

酸則利水 淡則利水 辛則發散 甘即酸則收斂

濥則堵塞 辣則熱 瓢則苦

十八反

本草明言十八反逐一從頭均要覽辛芍諸參反藜蘆殺



人傾刻莫可挽

本艸明言十  
八反半姜貝

戦遂羌俱戰  
艸諸參辛子

反藜芦

白芨白蔹並瓜蔓半夏貝母五般傳莫見川烏與草烏逢  
之一反命必休

大戟芫花並海藻甘遂以上反甘草若還吐鹽用反腸尋  
常用之都不好

蜜蠍莫與葱根覩石決明休見雲母黎蘆勿使酒來浸人  
若犯之都作古

十九畏

硫黃原是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與砒霜見狼  
毒最怕蜜陀僧巴豆性烈最為上偏與牽牛不順情丁香  
莫與玉金見牙硝難合荆三稜川烏草烏不順犀人參最

忌五靈脂官桂善能調冷氣石脂相見便蹉跎大凡修合  
看順逆炮烘炎燭要精微

藥性賦

發汗解表此類最强欲散寒於紫蘇用發汗以麻黃薄荷  
散目甚效羌活清頭尤良嘗聞散血分之寒於荆芥解肌  
表之熱於防風發散須用生薑通竅必資鮮葱

紫蘇

茶蘇味辛開胃蟹毒若安喘平子尤良

紫蘇

茶蘇味辛開胃蟹毒若安喘平子尤良

麻黃

麻黃味苦性溫平發汗追風去腦疼治消斑開腠理能通九竅有聲名

薄荷

止痢荷味辛消痰凝去脹搜風發汗行破血通關能入人榮衛療頭疼

羌活

活血氣疽瘻金瘡頭疼去風用總靈

荆芥

荆芥辛溫去風寒其性平去風寒用總靈

除癰治筋同祛除寒熱陰

防風 防風甘平最去頭暈目盲同益神補氣治拘急骨節痺疼總能除

生薑

生薑可喜頭味辣主溫平散逆能除痰涎嘔吐靈開胃除痰尤

葱白

葱白喜之止痛能解表傷寒除風又自妙下痢服之好陽明頭疼急

發散風濕

醫家務通藁本除寒能止顛頂之痛白芷治腫

而散面部之風細辛散腎寒祛腿足之木於獨活升麻提

胃氣散頭目之痛於蔓荆

藁本

藁本微溫督脈為病脊強頭去痛太陽約陰腫腹痛

白芷

白芷溫代熱風生肌定痛療瘡癰女人赤白並

細辛

細辛溫去辛溫舊生新血有功效除癆治歟逆下氣濕中利

獨活

獨活同安辛溫散風寒經苦血溫除五臟生津液伏風足少陰奔豚疝瘕急

升麻

升麻等麻瘤本辛安辛溫散腫治佳共溫善理解毒牙

升麻治瘡加腹疼頭痛寒

蔓荆

蔓荆子苦通關竅治癰堅牙殺白蟲益氣開眸救眼淚頭風疼痛亦收功

荳

荳

和解風濕解肌要述蒼耳子發汗濕散宣木瓜舒筋風除功專解肌發散四肢之濕葛根善退身熱和解少陽之柴胡原夫桑寄散四肢之濕葵光去一身之風防已消脚氣散肌膚之濕於豨莶松節祛筋風搜關節之痛於威靈又有虎骨壯筋骨寒濕毒風之並去蒼朮治盲目燥濕脹滿之皆除

蒼耳

蒼耳性寒味苦甘頭痛目暗鼻淵肢痙瘺

瘧

瘡

瘻

齒痛

瘻

瘻

木瓜

木瓜酸澀能溫脾調榮養衛筋骨宜濕熱水腫與鴻臚

氣脫氣治悉能醫

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

葛根

葛根味甘性平寒解毒破瘀干氣止痛解寒宣氣微寒性苦平能引清氣往上行虛勞蒸熱與

柴胡

柴胡熱宣氣微寒性苦平能引清氣往上行虛勞蒸熱與

桑寄

秦光

桑寄秦光

腰背生平

寒風溫辛散

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

腎固齒助筋骨

崩漏下乳興

之用

防已

稀發

勝色勝已痘瘡

瘡癰熱苦除

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

松節

濕稀

勝色勝已痘瘡

瘡癰熱苦除

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

威靈

風松

濕浮

勝色勝已痘瘡

瘡癰熱苦除

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

虎骨

惡蒼

勝色勝已痘瘡

瘡癰熱苦除

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

蒼术

惡氣

勝色勝已痘瘡

瘡癰熱苦除

腰痛甘苦

共堅木腎

水施之亦有

功療遍體之全

藥治

內風

此類最高

需天麻

而眩運止

用勾藤而肝風消

又有全蠍搜風殭蠶

為消痰之藥

蟬退定驚白附

為搜痰

之用

風濕用酒浸脂

甘性燥祛

頑痺與濕痰癥瘕積聚並

並辟邪皆驗

應風痺拘攣驚

清脹痰水

先強痺發汗辟

辟邪皆驗

應風痺拘攣驚

驚

天麻

天麻味辛性溫平頭旋眼黑語言停風濕癱瘓兜

勾藤

驚癇益氣通血疏痰大人目弦苦寒客忤胎風發疹斑小兒驚啼並

蟬退

痘瘡退氣清味甘微苦寒客忤胎風發疹斑小兒驚啼並

全蠍

安全蠍口搜風治癰夜啼亦可治瘻半身不遂最應堪祛痰療疹能

姜蠍

姜蠍中帶驚府癲性溫平治風化痰結經行中風失音崩

白附

白附溫熱去冷風心痛血癆在其中中風失音猶

破氣寬胸

須要明通草荳蔻破食氣消食白荳蔻溫胃和

中橘紅利痰

烏藥順氣甚效柿蒂除呃薑皮消腫有功嘗

聞肌膚水腫用腹皮裏急後重以換榔厚朴消脹溫脾解

瘡於草果香附開鬱散胃止嘔

於藿香又聞青皮平肝蘇

梗寬中以安胎陳皮順氣砂仁和胃以醒脾寬中

又

下氣只

壳緩而只實速也平肝不助火木杏分而沉杏降之

草蔻

草豆蔻食瘴辛氣香散破氣

開鬱寒濕善緩胃健脾化

白蔻

白豆蔻辛氣香散破氣

滯氣流行三焦治反胃燥濕除寒

睛翳退化食寬膨散

陳皮

陳皮理氣溫燥苦諸樣能專治肺

消痰順氣靈利水破癥宣五

烏藥

烏藥理氣溫燥濕是通行醫

黃治蠱補中誇婦人血氣天

柿蒂

柿蒂苦溫亂瘡癰止呃丁香生姜加上更美

姜皮

薑皮辛涼浮腫最强和牌行水脹滿堪嘗

大腹

大腹水腫瘴辛溫下氣強健脾安胃更通腸痞滿瘻膈並

枳榔

枳榔辛溫宿食收逐水除痰下氣頭開胸健脾除

厚朴

厚朴辛溫宿食收逐水除痰下氣頭開胸健脾除

草果

草果味辛苦殺蟲蟲不須憂

濕主脾寒解溫辟毒化

瘧瘧散逐寒消霍亂酸溫平

實滿瀉皆同消痰化食厚

香附

藿香

青皮

蘇梗

砂仁

枳殼

枳實

木香

沉香

橘紅

補氣健脾須要酌宜甘草解毒無二白术健脾第一人參

十二經絡皆通行利焦解鬱治

多香焦藿熱香附辛開味甘飲苦

青皮痰瘡皮辛胃甘止辛痞甘

蘇梗瘡瘍皮久苦產下結氣止

砂仁氣砂仁安梗瘡瘍皮辛產

枳殼膨只麻殼脹木壳脹仁安

枳實和木脹實木壳脹仁安

木香沉和木脹實木壳脹仁安

沉香沉和木脹實木壳脹仁安

後風香脾香脹實木壳脹仁安  
利磨辛氣辛遂苦逐微噎香胎味  
痰汁苦癟苦飲溫水溫膈竈保辛  
類方能閉氣能下寬苦嘔味產下

可除痰微將氣胎利吐辛溫瀉

也應尋霍亂並轉筋和胃醒脾治

溫瀉宿頭利痰寬胸間快氣也通

瀉宿食寬胸間快氣也通闊玄風止

瀉宿收胸行痰最堪謀消痰散痔除

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

瀉宿瘀痢後重正宜吞瀉肺搜疏肝

氣稍緩順氣安胎虛者宜啖寬中順

玉竹均補元氣扁豆山藥同能健脾茯苓滲濕養肺補脾  
於薏苡黃耆固表養胃補脾於建蓮沙參清肺紅棗補心  
肺甚美百合止嗽大棗和營衛尤佳

甘草

甘草紅腫甘甜性本溫調和諸藥首為尊通經緩胃除

白朮

白朮頭眩風寒苦濕溫無毒止汗益津消五穀利痰逐水治

人參

人參血虧虛脈參甘安甘氣皆宜服汗生津亦利痰明目開心通

玉竹

玉竹萎膚黑四補苦濕氣微煩渴生津亦利痰明目開心通

扁豆

扁豆痛濕氣微煩渴生津亦利痰明目開心通

山藥

山藥暑熱解毒利尿止渴生津亦利痰明目開心通

茯苓

茯苓白朮利水止渴生津亦利痰明目開心通

薏苡

薏苡膿瘍衛疾胃藥止渴生津亦利痰明目開心通

益仁

定苓生味止渴生津亦利痰明目開心通

氣

甘魄甘搗止渴生津亦利痰明目開心通

輕氣

安能消歸止渴生津亦利痰明目開心通

身微

魂助腫脾渴止渴生津亦利痰明目開心通

利寒

驚陽功土解毒利尿止渴生津亦利痰明目開心通

藏舒

悸上堪內酒調脾利濕止渴生津亦利痰明目開心通

間筋

良藥消腫理拘攣肺癰濕痺止渴生津亦利痰明目開心通

良藥

消腫理拘攣肺癰濕痺止渴生津亦利痰明目開心通

黃芪

黃芪神氣逐瘀去風止痛平生肌又排膿調血治崩益

建蓮

建蓮子甘瀉脾氣安靖上下君相火清精厚腸除寒熱

沙參

沙參甘苦微寒味淡體輕脾胃安全受火魁方可用寒客肺性微寒不宣食

紅棗

紅棗甘溫可壯神又能助脈健天真大和脾胃安中晚中滿之時莫可尋

百合

百合甘平清熱止咳潤肺寧心最妙痘滿寒熱消浮腫傷寒百合病最要

破血

破血最要審詳行血用蘇木破血用蒲黃不留乳

消腫

消腫去腐於沒藥血竭破瘀療癰止痛於乳香寄奴散血

滯和緩

可服乾漆破瘀血猛烈異常聞知紫草透肌膚之

血滯

茜草通臟腑之血凝益母草行惡露止血須用三漆

澤蘭葉

消水腫溫經必資五靈紅花消血凝五臟之功備

桃仁

破血瘀諸經之用同是以消氣塊於三棱破血塊於

我术温經止血灸百病於艾葉破血消瘀散諸風於蘇木  
止血消瘀必須用血餘行血破氣豈可舍元胡觀夫鬱金  
開氣鬱而通血姜黃破氣滯與血凝

蘇木

蘇木瘦症發散表裏氣壅良蒲黃瘀血去瘀血暉強脹滿欲死痛

蒲黃

蒲黃瘀血止味甘鹹辛涼行血去瘀血暉強脹滿欲死痛

不留

利王便不通留止味甘性最平心腹膀胱寒熱行通利小便逐

沒藥

沒藥利下行散之消腫生定痛金瘡靈除風去痺能

血竭

血竭散苦甘破散氣經行崩治最平心腹膀胱寒熱行通利小便逐

乳香

乳香生肌能惡瘡痔漏竅生新治撲跌專除血痛善

寄奴

寄奴亂香肌竭暉藥下行散氣經行崩治最平心腹膀胱寒熱行通利小便逐

乾漆

乾漆久可破味產苦中苦折甘破散氣經行崩治最平心腹膀胱寒熱行通利小便逐

骨毒瘻口氣傷能墮味下甘苦平又催胎靈

斷溫痛火噤血損活胎苦平止血

續有用傷也和破血用平消

斑毒亦通須止瘀散

痕良經他

經行血

無殺蟲積滯除凝結瘀血

紫草

茜草

益母

三漆

澤蘭

五靈

紅花

桃仁

三稜

莪术

艾葉

皆紫草氣治脹利水道心腹邪氣痘瘡並效膨治

皆醫草苦崩漏通經治黃疸行血止血理

益氣崩漏通經解毒治產難消水行血治

金瘡帶母瘡風草崩漏運溫疹寒功鹹腫消緩解

澤全瘡漆帶母瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

靈芝能止血止痛風甘肢苦瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

紅花多能止血止痛風甘肢苦瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

桃仁能止血止痛風甘肢苦瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

三稜能止血止痛風甘肢苦瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

莪术能止血止痛風甘肢苦瘡溫運辛運溫疹寒功鹹腫消緩解

皆醫草苦崩漏通經解毒治產難消水行血治

良中開鬱氣血強吐衄崩帶逐

血餘

血餘灰送治諸血疾皆宜添  
寒補陰消瘀通格闢轉胞不通燒

玄胡

延胡辛苦性溫平善破氣滯與血凝氣中血滯血

鬱金

中氣癥痞崩漏與調經破血散鬱肝婦人經逆血

薑黃

姜黃辛苦辛其色黃除風消腫療損傷下氣破血寒

補血

補陰揀選精心補肝腎於枸杞養陰血於丹參熟地

補腎

續嗣還須何首阿膠潤肺活血須用歸身原夫川芎

去風濕

補血清頭續斷治崩漏益筋強脚人乳潤燥紫河

車乃補

血氣之劑桂元補心烏賊骨實益崩漏之藥又况

益膝行腿足於牛膝補腎止腰痛於杜仲

枸杞

枸杞甘平助元陽去風明目滋腎强生津益氣虛

丹參

丹參味苦氣性平節痛風痺並腸鳴生胎能安死