

醫學秘奧 三



心熱入腎

困不知痛處心意躁煩怨不耐痛

心冷入腎

手足冷如水痛甚卽死名真心痛

心虛入腎

背吸，耳聾目昏健忘嗜旋無力

右諸病餘並灸之除虛不灸服藥量病老少衰

弱斟酌候本俞

俞音庶
穴也

脾病入心

脾風入心

嗜嘔吐頭重眼前昏，往，見黃，墨

花

脾氣入心

背膊妨心中悶，妨滿不飲食兩脇妨

脾熱入心

饒唾涕目黃症身熱惡心變吐昏悶

脾冷入心 脾中痰飲時，吐水胃脉脹不欲食飲
脾虛入心 食了旋肌心中往，多熱來嗜欠臥
右 上諸病除虛不灸餘並任灸量老少衰弱斟酌
之不妨藥治

心病入脾

生熱結子在肉中極則成癰瘡癰病

心風入脾

胃脾中痛自臍上至心難忍則死

心氣入脾

反熱皮膚量極風消渴消中消腎

心熱入脾

飲食不消背膊妨悶胃中細氣

心冷入脾

好嗜臥四體昏，不知痛處無力

心虛入脾

右上諸病除虛不灸餘並灸量老少衰弱臨時制之不妨藥治

腎病入脾

腎風入脾 手足戰掉四體不安習、昏困無力

腎氣入脾 腰脚背疼及胃兩脇妨痛甚膈氣

腎熱入脾 饒睡困重不知痛處所在而腫浮也

腎冷入脾 腰背疼及痺脚氣疼白虫蛸虫

腎虛入脾 腰脚無力虛吸、四體困悶頑痺

右件諸虛不灸餘並任灸但且灸腎俞脾俞自若

肝病入脾

肝風入脾

肉中生結子癰癰疱疔瘡反花等瘡

肝氣入脾

左右脇下妨痛甚則爲顙塊痛矣

肝熱入脾

背脊上熱腫成熱癰極則成膿

肝冷入脾

好吐酸水不欲喫菜及水亦不欲也

肝虛入脾

喜太息來欠咨嗟歎煩悶擾也

右諸病除虛不灸肝合脾量老少衰弱以意消息

脾病入肝無異

腎病入肺

腎風入肺

頭旋鼻塞鼻梁疼頭重脚痠

腎氣入肺

肺胃脊欲得槌嗽逆無氣力



腎熱入肺

皮膚熱痛嗽逆戰掉久差風上氣

腎冷入肺

悲泣涕哭面無血色力微小

腎虛入肺

耳聾塞口乾瘦疼腰膝無力

右此五般病除虛不灸餘並灸量其老少衰弱輕重制之

肺病入肝

肺風入肝

嗜臥丁瘡反花結筋一聚生惡瘡

肺氣入肝

百脉脹口鼻青色行臥不得

肺熱入肝

骨節粗肉生結子後爲瘡也

肺冷入肝

鼻目多水出淚涓不絕肉帶青色

肺虛入肝 常驚怕狀似怯人筋中疼痛也

右此五般病除虛不灸餘並灸仍服藥勿使不慎
口當使其脉勿使麤心量病輕重而制之腎病人

肺無異前也

脾病入肺

脾風入肺 痲嗽生瘡在胃及頭面疥癩等症

脾氣入肺 或噎病膈氣上喘瘦病背膊中妨

脾熱入肺 惡腫多患膿血疥癩是也

脾冷入肺 反胃嘔吐胃中疼心饒吐稀唾等

脾虛入肺 皮膚白色搔痒欠嘔等病

右 上諸病除虛不灸當候其脉量病輕重從名治之

明藏府相入

脾病入胃

脾風入胃

脾氣入胃

脾熱入胃

胃中熱惡心喫飯無味鼻中覺香氣變

吐恬水

胃中妨悶喫食卽脹滿妨勿食白麵發

之

喫水多心熱面目黃久不差成三消之

病



脾冷入胃

胃好吐酸水不飲食心中痛久而成反

胃吐也

脾虛入胃

胃好可憶時，心悶欲食不喜食

多

右上諸病除虛不灸餘灸，四支須灸脾俞差但依病當量之胃俞第十二椎兩邊二寸三分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱

小便無度頭旋惡心眼昏脚痠疼

腎氣入膀胱

膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛極成結

氣

腎熱入膀胱

小便難赤目精痛皮膚寒熱頭痛

腎冷入膀胱

遺溺氣腰痛白虫蛻帶下

腎虛入膀胱

令人無力房事不興腦轉耳鳴

右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊
二寸三分是量老少衰弱兼治之臨時而制

心病入小腸

腸鳴作聲或時激痛小便秘澀頭項

心風入小腸

痛

心氣入小腸

令人臍下疔痛赤白痢不秘澀難痛

疔音
絞

心熱入小腸

令人渴血熱悶煩痛腸中如湯不安

心冷入小腸

令人渴水穀不化臍中疼痛不知寒

計

心虛入小腸

令人神魂狂亂忘見恍惚多語陶擾

右上諸病當灸小腸俞第十七椎兩面二寸二分

并灸心俞第五椎兼治之無妨量老少衰弱臨時
制之胃中之病亦相透得病因種，不同治難執

法

肺病入大腸

肺風入大腸

腸中宛轉聞不欲食，即似吐，清



冷水

肺氣入大腸

腸中痛不已成妨悶作聲脹滿不食

肺熱入大腸

令人糞色赤稀無度而不堪近

肺冷入大腸

令人腸中水穀不化名為水瀉瀉之

肺虛入大腸

令人面色白胞內枯瘦雞皮有鱗

右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊二寸三

分亦須服藥

肝病入膽

肝風入膽

常吐黃水爪甲及面並帶青色項痛

肝氣入膽

膽脹滿左脇下痛并膊脇中痛者也

肝熱入膽

目赤痛嗜驚叫呼面色惡罵無度

肝冷入膽

不欲食菜如吐酸水左脇中第五肋中

妨悶

肝虛入膽

嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右諸病當灸膽俞夾第十椎兩面二寸三分老少

衰弱斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和

熱氣相虛而得也因虛而風熱氣展轉通入臟腑

相薰成久而不醫遂重難差輕而易差便爲良醫

有重者而難痊謂之小手此蓋謂自不識病源養

之成重非醫之過也針有一月之功灸有終身之

効藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六腑之
病灸治五臟之病五臟主皮筋骨血其方內有藥
重處用藥一件爲治應藥脉流行無非灸道而貫
之達者思矣



腑臟正面部圖



大小腸九盤

喉達氣出入管也○咽吞物爲扼要噤也

肺金也聽陽降之而入故其治在右

肺體左而用右

金胎於卯木

汞離生之

心君也居肺之下有隔膜用脊脇護君相

木胎於酉金

鉛腎生之

肝木也聽陽升之而出故其治在左

肝體右而用左

膽甲也氣始生十一歲取決於膽○膻中氣之海

三焦心胞絡所居如天地之尊不係五行○闌門

大小腸會處泌別滲入水腸

水腸膀胱也

膀胱爲胞之

室津液之府

