

神州醫學社新編

薛生白醫案

上海廣文書局出版



南京中醫藥大學圖書館版權所有

中華民國十年十月再版

薛生白醫案（全一冊）

價洋三角



編輯者

陸士

印刷者

上海世界書局

發行者

上海廣文書局

總發行所

上海四馬路

世界書局



南京中醫藥大學圖書館版權所有

序

薛生白徵君。文徵明甥也。名雪。字生白。自號一瓢子。生白因母文夫人多病。始究心醫術。其醫與葉香巖齊名。當時號稱葉薛。吾國醫學。自明季以來。學者大半沉醉於薛院使張景岳之說。喜用溫補。所誤甚多。獨生白與香巖大聲疾呼。發明溫熱治法。民到於今受其賜。顧世傳二人在醫局會診。因治一更夫。仁智偶歧。遂生意見互相抨擊。甚至避道。葉建小齋。顏曰掃雪軒。薛亦築掃葉山房以報之。此種舉動。類於邨嫗相詈。葉薛名家。決不有此。意必傳者之過也。而薛氏醫案。如鳳毛麟角。彌見珍貴。溫熱贅言。載薛生白治風溫症。熱渴煩悶。昏瞶不知人。不語如尸厥。用極明雄黃一兩。研極細。入銅

勺又研提淨牙硝六錢。微火鎔化。攪勻如水時。急濾清者於碗粗渣不用。凝定。以陳雨水十碗。內取出一碗。煎木通一錢。通草三錢。傾入九碗冷水。又取犀角磨入三錢。或旋磨旋與亦可。每碗約二三分。再將製雄挑二三釐入碗。冷與服。時時進之。盡必有清痰吐出數碗而愈。十救七八。是法。余用之良驗。則知先生醫案之可貴矣。臨證之暇。特將先生醫案分類校訂。並附錄香巖案以資對照。使讀薛案者。得於薛案外。更有所益也。且使後人知兩名家學識如是。決無互相抨擊之謬舉。是則於兩先生。或不無稍補乎。

民國八年十月

後學珠街閣陸士諤謹序於松江醫寓

薛生白醫案目錄

- | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (十一) | (十) | (九) | (八) | (七) | (六) | (五) | (四) | (三) | (二) | (一) |
| 虛損 | 積 | 癥 | 膈 | 哮 | 欬 | 厥 | 鬱 | 血 | 痺 | 風 |



九至十

七至九

四至七

一至四

一至三

十至三

三至西

西至六

六

六至七

七至西

(十二)

失音

(十一)

脾胃

(十)

遺精

(九)

瘡

(八)

濕

(七)

感冒

(六)

雜病

(五)

調補



五至

六至

七至

南京中医药大学图书馆藏

薛生白醫案

(二) 風

鬚眉白落。皮毛淖澤。脈來浮濇。此風也。非衰白也。三十六種同出異名。非淺可之疾。夏月宜食香風蛇。即俗名黑風蛇也。與雞煮食之。謬按此乃癘風也。

白歸身 胡麻 赤芍 生地 旱蓮草 殭蠶 銀花 茺蔚子 夏枯草

頭痛窅不見人。為一忌。肝風嘔吐胆汁。為一忌。相與有年。知己惟此一人。豈宜坐視。務得挽回為妙。然固有數存焉者矣。

溫胆湯。去枳實。加天麻。鈎藤。桑葉。

是証究屬肝風。則厥陰一經。未易制也。在古法。有鎮攝一法。有培土禦之一法。所以東垣有半夏天麻湯。而景岳又撰左歸。以補其闕略。今二法皆不能純用之矣。擬出入一方。備采。

人參 焦朮 茯苓 柏子仁 半夏 陳皮 熟地 白歸身 炙草 鼈甲

明係肝風上冒。左尺脈碎亂搏指。此乙癸同源。腎肝同病也。但少陰之脈。不至於顛。惟厥陰能至。以肝為重。腎次之。

羚羊角 生地 半夏 白芍 當歸身 陳皮 茯苓 菊花 女貞子



診得真氣久不週於四肢。又暴受暑邪類中。遺溺目瞑。脈弦數。而上承魚際。肝風為足厥陰。暑風為手厥陰。手足兩經得病。瘡而不能言者。不治。且移至近地涼處為病室。外解暑邪。內用對症之藥。以救其逆。

羚羊角 竹茹 連翹仁 鮮桑枝 半夏 鮮石菖蒲根

特將葉香巖先生治風驗案附錄於下以資對証

又有年冬藏不固。春木萌動。人身內應乎肝。水弱木失滋榮。陽氣變化內風。乘胃為嘔。攻脇為痛。仲景以消渴心熱屬厥陰。內經以吐涎沫為肝病。肝居左而病熾偏右。木犯土位之徵。經旨謂肝為剛臟。非柔不和。閱醫藥沉桂莢連。雜以破泄氣分皆辛。辣苦燥。有剛以治剛之弊。倘忽厥逆癰癥奈何。議鎮陽熄風法。

生牡蠣 阿膠 細生地 丹參 淮小麥 南棗

又內風陽氣鼓動變幻。皆有形無質。為用太過。以議鹹苦入陰和陽。佐麥棗以和胃。制肝獲效。蓋肝木肆橫。胃土必傷。醫治既僻。津血必枯。唇赤舌絳。咽乾穀味即變酸。膩顯是胃汁液劫。胃陰不復。夫胃為陽明之主。非陰柔不肯協和。與脾土有別故也。

生牡蠣 阿膠 細生地 炒麻仁 炒麥冬 炙草

心悸如饑。頭暈肢麻。此乃內起肝風。汗多淋漓。氣弱陽洩。近日肌浮腹大。木傳土也。倣丹溪養金制木。使脾少賊邪之害。

阿膠 天冬 生白芍 細生地 麥冬 明天麻 菊花炭

肝風不熄。都因天熱氣泄。高年五液皆少。不主涵木。身中衛陽亦少擁護。遂致麻木不仁。丹溪所云。麻屬氣虛。血少便艱也。苟非培養元氣。徒以痰火風為事。根本先怯。適令召風矣。議用三才湯。合桑麻滋肝養血熄風治法。

天冬 地黃 人參 胡麻 桑葉 首烏 生用

上年起病。食物不甘。頭暈耳鳴。足力痿軟。年周甲子。向老日衰。下元元氣漸漓。水乏生木之司。液少則肝木內風鼓動。木乘胃土。必食無味。風陽上攻。顛竅上實。下虛。醫為腎虛。莖地填陰。原不為過。但腎水內腐。真火宜溫。肝木相火宜涼。凡益腎取乎溫養。必在涼肝以監制。方無偏黨。是症倘加暴怒煩勞。必有卒中之累。戒酒肉濁味。上氣肅清。填下。無痰火阻礙。清閒怡悅。五志氣火不燃。內起之病。關係臟真。不徒求於藥也。

熟地 石斛 天冬 菊炭 巴戟肉 肉蓯蓉 沙蒺藜 沙白芍 懷牛膝

線魚膠 蜜丸打入青鹽四兩

脈沉而遲。向有寒疝泄。繼而腸血不已。漸漸跗膝麻木無力。此因膏粱酒醴。釀濕內著。中年腎陽日衰。肝風肆橫。陽明胃絡空乏。無以束筋。流利機關。日加委頓。乃陽虛也。倣古劫胃水法。

生茅朮 人參 厚樸 生炮附子 陳皮
高年氣血皆虛。新涼上受。經絡不和。腦後筋掣牽痛。陰氣安靜。乃陽風之邪。議用清散輕劑。

新荷葉 青蒿葉 連翹殼 藁本 苦丁茶

陽不交陰。寤不成寐。內風乘巔。髓出鼻竅。腥濁。必絕欲經年。可以却病。乃下焦病根。歸脾湯永無效期。倣丹溪法。

淡菜 阿膠 熟地 龜版 茯神 天冬

某陽明脈絡空虛。內風暗動。右肩胛及指麻木。玉屏風散。加當歸。天麻。童桑。

俞氏寡居一十四載。獨陰無陽。平昔操持。有勞無逸。當夏四月。陽氣大泄。主令忽然。右肢麻木。如墮不舉。汗出麻冷。心中卒痛。而呵欠不已。大便不通。診脈小弱。豈是外感病象。似乎痺中。其因在乎意傷憂愁。則肢廢也。攻風刮痰之治。非其所宜。大旨以固衛陽為主。而宣通脈絡佐之。

桂枝 附子 生黃芪 炒遠志 片薑黃 羌活

包老年隆冬暴中。乃陰陽失交本病。脈左大右濡。內風掀越。中陽已虛。第五日已更衣。神憊欲寐。宗王先生議。陽明厥陰主治法。以候裁。

人參 茯苓 白蒺藜 炒半夏 炒杞子 甘菊



某陽明虛。內風動。右肢麻痺。痰多眩暈。

天麻 鈎藤 半夏 茯苓 廣皮

(二) 痺

人身之脈。胸走手。腹走足。八十文週於一身。未有沉寒傷筋之損。而不及於下者。先後異時。為患則一。非鮑姑之艾。文伯之針。不能愈。內服八味湯可也。桂附八味丸。

附錄葉香巖案以資參考

五旬有四。陽氣日薄。陽明脈絡空乏。不能束筋骨。以流利機關。肩痛肢麻。頭目如蒙。行動萎弱無力。此下虛上實。絡熱內風沸起。當入夏陽升為甚。滲濕利痰。必不應病。議清營熱。以泄內風。

犀角 鮮生地 元參 連翹 桑葉 丹皮 天麻 鈎藤

下體痿躄。先有遺泄濕瘍。頻進滲利。陰陽更傷。雖有參芪朮。養脾肺以益氣。未能救下。即如畏冷陽微。飯後吐食。乃胃陽頓衰。應乎衛外失職。但下焦之病。都屬精血受傷。兩投溫通柔劑。以腎惡燥。久病宜通任督。通攝兼施。亦與古賢四飭健步諸法互參。至於胃藥。必須另用。夫胃府主乎氣。氣得下行為順。東垣有升陽益胃之條。似乎相悖。然苓連非苦降之氣乎。凡吐後一二日。停止下焦血分藥。即用扶陽利胃二日。俾中下兩固。經旨謂陽明之脈束筋骨以流利機關。本病即有合矣。



鹿茸 歸身 柏子霜 茯苓 巴戟 補骨脂 川石斛 牛膝

枸杞子 吐後間服大半夏湯加乾薑薑汁

再診。長夏濕熱。經脈流行氣鈍。兼以下元絡脈已虛。痿弱不耐步趨。常似酸楚。大便或結或澹。都屬肝腎為病。然益下必佐宣通脈絡。乃正治之法。恐夏季後濕熱還擾。預為防理。

歸身 熟地 桑椹子 巴戟 遠志 茴香 酒蒸金毛狗脊 水熬膏

三診。痿躄在下。肝腎居多。但素飲必有濕熱。熱瘀濕滯。氣血不行。筋縮肌肉不仁。體質重著不移。無非濕邪之深沉也。若論陽虛。不該大發瘡瘍。但病久未可速攻。莫計效遲。方可愈也。

細生地 歸身 黃柏 萆薢 茯苓 川斛 牛膝 蒺藜

四診。寢食如常。脈沉而緩。獨兩腿內外肉脫麻木。年逾五旬。陽脈漸衰。蹻維不為用。事非三氣雜感也。溫通以佐脈絡之流暢。仿古聖四飭金剛之屬。

茯苓 牛膝 茯苓 萆薢 木瓜 枸杞子 蒺藜 金毛狗脊膏丸

楓橋四十三。此肝病也。肝屬木。主筋。木藏內寄風火。情志不適。熱自內起。燦筋襲脈。肢體為之牽強不舒。惟怡悅靜養。可希漸愈。藥無除根之理。

何首烏 枸杞子 桑寄生 當歸身 杜仲 沙苑蒺藜



沐浴五十四住居臨海。風瘴癘氣。不似平原人衆稠密處。瘴癘侵入腦體骨節。氣血不和。漸次壅遏上蒸。頭面清陽痺阻。經年累月。邪正混處其間。草木不能驅逐。過理而論。當以蟲蟻向陽分疎通逐邪。

蜣螂一兩

仙靈脾五錢

蜂房五錢

川芎一錢

火酒飛麩泛丸

奔走煩勞。暴熱上蒸。致身中陽氣不交於陰。四肢麻木。內風屬陽之化。左屬肝。肝性剛。柔劑為宜。若用酒藥。益助其動陽。是矛盾矣。

生地

天冬

白藕汁

沙蒺藜

桑寄生

女貞子

炒枸杞

川石斛

肩背肢末。皆陽氣游行之所。牽掣不和。是絡脈中病。首用東垣舒經。接用參芪。或附兩法不應。必客氣襲入脈中。灸刺無功。議用酒醴通和血脉。

鑽地風

五兩

千年健

五兩

大黑豆六兩

三味投入無灰酒十斤。隔水煮一

日。早晚暖服三四盃。

當風受涼。遂致左偏麻木。已經三載。今年勢緩。痛聚於腰。寒冷煩勞痛甚。此氣血凝遏。壯年不為大害。議以酒醒之。是治風先治血之意。

當歸

沉香

川芎

松節

生於朮

海桐皮

片薑黃

黃芪

桂枝

羌活

沒藥

虎脰骨

(三) 血

弦勁無情之脈。即名胃少。雖非難經所謂。但弦無胃。而久病有此不宜。莫因失血。而久進純陰之藥。陽氣抑而陰無所恃也。拙見且進甘溫。

建中湯。加人參炙綿芪歸身。

病在奇經。治他經不應。要知血行清道。便知清氣不肅。所以鼻紅昏暈。二者皆出督脈。好異無用。以古法治之自效。

生地 犀角 廣元核 側柏葉

右蜜丸。早服五錢。晚服三錢。開水送下。

右脈孔搏耳聾。血下溢。寒熱不已。陰絡所傷。而厥陰不攝。當從至陰中宣出熱邪。是存陰第一義也。

白知母 青蒿 生白芍 炒黃柏 鱉甲 鮮荷葉 元米一合。炮湯為水。

稟質既薄。欬紅極易傷陰。不可理肺。緣水出高源。肺主氣母。藉以生津液。週環百脈故也。

生地 清阿膠 枸杞子 料豆皮 麥冬 百合

陽極升而不入。陰鬱沉而不附。是以有晝無夜。離明當午而睡。水漸衰矣。治以交陰。陽引衛入營。母以血家忌半夏也。

半夏 酸棗仁 生地 生甘草 糯米 茯苓 米仁 去油乳香



特將葉香巖醫案附錄於下。以資對照。

懷抱抑鬱。營血受傷。入暮脘痛喜按。乃傷陰絡。非實痛也。

柏仁 桂圓 茯神 遠志 廣皮

精氣不足。體質再加思慮鬱結。心脾營血受傷。口味甜。血隨溢。稍過飢。脘中痛。營血中焦宜以歸脾營養之屬。

人參 大棗 遠志 茯神 甘草 歸身 白芍 桂圓

望色萎黃。少膏澤。按脈弦促而芤。納穀不旺。病已數年。每春夏陽升氣泄。偶加煩冗。情志不適。血必溢出上竅。中氣非少。壯陰火相同。夫心主血。脾統血。肝藏血。藏陰內虛。陽動乃溢。常服歸脾湯。去耆朮。木香。加白芍。以和肝脾之陰。所謂王道養正。善藥不計驟功。

人參 茯神 炙草 歸身 白芍 甘草 桂圓

寅卯少陽內動。絡中血溢。寒熱嘔逆。驟然泄瀉。不能左卧。蓋陽木必犯陰土。胆汁無藏。少寐多寤。土藏被剋。食減無味。宜補土疎木。

人參 山藥 炙草 白朮 扁豆 丹皮

努力絡傷身痛。痰嗽失血。最宜降氣通痰。最忌沉寒呆補。

紫降香末 鬱金 茯苓 米仁 蘇子 桃仁 入韭白汁十五匙。

怒傷肝。恐傷腎。二志交併。真藏內損。煩勞則陽氣擾動。值春木之令。絡血隨氣上溢。失血過多。陰氣下空。陽無所附。上觸清府。致木反乘金。咳嗆氣促。肺俞惡寒。脈弦數。乃下損之疾。

山萸肉 五味子 鹹秋石 青鹽 熟地

入冬天暖。陽不潛伏。質瘦脂虧。稟乎木火。血液既少。內風暗動。遂致暈眩。麻痺陡然。仆倒。水不生木。肝陽橫逆。絡血流行右阻。謂之偏枯。忌用攻風逐痰。清邪涼藥。漸致其和。交節不反。原可扶病延年。

犀角 羚羊角 鬱金 元參 連翹心 鮮菖蒲 川貝母 橘紅

自失血半年以來。心悸怔忡。脇左時動。絡脈空虛。營液暗傷。議甘緩平補。

酸棗仁 柏子仁 桂圓肉 生地 茯神 杞子 炙甘草 飢時服。

脈細而瀉。氣衝失血。寐欲遺精。令納穀不運。神思日倦。緣操持太過。上下失交。當治中焦心脾之營自旺。諸症可冀漸復。偏熱偏寒。都是斷喪真元。

人參 歸身 於朮 廣皮 棗仁 茯神 白芍 炙草

當夏四月。陽氣大升。體中陰弱失守。每有吐衄神煩。已交夏至。陰欲來復。進甘藥緩補。所謂下損不得犯胃也。

熟地 蓮肉 炙草 山藥 茯神 芡實 阿膠 柏子仁