



圖經衍義本草

八



南京中医药大学图书馆版权所有

圖經衍義本草卷之十七

事四

圖經衍義本草卷之十八

事五

土 藥 著 本 草 卷 之 十 八

南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING CHINESE MEDICINE LIBRARY
1961

上海涵芬樓影印正統道藏本

圖經本草卷之十六



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1961

圖經衍義本草卷之十七

事四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品

莉蘆

蛇舍
舍是

甘遂

薤
桓音
茵
郡音

澤漆

貫衆
附花

茵芋

蕘
鏡音
花

白欃

白及

常山

鈎吻

赭者
魁

大戟
黑草

青葙子

蜀漆

射皮
干

牙子

又已

羊躡躅

三種海藥餘

瓶香

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

鴟車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

狹耳草

燈花末

千金鑾草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人家上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

痘母草

故裏衣結

故炊篋

天羅勒



南京中医药大学图书馆版权所有

草本義衍經圖



毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺鱉草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梨蘆

州



味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢

腸澼頭瘡疥癬惡瘡殺諸蠱毒去死肌療噦

事四

逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一

名葱薑一名葱炎音一名山葱生太山山谷

三月採根陰乾

黃連爲之使反細辛芍藥五參惡大黃

陶隱居云近道處處有根下極似葱而多

毛用之止剔取根微炙之

禹錫等按蜀本圖經云葉似鸞金秦膠囊
荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今
所在山谷皆有八月採根陰乾

吳氏云藜蘆一名葱葵一名豐蘆一名蕙

葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒李氏大
毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連

范子曰藜蘆出河東黃白者善

藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積

年膿血泄瀉惡風瘡疥癬頭禿殺蟲

圖經曰藜蘆生太山山谷今陝西山南東
西州郡皆有之三月採苗葉青似初出櫻
心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸
有黑皮裏莖似櫻皮其花肉紅色根似馬
腸根長四五寸許黃白色二月三月採根

唐四三

陰乾有此二種一種水藜蘆莖葉大同是
生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入
藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是
二二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼
為鹿葱此藥大吐上膈風痰闇風癇病小

兒般齁用錢七一字則惡吐人又用通項
令人嚏而古今本草云療嘔逆其効未詳
今萱草亦謂之鹿慈其類全別主療亦不
同爾

雷公云凡採去頭用糯米泔汁煮從巳至
未出臍乾用

聖惠方治黑瘻生於身面上用藜蘆灰五
兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯
煮令如黑膏以針微撥破瘻處點之不過
三遍神驗



千金翼治牙痛內藜蘆末於牙孔中勿咽
汁神驗

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口
中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮
却臍子上陷一箇坑子內入陳醋二椽斗
子四面用火逼令黃色同一處搗再研極
細用生麪爲圓如赤豆大每服三圓溫酒
下

百一方治黃疸取藜蘆著灰中炮之小變
色搗爲末水服半錢七小吐不過數服



斗門方治疥癬用蘆薈細搗爲末以生油和傳之

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者
蘆薈一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾
碎切炒微褐色搗爲末每服半錢溫水調

事四

四

下以吐風涎爲効如人行三里未吐再服
衍義曰蘆薈爲末油調治馬疥癬

鈎吻味辛溫有大毒主金瘡乳瘻中惡風欬
逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺
痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折

之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳附音高
山谷及會稽東野○半夏爲之使惡黃芩
陶隱居云五符中亦云鈎吻是野葛言其
入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽人
腸而絕之覈切胡華事而言乃是兩物野葛
是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得
集之今人用含膏服之無嫌鈎吻別是一
草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生
既極類黃精故以爲殺生之對也或云鈎
吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳云



北京大学中医图书馆
1951
北京中医药大学图书馆版权所有

何又有一物名陰命赤色著木懸其子生
山海中最有大毒入口能立殺人

唐本注云野葛生桂州以南村墟間巷間
皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名
野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊

事四

五

食其葉大肥物有相伏如此若巴豆鼠食
則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛
以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根
如漢防己皮節斷者良正與白花藤根相
類不深別者頗亦惑之其新取者折之無



北京中医药大学图书馆版权所有

塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有
細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸
杞根亦然經言折之青煙起者名固活爲
良此亦不達之言也且黃精真如生龍膽
澤漆兩葉或四五葉相對鉤吻蔓生葉如

柿葉博物志云鉤吻葉似鳧葵並非黃精
之類毛茛是有毛石龍芮何十鉤吻

禹錫等按蜀本秦鉤吻主喉痺咽中塞身
變欬逆葉溫中一名除辛生寒石山二月
八月採謹按鉤吻一名野葛者亦如徐長

卿赤箭鬼箭等並一名鬼督郵自是一物
今鈎吻一名野葛則野葛自有一種明矣
且藥有名同而體異者極多非獨此也據
陶注云鈎吻葉似黃精而莖紫當心抽花
黃色者是

蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食即死
者當別是一物爾

又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按

今市人皆以葉似黃精爲鈎吻

按雷公炮炙方黃精勿令誤用鈎吻鈎

吻葉似黃精而頭尖處有兩毛若鈎是也

吳氏云秦鈎吻一名毒根神農辛雷公
有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤
莖大如箭根黃正月採

事四

六

葛洪方云鈎吻與食芹相似而生處無
他草其莖有毛誤食之殺人

嶺表錄異云野葛毒草也俗呼爲胡蔓

草誤食之則用羊血解之

陳藏器云人食其葉飲冷水即死冷水



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆