

临证指南
卷六



臨證指南醫案目錄

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾瘕

瘕

瀉



臨證指南醫案卷六

丁丑若溪漫士臨本

許蘭圭大醫翰附

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田氏全

姪旦玉堂

鬱鬱

鬱鬱

于五

鬱損心陽陽降入陰為淋濁由情志想傷即為陰虛

致病見症亂治最為庸劣心藏神神耗如憤諸緊失可

非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功

能恐不能令其歡悅妙香散



南京中醫藥大學圖書館版權所有

心脾

陸人參

桔梗

烏藥

木香

各三分

神志

又

夜服白金丸

又

久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下

胡

六悲泣乃情懷內起之病。病生於鬱。形象漸大。按之堅

硬。正在心下。用苦辛泄降。先從氣結治。

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

。連皮瓜蒌

心脾

李

大老年情志不適。鬱則少火變壯火。知飢腹中不爽口。



南京中医药大学图书馆版权所有

書內

舌糜腐心脾營損木火劫煉精華肌肉自消惟治悅開
決因起憂動可平但執清火苦寒非調情志內因復動
矣。

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜紫葍

川貝

茯苓

接服養心脾之管少在苦降法

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

肝鬱其

脘痛已止味酸乃肝鬱也

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴



南京中医药大学图书馆

橘紅

枇杷葉

某 初起左邊麻木舌強筋用腦後痛痰阻咽喉此係肝

風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

元參

石菖蒲

鬱金汁

某 氣鬱不舒木不條達喚則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱放熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾
氣血

沈四

三 脈虛情懷大惕肝脾氣血多鬱手載不愈難任酸



齊誠以局方通達散兼服補中益氣莫以中宮求藥為

所

吳上勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損

解鬱繼當宣補

鈎藤

生香附

丹皮

桑

神麴

白芍

茯苓

廣皮

案氏怛鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫為痛為脹陳泄失職便秘忽為情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再著燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和陽



栢子仁二錢

歸鬚二錢

桃仁三錢

生白芍

小川連三錢

川棟子一錢

呆 惱怒肝鬱思慮脾傷面黃脈濇不咸寐宗華氏法

治之

人參 黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸 炙草

黑山梔

丹皮

遠志

氏 隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒枳肉

神麴藥丸

程姐脈弦。滿外寒。內熱齒痛。舌乾無寐。乃肝脾鬱結。不舒。

欒金

釣藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

吳一操持過動。肝膽陽升。胃氣日減。脹應左搏。從機動治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

釣藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二鬱傷筋。脹心痛。

釣藤

生香附

欒金

白茯苓

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣

王三勞怒傷陽氣。逆血鬱致痛。痞脹便瀉。風木侮土。前方。



逆而

肝鬱
升水

既效與通補陽明厥陰

大半夏湯加桃仁柏仁當歸薑棗湯法

朱三

因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲

員膈冲咽自覺冷者非直寒也內經以五志過極皆火

但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以清之

合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

無熬膏之理

趙四鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不肌肝陽

上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象病能篇以諸禁鼓慄風火丹溪謂上升之氣從肝膽相火非無據矣

生地

阿膠

立參

升參

川芎

黑糯米皮

膽脾
氣血

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛經阻半年。若遇勞怒腹痛妨氣。

上衝此邪鬱既久少火化為壯火氣鈍不循胞脈遂致治以泄小陽補太陰氣血流利鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火
上升

吳三脈弦瀼數頸項結癭咽喉痛腫阻痺水穀難下此皆



喉腫

情志鬱勃肝膽相火內風上循清竅雖清熱直降難制
情懷之陽是以頻藥勿效也

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

木火上升

朱

情懷悒鬱五志熱蒸痰聚阻氣腕中窄隘不舒服及

肺不肅降

背部上焦清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開懷莫

令鬱痺綿延

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數頭目如蒙背俞膈脹都是鬱勃熱氣上



中醫藥大學圖書館版權所有

升氣有餘便是火治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃頭目已清而膈噎氣頗熾積滯此肝

膽厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出

是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱
先清
上焦

吳氏氣血鬱痺久乃化熱女科入脈失調漸有經阻凝滯

諸疾但先治其上勿滋膩氣機

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

後火
上炎

徐氏

火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽

下不已固奇經通補陽明及養肝熄風展轉未能卻病

病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢早

上淡鹽湯送四服

鬱熱

廣三脈數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

世傷

王仁痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞嗟逆不已

胃藥 金匱麥門冬湯

鬱損 脈絡 痰飲 阻氣

血絡 鬱痺 右脇 痛

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇
之間常有不甘之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰
飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神

鬱金 橘紅

遠志

石菖蒲 丹參

琥珀 竹瀝法丸

起二脈左瀕右弦如覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛

呼吸不利臥著不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子

延胡

桃仁

歸身

鬱金

降香

鬱熱傷肝陰

王女陰虛。衄。腸。血。未。出。閣。鬱。熱。為。多。與。養。肝。陰。方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

扶神

烏骨雞

肝腎鬱熱

張六

情志連遭鬱熱。臟陰中熱。內蒸。舌絳。赤。糜。乾。燥。心。動。

慄。若。飢。食。不。加。餐。內。傷。情。懷。起。病。務。以。寬。懷。解。釋。熱。在。至。陰。酌。補。苦。泄。是。為。醫。藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸

厥陰少陰。臟液乾涸。陽升。結。痺。於。喉。舌。皆。心。境。失。揚。

陽升喉

所致。藥。無。效。者。煎。由。情。懷。中。來。草。木。涼。藥。僅。能。治。六。氣。

外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霜山石斛

柏子仁

茯神

經絡
氣血
鬱痺

龍五久鬱氣血不行升降皆鈍外涼內熱骨節疼痛脫肛
腹膨膚膜無汗用藥務在宣通五鬱六鬱大旨

香附汁

白蒺藜

鉤藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

葶黃

神麴

金

氣血久鬱成熱腕脇痺悶不通常有風疹腹痛痰痺

已深發時宜用通聖一劑半時以通調氣熱之鬱

土瓜瓞皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

