

光緒壬辰春王月校正與訛

傳青生先
生氏稜書

秀水金雨孫署



傳青主徵君為前朝遺老隱居崛巘山
中自號朱衣道人其孤忠亮節昭著一
時此女科暨產後篇共三卷乃徵君手著
皆本於古方而出於新意以之治症捷如
影響其板刻於廣東路遠艱於購買今
本坊復加校勘付諸梓人以廣其傳人之
好善誰不如我苟能家置一編對症用方
則利世濟人之功實非淺鮮焉

埽葉山房主人識

埽葉山房
醫道書



原序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如
拆舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言
昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有
執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科
一書何爲而刻乎此書爲傳青主徵君手著其居心與仲
景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五
運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或
內傷外感不一其原陽極似陰陰極似陽不一其狀非精
心辨正因病製方不能易危就安應手卽愈此書則不然

其方專爲文科而設其症則爲婦女所同帶下血崩調經
種子以及胎前產後人雖有虛實寒熱之分而方則極平
易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若
傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後
世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅
執謬論炫一己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫
徹靈素能收十全之效者不數數覩讀徵君此書談症不
落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨
症詳明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較
仲景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省

鈔本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇症翻檢照方煎服必能立起沈疴並登壽域或亦濟人利世之一端也矣

道光十一年新正上元同里後學祁爾熾謹序

序

余自束髮受書得遊樊雪鴻太守之門手錄傳青主先生
霜紅龕全集喜其才大如海不可方物少長作畫亦以先
生爲師其醫方則未之見也壬辰九月常芸閣觀察出女
科三卷相示余喜出望外亟爲抄錄試之病者應手立效
屢試屢驗無或爽者誠哉其爲仙方也本欲重梓以廣其
傳而輪鐵銷磨刻無暇晷不得已而求其原板又爲有力
者持去則重刻之舉不可緩矣顧或者曰先生著作等身
醫乃餘事近日所刻霜紅龕集十止二三吾子舍其大而
重其細非真知先生者予謂先生以活人爲心者也知先

生卽知先生之心卽心先生之心伊古以來醫方充棟或
拘於時勢或牽於文義或用之而不效用之而不盡效求
其開卷了然雅俗共解村氓老媪無不洞曉一經抄用捷
如影響未有若此書之簡而神且速者先生醫學得之仙
傳又復竭盡心力列爲一百三十餘條分爲二百三十餘
症症立一方有加有減自行經以至生產及老病諸症無
病不搜無方不妙每條下先爲論辨後乃立方猶恐人之
疑慮復爲解說使經畧腴理之微活脫紙上先生之心苦
矣先生之藥良矣使家置一本天下尙有不孕之女難產
之婦哉嘗論婦科之難甚於小兒小兒口不能言父母得

而言之至於深閨重闥之中補精種子之事真有問所不能問言所不能言得此不語先生作依樣胡盧已收扁鵲之效何妙如之何快如之語云不爲良相則爲良醫言其活人之功不相上下使此書暢行活人何可億萬計予所以不惜重貲親爲校對者亦此意焉耳名曰仙方便覽欲人之不敢輕視也異日少有餘貲將出所抄之霜紅龕集而更梓之是固有志焉而未之逮也

道光十五年八月二十二日淮南宮思晉庶侯識

凡例

一是書所引多內經素問解說透徹如對面說話無不洞然閱者毋得自作聰明

一是書分兩似乎較重不知古人煞費苦心有不重不可者勿加增減

一是書先求病源如墮胎小產血崩諸症多由不慎房幃所致病者宜自知之

一是書不用金石諸藥自臻速效用者不可以易而惑之

一是書所用人參皆以黨參代之唯寫用真遼參者始

用遼參用者知之

一是書雖專治婦科而以理類未始不可以三隅反也
一是書所用大劑皆有至理不信者勿服若信而不信
自出心裁不如勿用爲妙

一是書得自仙傳實參用古法蓋神仙亦循規矩若於
隱怪求之不如其已

一是書分胎前產後二門如於未病之先先閱諸症思
患豫防未有不長子孫者

庶侯宮思晉并識

諸家論述

傅山字青主太原明經徵召不仕甘居林下日事筆墨著法漢魏精通醫理得岐天師秘傳賣藥自給晚號朱衣道人

人遺民集

傅山字青主一字公之他母夢老比丘而生復不啼一瞽僧至門云既來何必不啼乃啼六歲食黃精不樂穀食強之乃復食讀十三經諸子史如宿通者亂後夢天帝賜以黃冠衲衣遂爲道士裝醫術入神有司以醫請見則見不然不見也康熙己未徵聘至京以老病辭工書法及金石篆刻畫八逸品

池北偶談

女科良方

諸家論述

一掃葉山房



傳青主山太原人少聰慧博通經史諸子崇正間袁臨侯督學山西爲巡按御史張孫振誣劾被逮山橐餠左右伏闕上書白其冤馬君常作義士傳比之裴瑜魏劭亂後爲道士裝以醫爲業與子眉賣藥四方共挽一車逆旅篝燈課讀詰旦成誦乃行

畫徵錄

太原古晉陽城中有傅先生賣藥處立牌衛生堂藥餌五字乃先生筆也青主善醫而不耐俗病家多不能致然素喜看花置病者於有花木寺觀中令善先生者誘致之聞病人呻吟僧卽言羈旅無力延醫耳先生卽爲治劑無不應手而愈

阮葵生外集

女科良方卷上目錄

帶下

白帶 完帶湯

青帶 加減逍遙散

黃帶 易黃湯

黑帶 利火湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

年老血崩 加減當歸補血湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海太熱血崩 清海丸

調經

經水先期 水火太旺清經湯 火旺水虧兩地湯

經水後期 溫經攝血湯

經水前後無定期 定經湯

經水數月一行 助仙丹



年老經水復行 安老湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宣鬱通經湯

行經後少腹疼痛 調肝湯

經前腹疼吐血 順經湯

經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯

經水過多 加減四物湯

經前先洩水 健固湯

經前大便下血 順經兩安湯

年未老經水斷 益經湯



種子

身瘦不孕 養精種玉湯

胸滿不思食不孕 并提湯

下部冰冷不孕 溫胞湯

胸滿少食不孕 溫土毓麟湯

少腹急迫不孕 寬帶湯

嫉妒不孕 開鬱種玉湯

肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕 升帶湯



便澀腹脹足浮腫不受孕 化水種子湯

鬼胎

婦人鬼胎

蕩鬼湯

紅花霹靂散

室女鬼胎

蕩邪湯

調正湯

