

閩長樂陳脩園著

南雅堂藏板

翻刻必究

長沙方歌括

此仲景傷寒論原方也脩園倣俗本韻之命長男蔚擬
註爲前集其金匱方又命次男元犀韻之嗣出爲後集

長沙方歌括小引

漢文藝志云。湯液經出於商伊尹。皇甫謐謂仲
景論伊尹湯液爲十數卷。可知傷寒論金匱要
畧諸方除崔氏八味腎氣丸。侯氏黑散外。皆伊
尹之遺方也。伊尹因內經止有十二方。詳於鍼
灸而畧於藥。遂宗神農經旨。專以湯液治病。補
內經所未及。長沙得其真傳。可謂大而化化而
不可知矣。然余讀魯論能近取譬二句。想見長

沙當日必非泛泛而求大抵入手工夫卽以伊
聖之方爲據有此病必用此方用此方必用此
藥其義精其法嚴毫釐千里之判無一不了然
於心而後從心變化而不窮論中桂枝證麻黃
證柴胡證承氣證等以方名證明明提出大眼
目讀者弗悟也然而可以謂之方者非聖人不
能作非明者不能述其藥品察五運六氣而取
其專長其分兩因生尅制化而神其妙用宜湯

宜散宜丸一劑分爲三服兩服頓服停後服溫
服少冷服少少嚥之服後啜粥不啜粥多飲水
煖水之類而且久者微煮分合煮去滓再煮漬
取清汁或用水或用水及漿水潦水甘瀾水麻
沸水之不同宋元後諸書多畧之而不知古聖
人之心法在此余同周鏡園飲中暢明其義歸
而乘興韻之其詩爲藥證分兩煮法服法等所
限弗能工也戊辰歲余服闋復到保陽供職公

餘取傷寒論原文重加註疏書成附此六卷於
後命男蔚按方而細註之俾讀傷寒論者於人
畧我詳處得一捷便之法云脩園陳念祖并題

長沙方歌括卷一

閩長樂陳念祖脩園著

長男 蔚古愚擬註

次男 元犀靈石叅訂

孫男 心策仝校字

卷之一

序文

目錄

醫病順其自然說

徵引三條

攷二章

勸讀十則

太陽方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

將此方與小兒
太厚示單靈
氣古易得
脈前園著

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

卷之二

太陽方

白虎加人參湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加厚朴杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

卷之三

大陽方

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

真武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胃丸

大陷胃湯

文蛤散

白散

卷之四

太陽方

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

施覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

陽明方

大承氣湯

小承氣湯

卷之五