

精校經驗奇方

校正經驗奇方

紹興新書局發行

古今方書夥矣或文理深奧或議論紛糾合覽諸編則備增其美分觀一集祇各盡所長知醫者察脈辨症固應廣為搜羅不知者卷帙浩繁莫暇尋其條理求其至簡至約平易近人者莫如單方一門然單方難得世人往往秘而不傳余竊恨焉今春余承同安參鎮陳子明都督之聘適山陰周子鄉先生亦就邑侯李蘭生司馬之幕共事一方相與盤桓諸叨教益其平時樂善不倦胞與為懷公餘時兼叅醫理研究精微一日以所著經驗奇方一書分為兩卷欲登梨棗見示於余余詳觀始末其中施治方藥條條經驗種種靈奇內科則有臨危救活之良方外證又有丸散膏丹之祕訣無一不備無美不臻簡要精詳開卷瞭如指掌向之所恨不傳者今則得從吾願耳得是書者舉凡居家行旅以及僻處窮鄉隨地隨時緩急可恃依方施治奏效如神誠救世之慈航衛生之寶筏也爰綴數言以誌其後

光緒二十四年歲次戊戌仲冬之月福建海壇林賢慶拜序

自序

范文正公云不為良相則為良醫然則相之治國與醫之治病凡所以存活人之心無二理也余游幕四十年公餘之暇隨手掇拾精心考究成驗方若干條恐日久將就散佚也爰付梨梓顏曰經驗奇方非敢誇耀於人也且是編用藥備法大率皆庸近平常之理何奇乎爾但屢試而卒無不效驗之一人如是驗之千百人而無不如是此所以為奇也余恐天下之人不知屢試屢驗且以為平常庸近之理視余之方而不甚愛惜此余所以名為奇方也究之余之方傳也可不傳也可傳余之方無不驗也驗余之方無不奇也世有一二驗方為奇貨忍以責直於人而不傳彼求方者轉視其弗能驟得以為奇若余之方屢試屢驗舌敝唇焦急告於人者反以平常庸近置之且以為無奇此亦未可知耳而余之所以名為奇方者盡余活人之心而已是為序

光緒戊申年仲夏浙江山陰縣子讓周鋐別號癡誠道人謹撰

經驗奇方卷上目錄

山陰子讓周鋐撰

濟顛祖師覘傳仙果散

仙傳三妙膏

雲臺膏

萬應膏

豬膽膏

第一靈寶丹

萬應十寶丹

如意丹

三仙丹

萬靈丹

玉華丹

白降丹

辟瘟回生丸

菩提丸

五香丸

指迷茯苓丸

九龍敗毒丸

化毒丸

陽和丸

痢瀉丸

珍珠散

琥珀珍珠八寶丹

鐵扇散

白附散

金花散

降癱活命飲

銀青散

青金散

松香散

紫袍散

萬應吹喉散

消痔千金散

一笑散

光明散

涼血散火湯

當歸湯

白糖飲

九龍定風針

紫金錠

烏金錠

祛風酒

葵花油

枸橘湯

藥茶

八珍粉

仙傳驚風丸

仙傳午時茶

濟顛祖師覘傳仙果散

此散功能去積消癰通經行氣取效神速且便攜帶居家作客均宜預備經久不壞愈陳愈妙誠濟世之靈散救病之至寶也

一泄瀉每次嚼數分咽汁吐渣二三錢即愈

一紅白痢用開水送服二錢輕則一服重則二服即愈

一諸瘧日嚼一二錢連嚼二三日瘧止為度

一胃停食積舌胎必黃厚日嚼一二錢不過一二日積消胃開為度

一胃氣疼痛甚至每晨嘔吐者用五錢臨卧時水煎濃汁熱服即愈至重不過服二三次

一霍亂吐瀉用四五錢水煎服即愈

一風火喉痛蛾用二三錢分數次嚼下即愈

一痰嗽日嚼一錢分三四次服連嚼數日至愈為度或老弱飲食無多每日止服三四分分數次服或用薑湯送下亦可

一中風不語有痰不能即吐每日早晚各服一錢生薑湯送下至愈為度

一飯後動氣旋由胸腹脹起延脹四肢名曰氣脹日嚼一二錢連嚼數日俟脹消盡為度不

必忌鹹

一小便短少旋由兩足背脹起漸至上身名曰水脹治法同上

一婦女經閉肚脹手足細瘦俗名蜘蛛脹日嚼一二錢漸嚼漸效總以脹消盡為度自然眠食如常數月之後血氣充足經水自通

一婦女經閉日嚼一錢至經通為度或因血衰經閉忌服

一婦女經水不調氣鬱不舒日嚼一錢服至全愈

一婦女臨經腹痛俟經來痛時日嚼一錢連嚼二三日俟下期見效

一酒醉人昏用二三錢水煎濃汁熟服即醒

統須忌食生冷瓜果杏桃蘆穄菰冬筍酒糟蝦蟹油燂麪食芋艿發氣等物虛症忌服孕婦
不忌

青果一百 青鹽各四 白鹽各四 陳皮三十 木香各十 青皮兩 砂仁各十 丁香兩 藿香兩 蘇葉各五 大茴一百 小茴兩 薄荷各三 花椒一

右藥先將青白鹽搗極細分五份餘藥共研為末青果亦分五份分放於木腳盆內加鹽一份
一份兩手拌之儲瓷缸內餘份仿此次日取出青果用小石臼按粒喬開去核完竣底有
汁用細夏布濾去泥土就將藥末放入缸內使汁收盡再與青果肉拌勻分次放大石臼內

春成細作攜曠一二日半乾為度切勿太燥傷潔淨塗內藥裹封口收藏一二年後隨時
聽用效難盡述敬祈仁君子如法配製以備救濟疾苦功無涯量福有攸歸

仙傳三妙膏 陰陽症並治

統治癰疽發背對口疔瘡無名腫毒濕痰流注楊梅結毒瘰疬馬刀婦人乳疽小兒丹毒湯火
燒灼蠍蟻蜂叮金刃所傷出血不止或被狗咬腐痛不堪或跌撲打傷瘀痛難禁或風寒濕氣
襲入經絡以致骨痛筋攣或濕熱橫入脈絡悶脹挫氣動舉難伸並大人小兒五積六聚男婦
痞塊癥瘕並宜用之又有瘡癰日久內生腐骨患口細小時流黃水諸法不效此膏逐日貼之
其骨自然漸漸露出以手輕輕拔去骨盡收功此膏貼癰疽等症未成即消已成即潰清後即
飲故名三妙

紫荆皮 石菖蒲 獨活 赤芍 白芷各二兩川金子 川大黃 川黃連 川黃柏 片黃
芩 全當歸 天花粉 穿山甲 白附子 海風藤 金銀花 大戟 鎖甲 牛膝 白
芨 牛蒡子 桃仁 紅花 荆芥 半夏 黃芪 牙皂 草烏 草麻 血餘 連翹壳
細辛 防風 苦參 殼蟲 蜈蚣皮 巴豆 上瑤桂 良薑 蘇木 羌活 麻黃 烏
藥 柴胡 天麻 全蠍 白飲 生甘草 防己 貝母各五錢 蜈蚣條蛇退二條

右藥統切片用麻油二百兩入大銅鍋內浸七日夜再入桃柳桑槐枝各二十一段每段長

寸許如手指粗以慢火熬至藥黑枯色用細夏布濾去渣將鍋拭淨仍以夏布濾入鍋內再用文武火熬至油滴水成珠大約得淨油一百六十兩為準離火入燥飛黃丹八十兩以一人手持槐木棍攪之一人下丹不住手攪勻再入後藥

乳香 没藥各去油
八錢 血竭 雄黃
各五錢

此四味各研細末和勻再研先入攪勻再入後藥

真雲麝 沉香 檀香 降香 木香 楓香 藿香 丁香
各五錢 珍珠 水片
各三錢

此十味各研極細末和勻再研徐徐加入隨加隨攪攪極勻再入樟腦五錢再攪勻成膏收藏聽用效莫殫述也

雲臺膏
為味純涼專治陽症

統治發背對口搭手頸癰乳癰肚癰腰癰腿臙瘡等症初起消腫已成潰膿既潰斂口潰後雖孔小如豆不必燃藥線入管而膿自出有腐肉者亦自然剝離消化無須鉗割有骨者亦能推出不假刀鍼升降爛藥始終只用此膏極為簡便神速且能減痛可以眠食與外科治法不同症愈重則愈見力量雖久潰無不收口又如狗齒者貼之則爛爛而仍自收口並無妨碍至敷藥捲薦乃與此膏相輔而行不可缺也

生大黃五兩 木鱉仁三兩 元參 生地黃 忍冬藤 土貝母 生甘草 薄荷 檻硝各二兩 生黃

生山甲 露蜂房 疊蠶 蟠蚣 全蠍 蛇蛻 漂銅朱 草麻仁 製乳香 蟬蛻
銀硃 生礬 枯礬 製沒藥 明雄黃 牡蠣粉 蟆皮 輕粉 川五倍各一 丁香五錢
園二兩

右藥用小磨麻油八斤入銅鍋內熬至藥黑枯色用細夏布濾去渣將鍋拭淨仍以夏布濾入鍋內文火熬至油滴水成珠離火再入炒黃丹四十八兩用槐木棍攪勻再入後藥

炒鉛粉一斤 松香八兩 提白兩 黃蠟四兩 陳石灰四兩 炒陀僧各一兩 蘇合油一兩 檀腦各一兩

前藥隨下隨攬成膏收儲瓷器聽用

再初熬前藥內或加後藥十一味更妙

羌活 天花粉 連翹壳 防風 香附 蒼朮 陳皮各一黃連 細辛 紅花 瑤柱各一錢

萬應膏

專治跌打損傷青腫疼痛如皮破出血者忌用又治手足等處癰痛肝胃氣痛胸腹腰等處膈氣疼痛又治初起癰疽貼之可散如已成作痛者忌之

嫩松香一斤黃者不用 草麻仁 巴豆仁各二兩 銅綠 杏仁皮各一兩 膽礬五錢

右藥先將松香用鐵鍋水煎三次取起候乾隔一日研細末再以草麻仁巴豆仁各炒黑枯

若不黑枯其性
太裂不能用
康青胆礬各研細末先將杏仁落石臼春爛如泥次下巴豆草麻仁一併春
爛再下康青胆礬緩緩春之並將松香分數次下隨下隨春再用麻油屢塗杵臼致粘住
千捶成膏儲瓷器臨用時須重湯燉烊攤貼患處

猪膽膏

專治大小無名腫毒肉白色淡陰疽忌用

每年夏至後用粗鉢一個逐日赴市討取豬膽不拘多寡搗回破膽皮放汁於鉢隨放隨攬勻
隨晒夜間及遇雨則用蓋蓋之放晒至三伏後為止封口收藏隨時用油紙攤貼效驗如神

第一靈寶丹

此丹能却百病通利關竅取效神速居家出門常宜預備誠救急之靈丹濟世之良藥也

一受暑肚痛或感寒鼻塞頭疼腹痛用丹少許搐鼻二次取嚏十餘聲即愈如病稍重搐

鼻無嚏或祇一二般病尚未除或抹兩眼大角或用溫開水調服一分以愈為度

一感受暑氣或受熱太過關竅不通或受寒氣手足厥冷氣閉血滯默睡無語須抹兩眼大
角二次或用陰陽水調服二分以愈為度或至不省人事須服三分方能奏效抑或無論
牙關緊閉與否大約半時之久每次取丹少許連抹兩眼大角三次聽其安睡勿使過熱
約逾二三時辰自然起死回生

一疫癟時行取丹抹兩眼大角三次蓋被畧睡出汗自愈

一指上生瘡用雞蛋一枚開一孔攪勻黃白入丹五釐再攪勻套指上一二枚即愈

一初起無名腫毒用真米醋調搽

一火眼之症取丹抹眼角

一六畜遇時症取丹抹兩眼大角二三次即愈

一常帶身上疫氣不能沾染 孕婦忌服搐鼻抹眼角不忌

辰砂二雄精五
兩真蟾酥 開陽花錢一
真雲麝 上冰片 老薑粉各三
分

右藥將前四味各研極細末和勻後三味次第加入研至勻細為度裝儲瓷瓶勿令洩氣隨時分裝小瓶黃蠟封口外以利刷方紙包而傳送功德殊無涯量矣

萬應十寶丹

此丹乃仙傳祕方凡治百病其效如神遇有疑似未明一時迫切之症可將此丹內服外聞無不應手立愈者居家出門均宜製備濟人利己功德莫大誠救急之聖藥濟世之良方也

一中寒中暑痧脹吐瀉手足厥冷並吐瀉不出先以三丸研末吹入鼻內再以二十九丸放舌上候微麻嚥下如昏迷不能吞嚥即研細末溫水灌下自愈

一感冒風寒惡心頭痛或肚腹飽脹及風痰等症以七丸放舌上微麻嚥下

一受寒受暑癰脹甚重絞腸肚痛心口閉悶或不省人事以五丸研細末吹入鼻內取嚏再以二十一丸放舌上少頃溫開水送下如不見輕再照前服

一緊痰氣厥昏迷不省牙關緊閉不能服薦即以十數丸研細吹入鼻內無嚏再吹總以見嚏方可施治再以念三丸溫水灌服即愈

一癰疽疔毒心瘡玩臙發背對口用數十九研細末好紹酒陳米醋調敷再酌輕重服之

一蛇蠍蜈蚣諸蟲駁傷俱用數丸研細末用好酒陳米醋調敷內酌輕重服之

一小兒急驚風牙關緊閉不能服薦以四五丸研末吹入鼻內取嚏即醒再以七丸溫水灌下即愈若慢驚風萬不可服

一鼓脹水腫噎膈反胃以三丸放舌尖上微麻咽下再服念三丸日服二次十日即愈惟鹽脹須忌食鹽醫百日

一胃口疼痛氣痛寒痛甚至飲食不下以五丸放舌尖上微麻咽下再用花椒七粒煎湯送服念一丸即愈

一山嵐瘴氣夏月途行空心觸受穢氣口含三丸使邪氣不能侵入每遇盛寒盛暑早晨服七丸可保無恙

一吐血衄血便血其勢甚重即用鮮藕自然汁送服念一丸如無鮮藕用乾藕節七箇煎湯

送下

一跌打至死驚死熱死魘魅氣悶至死等症凡有微氣以數丸研細吹鼻內再用溫水調灌可望復生如見噦即活

一瘟瘧暑瘧日久不愈之瘧或先熱後冷或先冷後熱無論陰瘧陽瘧於臨瘧來時用松蘿茶清送服念一丸雖至重連服三日即愈

一泄瀉紅白痢噤口痢雖日夜幾十次勢甚委頓用開水送下念一丸立止如神

一時疫頭痛身痛肚疼頭眩眼黑以九丸放舌尖上閉口微麻咽下再用溫水送服念一丸即愈

一婦女經水不調經閉等症經水不調用當歸生地白芍川芎各一錢煎湯送服念一丸即愈 經閉用紅花一錢煎湯送服念九丸連服三次即愈

一疝氣上沖於心不能行走者用小茴香七粒研末滾水冲送服三十九丸即愈

一小兒悶痘疹用薄荷芫荽各一錢煎湯灌送三十九丸即愈

菜苔末米泔水浸軟切片燒乾三兩大黃切片焙乾六兩麻黃去節細切片明天麻研細水飛三兩明雄黃研細水飛六錢各生甘草去皮二錢蟾酥一兩丁香六錢真雲麝去筋各三錢肥皂莢去筋各三錢

右藥各研極細末和勻再研燒酒為丸如粟粒大外以硃砂三兩六錢研細末水飛晒乾研

未為衣以小瓷瓶收儲黃蠟封口切勿洩氣孕婦忌服

如意丹

治癰疽太毒惡瘡並刀石破傷潰爛功能解膿提毒去腐生肌

川五倍

培燒
二兩明雄精

火山甲

各四錢

蜈蚣

培
七隻

金蠍

培各六隻

蟬退

培一十
四隻

真雲麝

上梅冰

各三分

右藥各研極細末和勻再研儲瓷瓶勿令出氣臨用時先將腐膿用弱紙拭淨以破散羊毫筆蘸丹移處金花散蓋面雲臺膏貼之每日早晚各換一次忌食發氣煎炒酒糟等物其效如神

三仙丹

專治諸瘡毒腐並拔陳瘡管內

火硝 皂礬 各三兩 水銀 一兩 前二味先研勻細加水銀研勻攤入小鐵鍋內以大碗蓋之碗口四圍用棉紙條撫捻麵糊封口上覆砂土築寃碗足之上再壓重磚以免冲開鍋放鑪上用白炭火燒之先文後武點一枝半或二枝竹香為度離火候冷去淨砂土開看碗上粘滿如白粉為上品如秋葵色松花黃次之紅黃色者均可用用小刀刮下研極細儲瓷瓶聽用遇瘡有腐管參少許以金花散蓋面膏為貼之次日閉看腐管即起鉗拭乾淨如腐管未盡再用已盡不用只移金花散生肌收功丹底研細末另儲可治癰疥用麻油調擦雖痛無妨終必見效如神

萬靈丹

專治癰疽毒蛇傷，並一切中毒疼痛等症修合時須齋戒虔誠

明雄精四錢製甘石一錢牙硝一錢真雲麝當門子錢大梅冰九分飛月石九分廣牛黃四分

右藥各研細末和勻再研極細儲瓷瓶黃蠟封口勿令洩氣臨醫時令患人仰卧患口務須露出切勿以別藥塗封用銀小匙取丹少許抹兩眼大角半日間抹三次三日內抹九次或患毒較重須多抹二三日其毒仍由傷口而出總以毒盡患愈為度保無後患此方係浙江山陰縣安昌鎮徐詰甫君抄傳知其救活多人百無一失

玉華丹

治眼患外障紅腫羞澀昏盲翳膜等症

爐甘石八兩連如白雲片羊脂者佳川黃連四兩去蘆切碎水四鐘浸半日重湯燉汁童便者與川連汁和作一碗

右藥先將甘石放傾銀罐內炭火煅成碧色取起以川連童便汁淬之再煅再淬連煅七次加硃砂一兩二錢同研極細末水飛去脚候乾再研極細收藏聽用名曰丹頭另用珍珠二錢入豆腐內碗盛蒸一炷香時研極細收藏每以

丹頭珍珠末二分冰片三分和勻研細裝入磁瓶封固一切外障以牙籤沾藥點大小皆內眼閉一飯時撥出藥屑每日每飯後點一次宜仰卧片時夜點亦可

白降丹