

瘡科捷徑



道光辛卯秋秋鑄

瘍科捷徑

許閒書屋藏板



北京中医药大学图书馆版权所有

者比十三科元理通固而治則各有所家精其業者咸以之列之卒梨貽諸後學以使其書汗牛充棟雖以惠數即爲傷科一書尤復連篇累牘然著述者不無偏倚詳則失之

缺半頁



北京中医药大学图书馆版权所有

太繁簡或流於缺畧若欲盡
讀書會而通之比廿年精究
不辭天下庸有閑戶生坐而後
作一瘍醫者卒予因是選集
諸葛撮要領彙成一書易持
觀友理基心助署曰捨經取其便



於誦習云爾此家塾之深本也
故謂予已由些中三昧遂立言
以炫世則吾豈敢

道光十一年歲次重光單閑仲
秋下闋 靜山時世瑞自序



獨創捷徑卷上目錄

癰疽原委論

癰疽治法歌

癰疽陽症歌

癰疽陰症歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善七惡歌

治病則例歌

論病死生歌

腫瘍治法歌

潰瘍治法歌

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽



玉枕疽

額疽

鬚疽

天疽銳毒

耳後疽

耳根毒

油風

白屑風

禿瘡

肥瘡

蝼蛄癰

面部

顴瘍顴疽

顴疔

面發毒

痄癰



骨槽風

發頤

時毒

鳳眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

項部

腦疽

天柱疽

纏頸風瘻

鎖喉癰

瘰癧

石瘦

失榮症



背部

上中下三發背

上搭手

中搭手

下搭手

腰部

腎俞發

纏腰火丹

眼部

眼胞菌毒

眼丹

漏睛瘡

鼻部



鼻疗

鼻囊疮

鼻渊

鼻痔

鼻衄

肺风粉刺

耳部

黑疔

耳痔菌挺

口部

大人口破

口糜

唇部

反唇鎖口疗

繭唇風



南京中医药大学图书馆版权所有

齒部

牙衄

鑽牙瘻

走馬牙瘻

爛牙瘻

牙疔



瘍科捷徑卷上

婁東時世瑞靜山氏集

受業表弟蔣杰校訂

瘍疽原委論

瘍疽發背為何生好好身軀出此形內被七情干臟腑憂愁思慮總關心外有六淫傷氣血風寒暑濕火相臨膏粱厚味多無忌勞傷房慾致虧陰故將五臟多乘變自然六腑不調均發於心上多危險五臟相干事可明心之以下多成順六腑之因亦許評脾家積毒生肩脊



心經火毒對心生兩肩左右雙生發肺肝積受不虛多
蓮子峰窠防毒躡腰間腎俞發難生督脉經虛從項至
俗名對口故相稱何其耳後多生發天疽銳毒不非輕
又有脫疽生手足丹房補術孽根因漫腫難治厥腫易
搘論中間法可憑諸瘡另自分門說豈可輕於紊此呈
瘡疽治法歌

瘡疽發背急生醫不論陰陽先灸之不痛灸之痛疼灸
不疼時內服蟬酥丸一服外將神火照三枚用膏貼項
上敷藥四邊圍氣盛兮頂自高而突起血盛兮根脚束

而無凝高腫起者忌用攻利之藥以傷元氣平塌漫者
宜投補托之劑以益其虛內熱甚者量加消毒清創便
閉燥者必需通利相宜使臟腑得宣通俾氣血自流利
十日之間瘡尚堅必用拔針當頭點破半月之後膿亦
少須將薦筒對項拔提有膿血之交粘必腐肉之易脫
且如斯時內有膿而不外發者以針鉤向正面鉤起頑
肉用刀剪當原項剪開寸餘使膿管得通流庶瘡頭無
閉塞頻將湯洗切忌風吹又關節在於斯時變生出於
此候治當大補得全收斂之功切忌寒涼致取變生之

局。益瘡全賴脾土調理必要當詳。冬要溫床暖室夏宜
淨几明窓飲食何須戒口。冷硬膩物休食。瘡雖屬外
科用藥即同內傷脉虛病虛首尾必行補法。表實裡實
臨時暫用攻方。病要論新久要法在於寬治猛治藥必
求標本功莫別於先醫後醫。若一概之攻補恐兩途之
悞用又說陽變為陰。內外被寒涼尅伐。豈其陰變為陽。
首尾得辛熱扶裝病分真似裡究陰陽既有針功之異
說。豈無線藥之品詳湯散丸丹要在發而必中神聖功
巧誠為學者機關。至於千方百症難將說盡短長治在

活法貴在審詳用之必得其當醫斯可以稱良詞雖近
於粗鄙可為後學提綱

瘡疽陽症歌

瘡疽不論上中下惟有陰陽二症推發背雖有正與偏
要取高低兩樣看純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒
頂如尖字高突起腫似溝弓根有盤七日之間多焮痛
二七之期膿漸滿動息自安食知味二便調匀無渴乾
腫消膿潰精神爽脫腐生新氣血完五善自然臻並至
七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自肌寬新肉已生

紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多爽快五臟盡和歡此
屬純陽俱易治百人百可保安全

瘡疽陰症歌

純陰初起不知瘡粟米之形疣瘻強不紅不腫不知痛
少熱少嫩少提防七朝之後身體倦瘡根平大喜洗湯
項不高兮根不活色不光兮腐不癟軟陷無膿空結聚
脉浮散大細飛揚飲食不食身戰戰嘗湯止許意茫茫
瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多臭穢身難便
舉動惶惶韻不長瘡形成紫黑面色變青黃精神昏憤