

退思廬感證車要目錄卷四

絳雪園傷寒方條目

感證方劑

發表之劑一

麻黃湯

麻杏甘石湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

麻黃升麻湯

麻黃連軀赤小豆湯

大青龍湯

小青龍湯

桂子麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越脾一湯葛根湯

葛根加半夏湯

蘇羌達表湯

葱豉桔梗湯

九味倉廩湯

七味葱白湯

加減葳蕤湯

參附再造湯

香蘇葱豉湯

葱豉荷米湯

新加三拗湯

麻附五皮飲

越脾加半夏湯

千金葳蕤湯

六神通解散

黃連香薷飲

荷杏石甘湯

五積散

五葉蘆根湯

麻杏薤甘湯

香蘇飲

大羌活湯

通吐之劑二



梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生姜豉湯

梔子厚樸湯

瓜蒂散

攻裏之劑三

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

小陷胸湯

大陷胸湯

大陷胸丸

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯

桂枝加大黃湯

枳實梔子豉湯

四逆散

白散

麻仁丸

抵當湯

抵當丸

五苓散

豬苓湯

十棗湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導法

豬膽導法

三仁承氣湯

陷胸承氣湯

犀連承氣湯

白虎承氣湯

俞氏桃仁承氣湯

解毒承氣湯

養榮承氣湯

厚樸七物湯

柴苓清膈煎

六磨飲子

枳實導滯湯

枳實導滯丸

加味涼膈煎

陶氏黃龍湯

五仁橘皮湯

蠲飲萬靈湯

張氏濟川煎

礞石滾痰丸

控涎丹

代抵當丸



當歸龍薈丸

椒梅丸

雪囊合更衣丸

龍膽瀉肝湯

涼膈散

陸氏潤字丸

神芎導水丸

導赤散

三黃湯

千金地黃丸

樸黃丸

參黃湯

和解之劑四

桂枝湯

桂枝甘艸湯

芍藥甘艸湯

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥湯

茯苓甘艸湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

苓桂朮甘湯

小建中湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

甘艸湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

生姜瀉心湯

甘艸瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

梔子乾姜湯

黃芩湯

黃芩加半夏生姜湯

黃芩人參湯



乾姜黃連黃芩人參湯

黃連湯

達原飲

厚樸生姜半夏甘艸人參湯

旋覆代赭石湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘艸附子湯 人中黃丸

當歸四逆湯

又加萊菔生姜湯

烏梅丸

燒裨散

柴胡枳桔湯

柴苓雙解湯

柴胡達原飲

蒿芩清膽湯

柴胡桂姜湯

柴平湯

新加木賊煎

柴胡白虎湯

柴胡陷胸湯

柴胡四物湯

加減小柴胡湯

柴胡羚羊角湯

附牛黃膏

藿香左金湯

蠶矢湯

燃照湯

六和湯

連樸飲

藿樸夏苓湯

茵陳胃苓湯

茵陳五苓散

黃連瀉心湯

陶氏逍遙湯

黃連解毒湯

礮鼠矢散

桂苓甘露飲

溫膽湯

新加酒瀝湯

炙甘艸湯

開透之劑五

二陳湯

伐木丸

除疸丸

星香導痰丸

牛黃清心丸

萬氏牛黃丸

純陽正氣丸

至寶丹

太乙紫金丹

厥症返魂丹

飛龍奪命丹

絳雪丹

瓜霜紫雪丹

葉氏神犀丹

靈寶妙應丹

武侯行軍散

霹靂散

五香感應散

沈香百消麴

鍊雄丹

旋樞廓清飲

聖濟解懸丹

展輪四維飲

千金鼠矢湯

昌陽瀉心湯

甘露消毒丹

清熱之劑六

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

葛根芩連湯

梔子柏皮湯

白頭翁湯

文蛤散

大黃黃連瀉心湯

茵陳湯

猪膚湯

玳瑁鬱金湯

三汁甯絡飲

犀地清絡飲

犀羚三汁飲

連翹梔豉湯

五汁一枝煎

增減黃連瀉心湯

導赤清心湯

清肝達鬱湯

增減旋覆代赭湯

連茹絳覆湯

龍膽瀉肝湯

加味羚羊鉤藤湯

連梅安虵湯

芩連二陳湯

加味白頭翁湯

香連治中湯

龜柏地黃湯

桑丹瀉白湯

滋任益陰湯

新加玉女煎

新加白虎湯



南京中醫藥大學圖書館藏

方回

黃連阿膠湯

阿膠雞子黃湯

吳氏青蒿鱉甲湯

葉氏加減復脈湯

甘露飲

三甲散

清熱滲濕湯

黃連溫膽湯

加味蘆根飲子

葦莖湯

六一散

犀地桑丹湯

加味犀角白虎湯

資液救焚湯

三甲復脈湯

喻氏清燥救肺湯

巖製川貝

葛氏保和丸

顧氏清金散

犀角地黃湯

清營湯

神犀飲

清胃飲

安中湯

六一溫膽湯

玉露飲

加味錫類散

清瘟敗毒散

磁硃丸

祛寒之劑七

四逆湯

人參四逆湯

茯苓四逆湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

附子湯

朮附湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

甘草乾姜湯

乾姜附子湯

理中圓及湯

桂枝人參湯

吳茱萸湯

真武湯

桃花湯

藿香正氣湯

仁香湯

神朮煎

苓朮二陳煎

大橘皮湯

桂枝橘皮湯

香砂理中湯

理陰煎

香砂二陳湯

胃苓湯

白朮和中湯

加味小建中湯

神香聖朮煎

附子理中湯

平胃散

縮脾飲

大順散

來復丹

半硫丸

小溫中丸

絳礬丸

扁鵲玉壺丹

參附湯

安腎湯

回陽救急湯

附姜白通湯

附姜歸桂湯

附姜歸桂參甘湯

正陽四逆湯

黑錫丹

補益之劑八

清燥養榮湯

坎氣潛龍湯

四物絳覆湯

補陰益氣煎

加味金匱腎氣湯

新加八味地黃湯四君子湯

四物湯

補中益氣湯

玉女煎

虎潛丸

黃土湯

顧氏保陰煎

周氏新加六味湯張氏左歸飲

黑地黃丸

千金麥門冬湯

大補陰丸

清暑益氣湯

古方分兩九

何西池醫碯煎藥用水歌



退思廬感證輯要卷四

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

後學鎮海胡修鑑鏡如校字

絳雪園傷寒方條目

仲景傷寒論辨六經為病。非辨風寒也。其方亦以上下表裡寒熱為治。非專治傷寒也。和寒溫汗吐下六者為祖方。蓋方之有祖猶字之有母。由茲或復或減或因或變。擴成一百十三方。井井有條。絲絲入筌。標而出之。

桂枝湯和劑祖方也

白虎湯寒劑祖方也

四逆湯溫劑祖方也

麻黃湯汗劑祖方也

梔豉湯吐劑祖方也

承氣湯下劑祖方也

梔豉湯瓜蒂散宣可決壅也

五苓散十棗湯通可行滯也

附子湯理中丸補可扶弱也

陷胸湯承氣湯抵當湯洩可去閉也

麻黃湯葛根湯輕可散實也

龍骨牡蠣湯重可鎮怯也

石脂丸薤花湯澀可去脫也

豬膽導蜜煎導滑可去著也

麻黃連軀赤小豆湯燥可去濕也

黃連阿膠湯潤可去枯也

白虎湯寒能勝熱也

白通湯四逆湯熱可制寒也

桂枝湯解肌表之汗是宣發形肉之陽氣也

麻黃湯發經絡之汗是疏通血脈之陰氣也

葛根湯解肌肉之汗是升提津液之清氣也

大青龍湯泄胸中之汗清內擾之陽氣也

小青龍湯發心中之汗滌內蓄之水氣也



麻黃湯邪傷營而不傷形者。竟發汗以散邪也。

桂枝湯邪傷衛而已傷形者。服之歠粥清形以為汗也。

麻黃細辛湯用附子升腎液以為汗也。

附子湯用人參固腎液以止汗也。

柴胡湯重用寒涼。陽經之邪不欲其太升也。

烏梅丸重用辛熱。陰經之邪不欲其太收也。

麻黃湯病從外之內者。仍治其外也。

梔豉湯病從內之外者。仍調其內也。

桂枝湯病雖入裡。而表證仍在者。當先和其表也。

調胃承氣湯證雖有表。而裏證甚者。當先調其內也。

大柴胡湯小柴胡湯從半表半裡者。當和其內外也。

小柴胡湯治輕邪在腠理。

大柴胡湯治濁邪入膜原。

桂枝湯僅解太陽初感之邪。



柴胡湯可調三陽半表之證

麻黃附子湯治邪從陽分注經之證

附子湯治邪從陰分內注於骨之證

小青龍湯治表熱裡寒

大青龍湯治表寒裡熱

四逆散解少陰裏熱

當歸四逆湯散厥陰表寒

通脈四逆湯救少陰亡陽

茯苓四逆湯救太陽亡陰

白虎湯承氣湯存中焦之陰以和胃氣

白頭翁湯四逆散救下焦之陰以清脾氣

麻黃附子細辛湯黃連阿膠湯甘艸湯桔梗湯猪膚湯半夏湯苦酒湯治陽邪傷少

陰之陽

桃花湯猪苓湯治陽邪傷少陰之陰



附子湯。吳茱萸湯。治陰邪傷少陰之陽。

通脈四逆湯。茯苓四逆湯。乾姜四逆湯。治陰邪傷少陰之陰。

附子督麻黃。從少陰出太陽。

大承氣不設監制。從太陰入陽明。

麻黃湯。發營中熱汗。

瓜蒂散。施豉湯。吐胸中寒飲。

瓜蒂散。吐上焦之重劑。

施豉湯。吐中焦之輕劑。

十棗湯。大陷胸丸。治中焦之水瀉之於內也。

桂枝去桂加茯苓白朮湯。治下焦之水引而竭之也。

小青龍湯。治動而逆上之水。

五苓散。治靜而不行之水。

十棗湯。治瀰漫之水。

大陷胸。治痞滿之水。



真武湯治沈着之水

小青龍治寒邪未解之水故溫以汗之

十棗湯治陽邪未解之水故引而竭之

小青龍入太陽治陽水功兼外散

真武湯入少陰治陰水功專下滲

烏梅丸治陰經厥利故兼溫補

白頭翁湯治陽經熱利故專涼散

十棗湯五苓散下太陽水道之邪

太柴胡湯下少陽氣分之邪

三承氣湯下陽明穀道之邪

桂枝加大黃湯下太陰轉陽明之邪

桂枝加芍藥湯和太陽轉太陰之邪

柴胡湯加芒硝下少陰轉陽明之邪

大柴胡湯下少陽無形之邪



柴胡湯加芒硝。下少陽有形之邪。

桂枝加芍藥湯。下太陽無形之邪。

三物白散。下太陰有形之邪。

四逆散。下少陰無形之邪。

大小承氣湯。下諸經有形之邪。

桂枝湯。太陽表劑。多從是湯加減。

梔豉湯。陽明表劑。多從是湯加減。

小青龍湯。義重半裏。故加減中麻黃可刪。

小柴胡湯。義重半表。故加減中柴胡必存。

桂子湯加附子加大黃。是方外隨證可複。

青龍湯加減。真武湯加減。即於方內求義損益。

附子湯。吳茱萸湯。加人參。從陽固陽。

白虎湯。瀉心湯。加人參。從陰濟陰。

當歸四逆湯。不去芍藥。和肝陰也。



白頭翁湯重用芩連泄肝熱也

烏梅丸黃連一觔黃柏六兩重瀉肝熱也

復脈湯生地一觔麥冬八兩急救肝陰也

柴胡湯有加減法者少陽有變動之用

烏梅丸無加減法者厥陰為止靜之體

桂枝湯有疑似證柴胡湯亦有疑似證

柴胡湯有壞病桂枝湯亦有壞病

桂枝湯證罷桂枝不中與隨證治之仍不離桂枝

柴胡湯證罷柴胡不中與設法救逆仍不出柴胡

桂枝一味外邪未離營衛六經皆可用

柴胡一味邪留腠理半表三陽皆可用

桂枝湯麻黃湯主治太陽營衛亦可治陽明營衛之邪

真武湯主治少陰水氣亦治太陽汗後亡陽

四逆湯主治太陰下利清穀亦可治太陽脉反沈者



五苓散主治太陽消穀水逆亦可治陽明飲水多者

猪苓湯主治少陰下利亦可治陽明小便不利

抵當湯主治太陽瘀血在裏亦可治陽明蓄血

瓜蒂散主治陽明胸中痞鞭亦可治少陰溫溫欲吐

大青龍湯脉微汗出惡風者不可與

白虎湯脉浮發熱無汗者不可與

瓜蒂散諸亡血虛者不可與

梔子湯病人舊微溏者不可與

猪苓湯陽明病汗出多者不可與

承氣湯表邪未解熱不潮者不可與

建中湯嘔家不可與

桂枝湯酒家亡血虛家不可與

感證方劑

發表之劑一

