

赤水玄珠第十四卷目錄

癩狂癇門

顫振

癢癢

瘡疔門

不得卧

附多卧

煩躁

健忘

卦氣

卦氣

木骨相

卦氣門

卦氣

卦氣

卦氣門

示米食粒葉十四卷目錄

赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一套著輯

癩狂癇門

此三證大旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癩癇癘瘕不知所苦兩蹠之下

男陽女陰

後人以癩癇為一門者迹此也

又曰暴擊癇眩足不

任身取天柱

後人言風癇者迹此也

明癩症

書云多喜為癩多怒為狂難經謂重陰者癩重陽

者狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癩疾欲走呼腹滿不  
得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病  
之初也歲一發不治月一發不治月四五發名  
曰癩病又通評虛實論篇曰癩疾厥狂久逆之  
所生也脉搏大滑久自已小堅急死不治虛可  
治實則死

靈樞癩狂篇曰癩疾始生先不樂頭重痛視舉目  
赤甚則極已而煩心啼呼喘悸先反僵因而脊  
痛又有骨癩筋癩脉癩嘔多沃沫氣下泄者不

治又曰癲疾者疾發如狂者死不治據此言疾發如狂者

死不治可見癲狂非一病也

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病癲疾者病名

何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母

腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居

故令子發為癲疾啓玄子註曰癲謂上巔即頭首也

綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰

而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消其

痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發

散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭  
巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩  
癩之癩與厥成癩疾眩冒癩疾之癩一疾也王  
註悞分癩為二疾獨孫真人始能一之今特冠  
此氣亂頭癩等經文於癩癩篇首使人知疾有  
所歸而治有所據也

玉機微義曰按內經言癩而不言癩古方以癩癩  
或併言或言風癩或言風癩或言癩狂所指不  
一蓋癩病歸于五臟癩病屬之於心故今以風

癩另立一門而癩狂合為一門也

生生子曰按此以風癩另立一門明其不與癩狂相類則是之矣而云癩狂合為一門今終集考之並無癩狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧克忽患癩疾半年名醫皆不効召孫療之孫曰但有醜物儘與食之但待云渴可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝

之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏  
得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人  
不能用耳

辰砂散 治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮  
迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目  
寃魄不守醫藥無驗

辰砂

光明有墻  
壁者一兩

酸枣仁

微炒  
半兩

乳香

半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但  
勿令吐至靜室中以前藥都作一帖温酒調

下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨  
量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半  
日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息  
勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自  
醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳  
公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

經云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不  
精則不正此悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂  
之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類即

是也

經云喜樂無極則傷魄，鬼傷則狂。狂者意不存人，此喜樂傷魄而狂。當用涼藥補魄之陰，辰砂、鬱金、白礬之類是也。

濟世方 治失心

鬱金

七兩 須四川蟬肚者乃真

明礬

三兩

為末，薄糊為丸，桐子大，每六斗丸，湯水任下。昔有婦人癲狂數年不愈，後遇至人授此方。初服覺心胸中有物脫去，神氣洒然，再服頓

甦至人云此病憂驚得之痰裹心竅此藥能  
去鬱痰

明狂症

靈樞癲狂篇曰狂之始生也先自悲也喜忘善怒  
善恐得之憂飢及狂之發少卧不飢自高賢也  
自辨智也自貴倨也善罵詈日夜不休狂言驚  
善笑好歌樂妄行不休者得之大恐目妄見耳  
妄聞善呼多食善見鬼神善笑而不發于外者  
得之有所大喜

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病宜  
大吐下

生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻剋太過  
以致中氣餒弱而神志不定非癲病一起初便  
有此不足症也

丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄  
熱當清心除熱如痰逆心竅當去痰寧心大率  
多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有  
中邪而成此疾者大槩是熱又曰狂病宜大吐

下則除之

素問云陽厥強怒飲以鉄落

狂怒出于肝肝屬木鉄落金也以金制木

之意予曾用數次果効考本草能治鬼打鬼注

安心神治癱邪主癲癩鎮心熱狂走除胃膈中

熱氣

痰涎

病能篇帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于

陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴

折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之

曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾

此其候也曰治之柰何曰奪其食即已夫食入

於陰長氣于陽故奪其食即已使之服以生鉄  
落為飲生鉄落者下氣疾也

夫狂之為病少卧少卧則衛獨行陽不行陰故陽  
盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得  
衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈  
矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親踈或哭或歌  
六脉舉按無力身表如冰后發則叫呼聲高內  
經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯

下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脈生良愈此內經奪食法也

保命當歸承氣湯

當歸

大黃

各一兩

芒硝

七錢

甘草

五錢

右每二兩水一大碗姜五片枣十枚煎至一半溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以  
大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末  
吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散  
解毒湯等調之安

### 明癰症

生生子曰癰痰火所致前人有稱為風癰者劉河  
間謂由熱甚而風燥為其薰化涎溢胸膈而癰  
癢昏冒僵仆也

東垣曰病癰者涎沫出于口冷汗出于身清涕出

于鼻皆陽蹻陰蹻起衝四脉之邪上行腎不任煎熬沸騰上行爲之也此竒邪爲病不係五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴竒邪之法治之

癰症亦從衝任督三脉氣逆而發者當尋此三脉治之○督脉尋長強擗骨間灸之○任脉尋氣海陰交衝脉附足少陰脉上行去中行各五分陰交穴乃任脉陰衝之會

潔古曰晝發灸陽蹻夜必發灸陰蹻各二七壯陽蹻